

六 身 長

14-20歲男 (其ノ二)

年 齡	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
自 144.0 至 144.9						
自 145.0 至 145.9						
自 146.0 至 146.9						
自 147.0 至 147.9						
自 148.0 至 148.9						
自 149.0 至 149.9						
自 150.0 至 150.9						
自 151.0 至 151.9						
自 152.0 至 152.9						
自 153.0 至 153.9						
自 154.0 至 154.9						
自 155.0 至 155.9						
自 156.0 至 156.9						
自 157.0 至 157.9						
自 158.0 至 158.9						
自 159.0 至 159.9						
自 160.0 至 160.9						
自 161.0 至 161.9						
自 162.0 至 162.9						
自 163.0 至 163.9						
自 164.0 至 164.9						
自 165.0 至 165.9						
自 166.0 至 166.9						
自 167.0 至 167.9						
自 168.0 至 168.9						
自 169.0 至 169.9						
自 170.0 至 170.9						
自 171.0 至 171.9						
自 172.0 至 172.9						
自 173.0 至 173.9						
自 174.0 至 174.9						
自 175.0 至 175.9						
自 . 至 .						
自 . 至 .						
合 計						

七 身 長

14-16歲女

年 齡	14-15	年 齡	14-15	年 齡	15-16	年 齡	15-16
自 143.0 至 143.9		自 143.0 至 143.9		自 . 至 .		自 143.0 至 143.9	
自 144.0 至 144.9		自 144.0 至 144.9		自 . 至 .		自 144.0 至 144.9	
自 145.0 至 145.9		自 145.0 至 145.9		自 110.0 至 110.9		自 145.0 至 145.9	
自 146.0 至 146.9		自 146.0 至 146.9		自 111.0 至 111.9		自 146.0 至 146.9	
自 147.0 至 147.9		自 147.0 至 147.9		自 112.0 至 112.9		自 147.0 至 147.9	
自 148.0 至 148.9		自 148.0 至 148.9		自 113.0 至 113.9		自 148.0 至 148.9	
自 149.0 至 149.9		自 149.0 至 149.9		自 114.0 至 114.9		自 149.0 至 149.9	
自 150.0 至 150.9		自 150.0 至 150.9		自 115.0 至 115.9		自 150.0 至 150.9	
自 151.0 至 151.9		自 151.0 至 151.9		自 116.0 至 116.9		自 151.0 至 151.9	
自 152.0 至 152.9		自 152.0 至 152.9		自 117.0 至 117.9		自 152.0 至 152.9	
自 153.0 至 153.9		自 153.0 至 153.9		自 118.0 至 118.9		自 153.0 至 153.9	
自 154.0 至 154.9		自 154.0 至 154.9		自 119.0 至 119.9		自 154.0 至 154.9	
自 155.0 至 155.9		自 155.0 至 155.9		自 120.0 至 120.9		自 155.0 至 155.9	
自 156.0 至 156.9		自 156.0 至 156.9		自 121.0 至 121.9		自 156.0 至 156.9	
自 157.0 至 157.9		自 157.0 至 157.9		自 122.0 至 122.9		自 157.0 至 157.9	
自 158.0 至 158.9		自 158.0 至 158.9		自 123.0 至 123.9		自 158.0 至 158.9	
自 159.0 至 159.9		自 159.0 至 159.9		自 124.0 至 124.9		自 159.0 至 159.9	
自 160.0 至 160.9		自 160.0 至 160.9		自 125.0 至 125.9		自 160.0 至 160.9	
自 161.0 至 161.9		自 161.0 至 161.9		自 126.0 至 126.9		自 161.0 至 161.9	
自 162.0 至 162.9		自 162.0 至 162.9		自 127.0 至 127.9		自 162.0 至 162.9	
自 163.0 至 163.9		自 163.0 至 163.9		自 128.0 至 128.9		自 163.0 至 163.9	
自 164.0 至 164.9		自 164.0 至 164.9		自 129.0 至 129.9		自 164.0 至 164.9	
自 165.0 至 165.9		自 165.0 至 165.9		自 130.0 至 130.9		自 165.0 至 165.9	
自 166.0 至 166.9		自 166.0 至 166.9		自 131.0 至 131.9		自 166.0 至 166.9	
自 167.0 至 167.9		自 167.0 至 167.9		自 132.0 至 132.9		自 167.0 至 167.9	
自 168.0 至 168.9		自 168.0 至 168.9		自 133.0 至 133.9		自 168.0 至 168.9	
自 169.0 至 169.9		自 169.0 至 169.9		自 134.0 至 134.9		自 169.0 至 169.9	
自 170.0 至 170.9		自 170.0 至 170.9		自 135.0 至 135.9		自 170.0 至 170.9	
自 171.0 至 171.9		自 171.0 至 171.9		自 172.0 至 172.9		自 171.0 至 171.9	
自 172.0 至 172.9		自 172.0 至 172.9		自 173.0 至 173.9		自 172.0 至 172.9	
自 173.0 至 173.9		自 173.0 至 173.9		自 . 至 .		自 173.0 至 173.9	
自 174.0 至 174.9		自 . 至 .		自 140.0 至 140.9		自 . 至 .	
自 175.0 至 175.9		自 . 至 .		自 141.0 至 141.9		自 . 至 .	
自 . 至 .		合 計		自 142.0 至 142.9		合 計	

八 胸 圍

14-20歲男 (共ノ一)

胸 圍	年 齡					
	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
自 至						
自 50.0 至 50.9						
自 51.0 至 51.9						
自 52.0 至 52.9						
自 53.0 至 53.9						
自 54.0 至 54.9						
自 55.0 至 55.9						
自 56.0 至 56.9						
自 57.0 至 57.9						
自 58.0 至 58.9						
自 59.0 至 59.9						
自 60.0 至 60.9						
自 61.0 至 61.9						
自 62.0 至 62.9						
自 63.0 至 63.9						
自 64.0 至 64.9						
自 65.0 至 65.9						
自 66.0 至 66.9						
自 67.0 至 67.9						
自 68.0 至 68.9						
自 69.0 至 69.9						
自 70.0 至 70.9						
自 71.0 至 71.9						
自 72.0 至 72.9						
自 73.0 至 73.9						
自 74.0 至 74.9						
自 75.0 至 75.9						
自 76.0 至 76.9						
自 77.0 至 77.9						
自 78.0 至 78.9						
自 79.0 至 79.9						
自 80.0 至 80.9						
自 81.0 至 81.9						
自 82.0 至 82.9						

八 胸 圍

14-20歲男 (共ノ二)

胸 圍	年 齡					
	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
自 83.0 至 83.9						
自 84.0 至 84.9						
自 85.0 至 85.9						
自 86.0 至 86.9						
自 87.0 至 87.9						
自 88.0 至 88.9						
自 89.0 至 89.9						
自 90.0 至 90.9						
自 91.0 至 91.9						
自 92.0 至 92.9						
自 93.0 至 93.9						
自 94.0 至 94.9						
自 95.0 至 95.9						
自 96.0 至 96.9						
自 97.0 至 97.9						
自 98.0 至 98.9						
自 99.0 至 99.9						
自 100.0 至 100.9						
自 至						
自 至						
自 至						
合 計						

十七 養 障 碍

年 齡 別 男 女 別 名 稱	14 - 15 歳		15 - 16 歳		16-17歳	17-18歳	18-19歳	19-20歳
	男	女	男	女	男	男	男	男
	人	人	人	人	人	人	人	人
合 計								

十八 齶 齒

區 分	受 檢 者 數		齶 齒 ア ル 者		齶 齒 ナ キ 者		備 考
	男	女	男	女	男	女	
14 - 15 歳							
15 - 16 歳							
16 - 17 歳							
17 - 18 歳							
18 - 19 歳							
19 - 20 歳							
合 計							

十九 概 評

年 齡 別	受 檢 者 數			可			要 注 意		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
14 - 15 歳									
15 - 16 歳									
16 - 17 歳									
17 - 18 歳									
18 - 19 歳									
19 - 20 歳									
合 計									

二十 運 動 機 能 (運 搬)

年 齡 回 數	14 - 15 歳		15 - 16 歳		16-17歳男	17-18歳男	18-19歳男	19-20歳男
	男	女	男	女	人	人	人	人
0								
1								
10								
11								
12								
13								
2								
21								
22								
23								
3								
31								
32								
33								
4								
41								
42								
43								
5								
51								
52								
53								
6								
.								
.								
.								
.								
運搬不適								
合 計								

二十一 実施上ノ意見、希望

検査項目 <small>ニ關スルモノ</small>	
施行方法 <small>ニ關スルモノ</small>	
検査時期 <small>ニ關スルモノ</small>	
検査従事者 <small>ニ關スルモノ</small>	

被検査者 <small>ニ關スルモノ</small>	
検査票其ノ他ノ印 <small>刷物ニ關スルモノ</small>	
其 他	

附
檢
査
用
紙

國民體力管理制度準備調査

體力検査票 厚生省

(14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 歳用)

調査番號	第	號	検査年月	昭和14年	月	日					
氏名			生年月日	大正	年	月 日					
職業			満年齢	年	月						
現住地	市 區		町								
主ナル * 居住地	數へ年	歳ヨリ	歳マデ	道 郡	市 町 村	= 居住					
	數へ年	歳ヨリ	歳マデ	道 郡	市 町 村	= 居住					
	數へ年	歳ヨリ	現	住	地	= 居住					
* 卒業セル小學校			道 郡	市 町 村	小學校						
* 主ナル * 職業	數へ年	歳ヨリ	歳マデ	= 従事							
	數へ年	歳ヨリ	現	在	ノ	職 業 = 従事					
* 主食物	白米・胚芽米・七分搗米										
身長	種	體 重	疋	胸 圍	種						
	裸	左	眼鏡 装用	左	屈折 異常	無					
視 力	眼	右		右	近 視	視 明					
					遠 視	視 明					
聽 力	正 常・難 聴・雙										
既 往 症	數へ年		歳	數へ年		歳					
疾 病 異 常	ツベルクリン 皮 内 反 應	發赤徑	耗	陰性・疑陽性・陽性							
	トラホーム	無・疑似症・輕症・重症									
	榮養 障 碍	無・名稱									
	齒 疾	齲 齒	乳 齒	處 置	本	未 處 置	本	計	本	總 計	本
	形 態 異 常	無・名稱									
其 他 疾 病 異 常	無・名稱										
概 評	可・要注意										
運 動 機 能	運 搬		回	4							
備 考											

男

自大正 年 月 日出生ノ者
至大正 年 月 日

記入上ノ注意
詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト

◎満年齢ノ算出ハ月ヲ以テシ検査年月ヨリ生年月ヲ引クコト但シ昭和14年ヲ大正28年トシテ計算スルコト

*標ハ被檢者自身ニ記入セシムルコト

◎職業欄ノ記入ハ可成詳細ニ例ハ「工業」トイフ如ク記載セズ「製鐵所職工」トイフ如クニ記載スルコト

◎主食物ノ欄ニ列記セルモノノ中 雜當スルモノニ○ヲ附スルコト 若シ列記セル以外ノモノヲ主食物セルトキハ餘白ニ記入スルコト

例 (白米・胚芽米)

◎屈折異常ハ裸眼視力0.9以下ノ眼ニ就キ検査シ該當スルモノニ○ヲ附スルコト

◎聽力、疾病異常、概評ノ欄ニ於テハ該當スルモノニ○ヲ附スルコト

例 陰性・疑陽性・陽性

◎ツベルクリン皮内反應ハ下記ニ依リ區分スルコト

發赤徑
0-1 耗 陰 性
2-4 耗 疑 陽 性
5以上 陽 性

◎疾病異常檢診ニ際シ「運搬」ニ適セズト認メタルトキハ「運搬不適」ト備考欄ニ記入スルコト

検査者ハ可成検査票ト同時ニ記入シヨク照合シテ誤ナキコトヲ確メタル後被檢者ニ交付スルコト

國民體力管理制度準備調査

體力検査證 厚生省

調査番號 第 號

氏名			満年齢	年	月
身長	種	體 重	疋	胸 圍	種
ツベルクリン 反 應					
疾 病 異 常					
概 評					
指 導 事 項	榮養	= 關	スル	注 意	
	疾病	= 關	スル	注 意	
	保健	= 關	スル	注 意	
	運動	= 關	スル	注 意	

注意 裏面ヲ御覽下サイ

昭和14年 月 日交付

國民體力管理制度準備調査 體力検査票 厚生省

(14-15, 15-16 歳用)

Form for physical examination (14-15, 15-16 years old). Includes fields for name, age, sex, residence, school, occupation, diet, and medical history.

自大正 年 月 日出生ノ者 至大正 年 月 日

記入上ノ注意 詳細ハ検査者必携ヲ参照スルコト

◎満年齢ノ算出ハ月ヲ以テ検査年月ヨリ生年月ヲ引クコト

◎職業欄ノ記入ハ可成詳細ニ例ヘバ「工業」トイフ如ク記載セズ

◎主食物ノ欄ニ列記セルモノノ中 穀類ヲ列記セル以外ノモノヲ主食トセルトキハ餘白ニ記入スルコト

◎屈折異常ハ裸眼視力0.9以下ノ眼ニ就キ検査シ該當スルモノニ

◎聴力、疾病異常、概評ノ欄ニ於テハ該當スルモノニ○ヲ附スルコト

例 陰性、疑陽性、疑陰性、疑陽性、疑陰性、疑陽性、疑陰性、疑陽性

◎ツベルクリン皮内反応ヘ下記ニ依リ高分スルコト

◎疾病異常検査ニ際シ「運搬」ニ適セズト認メタルトキハ「運搬不適」ト備考欄ニ記入スルコト

検査證ハ可成検査票ト同時ニ記入シヨク照合シテ誤ナキコトヲ確メタル後被検査者ニ交付スルコト

14-15 歳用検査證裏面様式

男子發育標準値

Table of male development standards for ages 14-15. Columns: 満年齢, 項目, 身長, 體重, 胸圍.

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均果年比較ニ依ル)

15-16 歳用検査證裏面様式

男子發育標準値

Table of male development standards for ages 15-16. Columns: 満年齢, 項目, 身長, 體重, 胸圍.

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均果年比較ニ依ル)

16-17 歳用検査證裏面様式

男子發育標準値

Table of male development standards for ages 16-17. Columns: 満年齢, 項目, 身長, 體重, 胸圍.

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均果年比較ニ依ル)

國民體力管理制度準備調査

體力検査證 厚生省

調査番號 第 號

Form for physical examination certificate (16-17 years old). Includes fields for name, age, sex, residence, school, occupation, diet, and medical history.

注意 裏面ヲ御覽下サイ

昭和14年 月 日交付

17—18 歲用檢查證裏面樣式

男子發育標準值

滿年齡	項目	身長	體重	胸圍
16年6ヶ月	身長	160.7 種	約 5 尺 3 寸	51.7 種
	體重		約 13 貫 780 匁	80.7 種
	胸圍			約 2 尺 8 寸 6 分
17年6ヶ月	身長	162.0 種	約 5 尺 3 寸 5 分	53.6 種
	體重		約 14 貫 290 匁	82.2 種
	胸圍			約 2 尺 7 寸 1 分
18年6ヶ月	身長	163.2 種	約 5 尺 3 寸 9 分	55.1 種
	體重		約 14 貫 690 匁	83.0 種
	胸圍			約 2 尺 7 寸 4 分

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均累年比較=依ル)

18—19 歲用檢查證裏面樣式

男子發育標準值

滿年齡	項目	身長	體重	胸圍
17年6ヶ月	身長	162.0 種	約 5 尺 3 寸 5 分	53.6 種
	體重		約 14 貫 290 匁	82.2 種
	胸圍			約 2 尺 7 寸 1 分
18年6ヶ月	身長	163.2 種	約 5 尺 3 寸 9 分	55.1 種
	體重		約 14 貫 690 匁	83.0 種
	胸圍			約 2 尺 7 寸 4 分
19年6ヶ月	身長	163.6 種	約 5 尺 4 寸	55.6 種
	體重		約 14 貫 820 匁	83.9 種
	胸圍			約 2 尺 7 寸 7 分

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均累年比較=依ル)

19—20 歲用檢查證裏面樣式

男子發育標準值

身長	163.5 種	約 5 尺 4 寸
體重	59.5 種	約 15 貫 880 匁
胸圍	86.7 種	約 2 尺 8 寸 6 分

(昭和十二年度入營兵入營時身體檢查平均值=依ル)

14—15 歲用檢查證裏面樣式

女子發育標準值

滿年齡	項目	身長	體重	胸圍
13年6ヶ月	身長	144.7 種	約 4 尺 7 寸 8 分	38.7 種
	體重		約 10 貫 320 匁	70.4 種
	胸圍			約 2 尺 3 寸 2 分
14年6ヶ月	身長	148.9 種	約 4 尺 9 寸 1 分	43.2 種
	體重		約 11 貫 520 匁	73.6 種
	胸圍			約 2 尺 4 寸 3 分
15年6ヶ月	身長	150.6 種	約 4 尺 9 寸 7 分	45.8 種
	體重		約 12 貫 210 匁	75.6 種
	胸圍			約 2 尺 4 寸 9 分

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均累年比較=依ル)

15—16 歲用檢查證裏面樣式

女子發育標準值

滿年齡	項目	身長	體重	胸圍
14年6ヶ月	身長	148.9 種	約 4 尺 9 寸 1 分	43.2 種
	體重		約 11 貫 520 匁	73.6 種
	胸圍			約 2 尺 4 寸 3 分
15年6ヶ月	身長	150.6 種	約 4 尺 9 寸 7 分	45.8 種
	體重		約 12 貫 210 匁	75.6 種
	胸圍			約 2 尺 4 寸 9 分
16年6ヶ月	身長	151.6 種	約 5 尺 0 寸	47.3 種
	體重		約 12 貫 610 匁	77.0 種
	胸圍			約 2 尺 5 寸 4 分

(學生生徒兒童身長體重胸圍平均累年比較=依ル)

昭和15年6月1日印刷
昭和15年6月3日發行

發行者 厚生省體力局

印刷者 林 平 太
東京市京橋區京橋二丁目十三番地

印刷所 東亞印刷株式會社東京支店
東京市京橋區京橋二丁目十三番地

正 誤 表

頁	數字欄ノ行	誤	正
12	従事者計・7	2,86	2,863
17	算術平均・ $M \pm m \cdot 2$	4.12 ± 0.46	41.2 ± 0.46
19	標準偏差・ $\sigma \pm m_{\sigma} \cdot 14$	55.6 ± 0.10	5.56 ± 0.10
21	男・神戸・算術平均(M)・20	5.05	50.5
31	變異係數・ $V \pm m_v \cdot 7$	376 ± 0.06	3.76 ± 0.06
47	(7) 合計・女・人員・7	319	519

国立保健医療科学院蔵書



10012118