

米中へ外國米ヲ混ス次ニ米八分麥二分ノ混合物ヲ給與スル工場ハ二割(百三工場)米七分麥三分ノ混合物ヲ給與スル工場ハ一割六分(八十四工場)米九分麥一分ノ混合物ヲ給與スル工場ハ一割二分(六十工場)米六分麥四分ヲ混用スルモノ三十三工場、米、麥ヲ等分ニ混合シ給與スルモノ九工場在リ尙主食物ノ種類ヲ稍異ニスル工場ニ在リテハ米九分粟一分ヲ混用スルモノ三工場又米及甘藷ノ等分ヲ混合シ給與スルモノ二工場在リ

| 主食物       |         | 工場數 |  | 製絲工場數 |  | 織物工場數 |  | 合 計 |  | 百分率 |  |
|-----------|---------|-----|--|-------|--|-------|--|-----|--|-----|--|
| 米         | 麥(九分一分) | 一三五 |  | 八九    |  | 二二四   |  | 四三  |  |     |  |
|           | 粟(九分一分) | 五一  |  | 九     |  | 六〇    |  | 一二  |  |     |  |
|           | 米       | 三   |  |       |  | 三三    |  |     |  |     |  |
|           | 麥(八分二分) | 六三  |  | 四〇    |  | 一〇三   |  | 二〇  |  |     |  |
|           | 米       | 四〇  |  | 四四    |  | 八四    |  | 一六  |  |     |  |
|           | 麥(六分四分) | 一四  |  | 一九    |  | 三三    |  |     |  |     |  |
|           | 米       | 三   |  | 六     |  | 九     |  |     |  |     |  |
| 米甘藷(五分五分) |         |     |  | 二     |  | 二     |  |     |  |     |  |
| 合 計       |         | 三〇九 |  | 三〇九   |  | 五二八   |  |     |  |     |  |

動物性副食物

工場ヨリ給與シツル動物性副食物ノ主タル物ハ魚肉(乾燥魚、生魚)ニシテ時ニ獸肉(豚、馬、牛)ノ少量ヲ給與ス而シテ之等ノ副食物ヲ給與スル回数ハ各工場トモ常ニ變動シ一定ヒス故ニ左ノ回数ハ工業主ノ言ニ基キ調製セシモノニシテ内一月一回以上四回之ヲ給與スル工場ハ三割六分(百七十工場)ヲ占メ一月五回以上九回ヲ給與スル工場ハ三割二分(百五十一工場)一月十回以上十四回ヲ給與スル工場ハ一割六分(七十七工場)在リ尙其ノ他ノ回数ヲ給與スル工場ハ少數ナリ次ニ甚タシキ工場ニ於テハ動物性副食物ヲ全然給與セサルモノ二工場在リ

| 同 數               |         | 工場數 |    | 製絲工場數 |     | 織物工場數 |    | 合 計 |  | 百分率 |  |
|-------------------|---------|-----|----|-------|-----|-------|----|-----|--|-----|--|
| 一月一回以上            | 九四      |     | 七六 |       | 一七〇 |       | 三六 |     |  |     |  |
|                   | 一月五回以上  | 一〇四 |    | 四七    |     | 一五一   |    | 三二  |  |     |  |
|                   | 一月十回以上  | 四七  |    | 三〇    |     | 七七    |    | 一六  |  |     |  |
|                   | 一月十五回以上 | 三   |    | 三     |     | 三     |    |     |  |     |  |
|                   | 一月二十回以上 | 三   |    | 十     |     | 三     |    |     |  |     |  |
| 一月三十回以上           |         | 二四  |    | 一七    |     | 三二    |    |     |  |     |  |
| 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況 |         |     |    |       |     |       |    | 一〇九 |  |     |  |

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 不  | 定 | 一五  | 二〇  |
| 給與 | セ | 一   | 二   |
| 合  | 計 | 二八八 | 四七七 |

動物性副食物ノ給與回數最モ多キハ一月四十五回ニシテ最モ少キハ一月一回ナリ而シテ此平均回數ハ一月八回ヲ給與スル割合ニ在リ

| 工場名  | 回數 | 平均 |
|------|----|----|
| 製絲工場 | 四五 | 三〇 |
| 織物工場 | 一  | 一  |
| 最    | 多  | 一  |
| 最    | 少  | 一  |
| 平    | 均  | 八  |

#### 殘食物ノ處置狀況

殘食物ノ處置法ハ大體左ノ四種在リ併ナカラ其ノ間必シモ明瞭ナル區別在ルモノニ非スシテ比較的ノモノナリ内多數工場ノ採リツ、在ル方法ハ家畜飼料ト爲スモノ及棄却スルモノノ二種ナリ即チ家畜飼料ト爲ス工場ハ四割四分(百九十六工場)棄却スル工場ハ四割一分(百八十三工場)ヲ占ム次ニ肥料ト爲

ス工場ハ一割(四十三工場)賣却スル工場ハ十九工場在ルヲミナリ

| 處置法  | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合   | 計 | 百分率 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|-----|
| 家畜飼料 | 一二七 | 六九    | 一九六   | 四四  |   |     |
| 棄却   | 九九  | 八四    | 一八三   | 四一  |   |     |
| 肥料   | 三八  | 五     | 四三    | 一〇  |   |     |
| 賣却   | 一〇  | 九     | 二九    | 一   |   |     |
| 合    | 計   | 二七四   | 一六七   | 四四一 |   |     |

#### 浴室

大規模工場ノ浴室ハ概シテ良好ナルモ小規模工場ノ浴室ハ一般設備不完全ニシテ加フルニ不潔、暗黒、狹小ナリ而シテ調査セシ工場中三十九工場ハ浴場ノ設備無シ故ニ此ノ工場ニ於テハ工業主カ附近ノ公衆浴場ト特約シ職工ヲ入浴セシメツ、在リ

#### 男女區劃狀況

一工場ニ於テ浴室ヲ二個以上設備シ男工及女工ヲ嚴重ニ區劃スル工場ハ少數ニシテ僅二割三分(六十

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況

八工場)ヲ占ム之ニ反シ男女ヲ同一浴室ニ入浴セシムル工場ハ頗ル多數ニシテ七割七分(二百二十六工場)ヲ算ス此工場ニ於テハ兩者ノ入浴時間ヲ異ニスルヲ普通トス即チ男工ヲ先ニ入浴セシメ全部終了後女工ヲ入浴セシメ混浴ヲ避ケツ、アリト雖往々ニシテ混浴スルカ如キ工場在リ

| 状況 | 工場数   |       | 割合  |     |
|----|-------|-------|-----|-----|
|    | 製絲工場数 | 織物工場数 | 合計  | 百分率 |
| 同室 | 一五六   | 七〇    | 二二六 | 七七  |
| 別室 | 五四    | 一四    | 六八  | 二三  |
| 合計 | 二一〇   | 八四    | 二九四 |     |

入浴回数(工場数)

作業終了後毎日一回入浴セシムル工場最モ多數ニシテ八割八分(四百十八工場)ヲ占メ其ノ他ノ入浴方法ヲ採ル工場ハ何レモ少數ニシテ隔日二回入浴セシムル工場五分(二十三工場)三日一回入浴セシムルモノ九工場在リ尚季節ニ依リ入浴回数ヲ異ニスル工場在リ即チ夏季ハ毎日一回冬季ハ隔日一回入浴セシムル工場五分(二十三工場)又夏季ハ毎日一回冬季ハ三日一回入浴セシムルモノ四工場在リ

| 同<br>日 | 工場數 | 製絲工場數  |             | 織物工場數       |             | 合<br>計 | 百<br>分<br>率 |
|--------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|        |     | 每<br>日 | 三<br>七<br>九 | 三<br>三<br>九 | 四<br>一<br>八 |        |             |
|        |     |        |             |             |             |        | 八<br>八      |

八八

|       |     |     |     |   |
|-------|-----|-----|-----|---|
| 隔日    | 三   | 一〇  | 二三  | 五 |
| 三     | 日   | 九   | 九   | 五 |
| 每日及隔日 | 二   | 二   | 二三  | 五 |
| 每日及三日 | 一   | 三   | 四   |   |
| 合計    | 三〇四 | 一七三 | 四七七 |   |

入浴回数(個数)

一工場ニ於テ入浴回数ヲ二種類ト爲スモノ例ヘハ季節ニ依リ毎日制ノ場合ト隔日制ノ場合ヲ採ルモノハ之ヲ各別ト爲シ毎日欄ト隔日欄ヘ合算シ見ルニ毎日一回制ヲ採ルモノ八割八分(四百四十五個)ノ大部分ヲ占メ其ノ他ノ隔日一回及三日一回制ヲ採ルモノハ何レモ少數ヲ存スルノミナリ

| 工場數 | 合     |       | 計   | 百分率 |
|-----|-------|-------|-----|-----|
|     | 製絲工場數 | 織物工場數 |     |     |
| 同數  |       |       |     |     |
| 毎日  | 二九一   | 一五四   | 四四五 | 八八  |
| 隔日  | 二四    | 二二    | 四六  |     |
| 三日  | 一     | 一二    | 一三  |     |
| 合計  | 三二六   | 一八八   | 五〇四 |     |

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況

一一三

總坪數

一二四

浴室ノ總坪數ニ就キ工場數ヲ見ルニ一坪以上五坪未滿ノ浴室ヲ設備スル工場最モ多數ニシテ五割四分(二百三十二工場)ヲ占メ五坪以上十坪未滿ノ浴室ヲ設備スル工場ハ二割一分(九十一工場)十坪以上二十坪未滿ノ浴室ヲ設備スル工場ハ一割四分(五十九工場)在リ尙其ノ他ノ坪數ヲ有スル浴室ヲ設備スル工場ハ何レモ少數ヲ算スルノミナリ

| 坪數    | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合 計 | 百分率 |
|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 一坪以下  | 八   | 三     | 一一    |     |     |
| 一坪以上  | 一四一 | 九一    | 二二二   |     | 五四  |
| 五坪以上  | 六二  | 二九    | 九一    |     | 二一  |
| 十坪以上  | 四〇  | 一九    | 五九    |     | 一四  |
| 二十坪以上 | 二九  | 三     | 三二    |     |     |
| 五十坪以上 | 一   | 一     | 二     |     |     |
| 百坪以上  | 一   |       | 一     |     |     |
| 合 計   | 二八二 | 一四六   | 四二八   |     |     |

浴室ノ坪數最モ大ナルハ百九坪ニシテ最モ小ナル浴室ハ四合ナリ此平均坪數ハ七坪二合ナリ

| 坪數  | 工場名 | 製絲工場  | 織物工場 | 平 均  |
|-----|-----|-------|------|------|
| 最 大 |     | 一〇九、〇 | 七〇、〇 | 八九、五 |
| 最 小 |     | 〇、四   | 〇、五  | 〇、五  |
| 平 均 |     | 八、四   | 五、九  | 七、二  |

浴槽ノ坪數

多數ノ職工ヲ使用スル大規模工場ニ於テハ多ク「コンクリート」製角形ノ浴槽ヲ設備ス併ナカラ小規模工場ニ於ケル浴槽ハ大部分木製ニシテ形狀ハ角形最モ多數ヲ占メ橢圓形、圓形、之ニ次キ尙五工場内外ノ少數ニ於テ鐵製圓形(五右衛門風呂)ノ浴槽ヲ設備ス次ニ坪數ヲ見ルニ一坪未滿ノ浴槽ヲ設備スル工場ハ四割三分(百七十五工場)一坪以上三坪未滿ノ浴槽ヲ設備スル工場ハ四割一分(百六十九工場)ヲ算シ三坪以上五坪未滿ノ浴槽ヲ設備スル工場ハ一割一分(四十四工場)在リ尙其レ以上ノ坪數ヲ有スル浴槽ヲ設クル工場ハ極メテ少數在ルノミナリ

| 坪數   | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合 計 | 百分率 |
|------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 一坪以下 | 一〇九 | 六六    | 一七五   |     | 四三  |

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況

一一五

|       |     |     |     |    |
|-------|-----|-----|-----|----|
| 一坪以上  | 一二四 | 五五  | 一六九 | 四一 |
| 三坪以上  | 三八  | 六   | 四四  | 一一 |
| 五坪以上  | 九   | 一   | 一〇  |    |
| 七坪以上  | 四   | 一   | 五   |    |
| 九坪以上  | 三   | 一   | 四   |    |
| 十一坪以上 | 一   | 一   | 一   |    |
| 合計    | 二七八 | 一三〇 | 四〇八 |    |

一工場ニ於テ設備スル浴槽ノ坪數最モ大ナルハ十一坪五合ニシテ最モ小ナルハ二合ナリ而シテ此平均坪數ハ一坪五合ナリ

| 坪數 | 工場名 | 製絲工場 | 織物工場 | 平均   |
|----|-----|------|------|------|
| 最大 |     | 一一、五 | 九、〇  | 一〇、三 |
| 最小 |     | 〇、二  | 〇、二  | 〇、二  |
| 平均 |     | 一、七  | 一、二  | 一、五  |

### 流シ場ノ坪數

浴槽ヲ設備スル工場ハ同時ニ流シ場ヲ設クルヲ普通トス然ルニ内一割一分(四十四工場)ノ少數工場ニ於テハ單ニ浴槽ノミヲ設備シ流シ場ヲ缺ク如斯工場ハ使用職工少數ニシテ規模極メテ小ナル工場ナリ次ニ流シ場ノ床面ハ多ク「コンクリート」ニシテ板張之ニ次ク而シテ此坪數ハ各工場トモ著シク差異在リ内一坪以上五坪未滿ノ流シ場ヲ設備スル工場最モ多數ニシテ六割三分(二百二十五工場)ヲ占メ二坪未滿ノ流シ場ヲ設備スル工場ハ一割六分(五十八工場)五坪以上十坪未滿ノ流シ場ヲ設備スル工場ハ一割一分(四十工場)在リ尙其レ以上ノ坪數ノ流シ場ヲ設クル工場ハ何レモ少數ヲ見ルノミナリ

| 坪數    | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|-------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一坪以下  | 三七  | 二一    | 五八    | 一六 |     |
| 一坪以上  | 一四九 | 七六    | 二二五   | 六三 |     |
| 五坪以上  | 二六  | 一四    | 四〇    | 一一 |     |
| 十坪以上  | 一六  | 四     | 二〇    |    |     |
| 二十坪以上 | 六   | 一     | 七     |    |     |
| 三十坪以上 | 四   | 一     | 五     |    |     |
| 合計    | 二三八 | 一一七   | 三五五   |    |     |

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況

一工場ニ設備スル流シ場ノ坪數最モ大ナルハ七十八坪ニシテ最モ小ナルハ二合ナリ而シテ此平均坪數ハ三坪七合ナリ

| 工場名 |   | 製絲工場 |      | 織物工場 |      | 平均 |   |
|-----|---|------|------|------|------|----|---|
| 坪數  | 最 | 大    | 七八、〇 | 三九、〇 | 五八、五 | 坪數 | 最 |
| 小   | 均 | 小    | 〇、一  | 〇、三  | 〇、二  | 均  | 小 |
| 大   | 均 | 大    | 四、二  | 三、一  | 三、七  | 均  | 大 |

脱衣場ノ一數

浴室ヲ設備スルニモ不拘脱衣場ヲ全快設備セサル工場三割九分(百六十二工場)在リ之等ノ工場ニ於テハ浴場ニ隣接スル場所ヲ臨時脱衣場ニ代用ス而シテ設備稍完全ナル工場ノ脱衣場ハ浴室内ノ一側ニ棚或ハ函戸棚乃至ハ箆ヲ備フルモ大多數ノ工場ハ唯名稱ノミニシテ實質ハ設備無キ工場ト殆選フ所無シ即チ浴室内ノ一側ノ上リ場ノ床面ニ脱衣シ或ハ釘ニ懸垂スル狀況ナリ次ニ脱衣場ノ坪數ヲ見ルニ一坪以上五坪未満ノ脱衣場ヲ設クル工場最モ多數ニシテ六割四分(百六十工場)ヲ占メ一坪未満ノ脱衣場及五坪以上十坪未満ノ脱衣場ヲ設クル工場ハ各一割五分(三十七工場)内外ヲ算シ其レ以上ノ坪數ヲ有スル脱衣場ヲ設備スル工場ハ少數ヲ存スルノミナリ

| 工場名   |   | 製絲工場數 |     | 織物工場數 |     | 合計 |   | 百分率   |     |
|-------|---|-------|-----|-------|-----|----|---|-------|-----|
| 坪數    | 最 | 大     | 一三  | 一四    | 三七  | 坪數 | 最 | 大     | 一五  |
| 一坪以下  | 均 | 一坪以下  | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 一坪以下  | 一一一 |
| 一坪以上  | 均 | 一坪以上  | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 一坪以上  | 一一一 |
| 五坪以上  | 均 | 五坪以上  | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 五坪以上  | 一一一 |
| 十坪以上  | 均 | 十坪以上  | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 十坪以上  | 一一一 |
| 二十坪以上 | 均 | 二十坪以上 | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 二十坪以上 | 一一一 |
| 合計    | 均 | 合計    | 一一一 | 四九    | 一六〇 | 六四 | 均 | 合計    | 一一一 |

一工場ニ於ケル脱衣場ノ坪數最モ大ナルハ二十五坪ニシテ最モ小ナルハ二合ナリ而シテ此平均坪數ハ三坪四合ナリ

| 工場名 |   | 製絲工場 |      | 織物工場 |      | 平均 |   |
|-----|---|------|------|------|------|----|---|
| 坪數  | 最 | 大    | 二五、〇 | 二四、〇 | 二四、五 | 坪數 | 最 |
| 小   | 均 | 小    | 〇、三  | 〇、二  | 〇、三  | 均  | 小 |
| 大   | 均 | 大    | 三、四  | 三、四  | 三、四  | 均  | 大 |

一回ニ入浴セシメ得ル最多人員

一二〇

一浴室ニ一回ニ入浴セシメ得ル最多人員ヲ工場數ニ就テ見ルニ十人以上五十人未滿ヲ一回ニ入浴セシメ得ル浴室ヲ設備スル工場ハ五割二分(百八十六工場)ノ過半數ヲ占メ一人以上十人未滿ヲ一回ニ入浴セシメ得ル浴室ヲ設備スル工場ハ三割五分(百二十四工場)ヲ算ス次ニ其レ以上ノ多數人員ヲ一回ニ入浴セシメ得ル大浴室ヲ設備スル工場ハ少數ヲ存スルノミナリ

| 工場數    |     | 製絲工場數 |     | 織物工場數 |    | 合 計    |    | 百 分 率 |    |
|--------|-----|-------|-----|-------|----|--------|----|-------|----|
| 人 員    | 以上  | 七三    | 五一  | 一二四   | 三五 | 一人 以上  | 七三 | 一八六   | 五二 |
| 十人 以上  | 一三三 | 六三    | 一三三 | 一〇    | 一  | 百人 以上  | 一〇 | 一〇    | 一  |
| 五十人 以上 | 二七  | 六     | 三三  | 一     | 一  | 二百人 以上 | 一  | 一     | 一  |
| 合 計    | 二三四 | 一二〇   | 三五四 |       |    |        |    |       |    |

一浴室ニ一回ニ入浴セシメ得ル最多人員中最モ多キハ二百五十人ニシテ最モ少キハ一人ナリ而シテ此平均人員ハ二十人ナリ

| 工場名 | 製絲工場 | 織物工場 | 平均  |
|-----|------|------|-----|
| 最 多 | 二五〇  | 七〇   | 一六〇 |
| 最 少 | 二    | 一    | 二   |
| 平 均 | 二五   | 一五   | 二〇  |

收容總人員ヲ入浴セシムル爲ニ要スル回數

此回數ヲ求ムルコトタルヤ頗ル難事ニ屬ス蓋シ一回ノ入浴人員ハ絶ヘス變動ス從テ此回數モ亦増減スルヲ以テナリ故ニ左表ノ回數ハ標準トシテ一回ニ入浴セシメ得ヘキ最多人員ヲ採リ算出ス之ニ依テ觀レハ稍多數ナルハ五回以上九回ヲ要スル工場ニシテ四割五分(百五十工場)ヲ占メ次ニ一回以上四回ヲ要スル工場ハ二割五分(八十五工場)十回以上十四回ヲ要スル工場ハ二割一分(六十九工場)在リ尙其レ以上ノ回數ヲ要スル工場少數在リ

| 工場數   | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合 計 | 百 分 率 |
|-------|-------|-------|-----|-------|
| 同 數   | 以上    | 五     | 八五  | 二五    |
| 一回 以上 | 一〇〇   | 五〇    | 一五〇 | 四五    |
| 五回 以上 | 五三    | 一六    | 六九  | 二一    |

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況

一二二

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 十五回以上  | 三八  | 一九  | 二七  |
| 三十回以上  | 一〇三 | 三三  | 五   |
| 二十五回以上 | 一三  | 二二  | 五   |
| 三十回以上  | 一一  | 二二  | 三   |
| 合 計    | 二二八 | 一一六 | 三三四 |

在舍總人員ヲ入浴セシムル爲ニ要スル回數ノ最モ多キ工場ハ六十六回ニシテ最モ少キ工場ハ一回ナリ而シテ此平均回數ハ九回ナリ

| 同 數 | 工場名  | 平均 |
|-----|------|----|
| 最 多 | 製絲工場 | 三七 |
| 最 少 | 織物工場 | 六六 |
| 平 均 |      | 二  |
|     |      | 九  |
|     |      | 九  |

上リ湯

上リ湯ノ設備ヲ有スル工場ハ漸ク二割(六十一工場)ノ少數在ルノミナリ而シテ此工場ト雖入浴時間中

絶ヘス上リ湯ノ有ルハ極メテ稀ニシテ多クハ初メニ有ルモ少時ニシテ全部使用シ終リ補充セサル爲次ニ入浴スル者ハ上リ湯ノ設備ヲ有セサル浴室ト何等異ナル所無シ次ニ上リ湯ヲ全然設備セサル工場ハ甚タ多數ニシテ八割(二百四十六工場)ヲ算ス

| 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合 計 | 百分 率 |
|-----|-------|-------|-----|------|
| 上リ湯 |       |       |     |      |
| 有   | 四〇    | 二二    | 六二  | 二〇   |
| 無   | 一六三   | 八三    | 二四六 | 八〇   |
| 合 計 | 二〇三   | 一〇四   | 三〇七 |      |

清潔狀況

浴室ノ清潔程度良好ナル工場ハ六割二分(百六十九工場)普通ト認ムル工場ハ二割三分(六十二工場)不良ト認ムル工場ハ一割五分(四十二工場)在リ以上ノ割合ヲ以テ直ニ常時ノ清潔程度ト斷定スルコトハ全然不可能ナリ蓋シ調査當日ノ狀況ト常時トハ著シキ差異在ルヲ普通トス併シ之ヲ概言セハ大規模工場ニ在リテハ常時一定ノ掃除人ニ掃除セシムル結果比較的清潔ニ保持セラレ、モ小規模工場ニ於テハ如斯事無キヲ以テ一般不潔ニ流ル、工場多數ヲ占ム

| 工場數 |   | 製絲工場數 |       | 織物工場數 |     | 合計    |       | 百分率 |     |
|-----|---|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 清潔度 | 良 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計    | 百分率 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
| 普通  | 通 | 一〇八   | 六一    | 一六九   | 六二  | 三六    | 二六    | 六二  | 二三  |
| 不良  | 良 | 二五    | 一七    | 四二    | 一五  | 二五    | 一七    | 四二  | 一五  |
| 合計  | 計 | 一六九   | 一〇四   | 二七三   |     | 一六九   | 一〇四   | 二七三 |     |

採光狀況

浴室ニ於ケル採光ノ良好ナル工場六割三分(二百二十四工場)ヲ占メ不良ナル工場二割四分(八十六工場)普通ナル工場一割三分(四十六工場)在リ而シテ浴室ハ特ニ夜間ノ採光ヲ必要トスルニモ不拘少數工場ニ於テハ全然燈火ヲ設備セサルモノ在リ

| 工場數 |   | 製絲工場數 |       | 織物工場數 |     | 合計    |       | 百分率 |     |
|-----|---|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 採光  | 良 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計    | 百分率 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
| 普通  | 通 | 一四五   | 七九    | 二二四   | 六三  | 三二    | 一五    | 四六  | 一三  |
| 不良  | 良 | 六六    | 二〇    | 八六    | 二四  | 六六    | 二〇    | 八六  | 二四  |
| 合計  | 計 | 二四二   | 一四四   | 三五六   |     | 二四二   | 一四四   | 三五六 |     |

洗面狀況

職工ノ洗面狀況ヲ見ルニ洗面器ヲ共用ト爲ス工場最モ多數ニシテ五割五分(二百六十六工場)ノ過半數ヲ占メ洗面器ヲ各自專用ト爲ス工場ハ一割八分(八十七工場)次ニ洗面器ヲ全然使用セス龍頭ヨリ直接洗面スル工場ハ一割三分(六十四工場)在リ其ノ他絲取釜ニテ洗面スル工場河川ニテ洗面スル工場及浴槽ニ於テ洗面スル工場在リト雖何レモ少數ヲ存スルノミナリ

| 工場數     |         | 製絲工場數 |       | 織物工場數 |     | 合計    |       | 百分率 |     |
|---------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 洗面      | 共用(洗面器) | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計    | 百分率 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
| 專用(洗面器) | 四九      | 三八    | 八七    | 一八    |     | 四九    | 三八    | 八七  | 一八  |
| 絲取釜     | 三七      | 一     | 三七    | 一     |     | 三七    | 一     | 三七  | 一   |
| 河川      | 二〇      | 四     | 二四    | 一     |     | 二〇    | 四     | 二四  | 一   |
| 浴槽      | 二       | 一     | 二     | 一     |     | 二     | 一     | 二   | 一   |
| 龍頭      | 四七      | 一七    | 六四    | 一三    |     | 四七    | 一七    | 六四  | 一三  |
| 合計      | 二八四     | 一九六   | 四八〇   |       |     | 二八四   | 一九六   | 四八〇 |     |

便 所

位 置

便所ノ位置良好ト認ムル工場ハ七割二分(三百六十五工場)ノ多數ヲ占メ次ニ不良ト認ムル工場ハ二割八分(百四十三工場)在リ

| 位 置   | 工場数 |     | 合 計 |    | 百 分 率 |
|-------|-----|-----|-----|----|-------|
|       | 良   | 不良  |     |    |       |
| 製絲工場数 | 二二〇 | 一三五 | 三六五 | 七三 |       |
| 織物工場数 | 七九  | 六四  | 一四三 | 二八 |       |
| 合 計   | 三〇九 | 一九九 | 五〇八 |    |       |

構 造

便所ノ構造良好ト認ムル工場ハ七割(三百五十九工場)ヲ占メ不良ト認ムル工場ハ三割(百五十六工場)ヲ存ス

| 構 造   | 工場数 |     | 合 計 |    | 百 分 率 |
|-------|-----|-----|-----|----|-------|
|       | 良   | 不良  |     |    |       |
| 製絲工場数 | 二二四 | 一四五 | 三五九 | 七〇 |       |
| 織物工場数 |     |     |     |    |       |
| 合 計   |     |     |     |    |       |

|   |   |    |    |     |    |
|---|---|----|----|-----|----|
| 不 | 良 | 九八 | 五八 | 一五六 | 三〇 |
|---|---|----|----|-----|----|

|     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|---|
| 合 計 | 三二二 | 二〇三 | 五一五 | 二 |
|-----|-----|-----|-----|---|

清潔状況

便所ノ掃除ハ各工場トモ常時一定ノ掃除人ヲ置キ毎朝一回掃除セシム併シ例外ノ二三工場ニ於テハ職工交替ヲ以テ之ニ當ラシム次ニ清潔程度ヲ工場数ニ就テ見ルニ清潔ナル工場ハ六割二分(三百二十三工場)ヲ占メ不潔ナル工場ハ三割八分(百九十六工場)在リ

| 清潔度   | 工場数 |     | 合 計 |    | 百 分 率 |
|-------|-----|-----|-----|----|-------|
|       | 清   | 不 潔 |     |    |       |
| 製絲工場数 | 一九〇 | 一三三 | 三二三 | 六二 |       |
| 織物工場数 | 一二四 | 七二  | 一九六 | 三八 |       |
| 合 計   | 三一四 | 二〇五 | 五一九 |    |       |

棟 数

便所ノ棟数ハ一棟以上四棟ヲ有スル工場最モ多數ニシテ九割三分(四百八十一工場)ヲ占メ五棟以上九棟ヲ有スル工場ハ三十工場在リ尙其レ以上ノ棟数ヲ有スルハ僅二三工場ヲ存スルノミナリ

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況

| 棟数     | 工場数 | 製絲工場数 | 織物工場数 | 合計 | 百分率 |
|--------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一棟以上   | 二八三 | 一九八   | 四八一   | 九三 |     |
| 五棟以上   | 二五  | 五     | 三〇    |    |     |
| 十棟以上   | 二   | 一     | 二     |    |     |
| 二十棟以上  | 一   | 一     | 一     |    |     |
| 二階ニ設備ス | 三三  | 一     | 三     |    |     |
| 合計     | 三一四 | 二〇三   | 五一七   |    |     |

一工場ニ於テ便所ノ棟数最モ多数ナルハ二十一棟ニシテ最モ少数ナルハ一棟在ルノミ而シテ此平均棟数ハ二棟ナリ

| 棟数 | 工場名 | 製絲工場 | 織物工場 | 平均 |
|----|-----|------|------|----|
| 最多 | 二   | 八    | 一五   |    |
| 最少 | 一   | 一    | 一    |    |
| 平均 | 二   | 二    | 二    |    |

## 大便所

一工場内ニ於ケル大便所ノ個数一個以上九個ヲ設備スル工場最モ多数ニシテ八割二分(四百二十七工場)ヲ占メ十個以上十九個ヲ設備スル工場ハ一割二分(六十二工場)在リ尙其レ以上ヲ設備スル工場ハ何レモ少数ヲ存スルノミナリ

| 個数    | 工場数 | 製絲工場数 | 織物工場数 | 合計 | 百分率 |
|-------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一個以上  | 二四二 | 一八五   | 四二七   | 八二 |     |
| 十個以上  | 四九  | 三三    | 六二    | 一二 |     |
| 二十個以上 | 一三  | 四     | 二七    |    |     |
| 三十個以上 | 六   | 二     | 八     |    |     |
| 四十個以上 | 三   | 一     | 三     |    |     |
| 五十個以上 | 三   | 一     | 四     |    |     |
| 合計    | 三六八 | 二〇五   | 五二一   |    |     |

大便所ヲ最モ多数ニ設備スル工場ハ九十二個ニシテ最モ少数ナルハ一個ナリ而シテ此平均数ハ七個ナリ

| 工場名  | 個數  | 最 多 | 最 少 | 平 均 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 製絲工場 | 九二  | 一   | 八   | 七   |
| 織物工場 | 五九  | 一   | 五   | 一   |
| 平 均  | 一三〇 | 七六  | 一   | 七   |

小便所

一工場ニ於ケル小便所ノ個數モ亦大便所ノ個數ト同様一個以上九個ヲ設備スル工場最モ多數ニシテ九割七分(三百八十六工場)ヲ占メ其レ以上ノ個數ヲ設クル工場ハ極メテ少數ナリ

| 工場名   | 個數  | 最 多 | 最 少 | 平 均 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 製絲工場數 | 二二六 | 一   | 五   | 一   |
| 織物工場數 | 一六〇 | 一   | 四   | 一   |
| 合 計   | 三八六 | 三   | 九   | 一   |
| 百分率   | 九七  | 一   | 一   | 一   |
| 五十個以上 | 一   | 一   | 一   | 一   |
| 三十個以上 | 一   | 一   | 一   | 一   |
| 二十個以上 | 一   | 一   | 一   | 一   |
| 十個以上  | 五   | 一   | 四   | 一   |
| 一個以上  | 二二六 | 一   | 五   | 一   |
| 合 計   | 一三三 | 一六七 | 四〇〇 | 一   |

小便所ヲ最モ多數ニ設備スル工場ハ五十四個ニシテ最モ少數ナルハ一個ナリ而シテ此平均數ハ三個ナ

| 工場名  | 個數 | 最 多 | 最 少 | 平 均 |
|------|----|-----|-----|-----|
| 製絲工場 | 三四 | 一   | 二   | 一   |
| 織物工場 | 五四 | 一   | 三   | 一   |
| 平 均  | 四四 | 一   | 三   | 一   |

便所一個ニ對スル在舍人員ノ割合

各工場ニ就キ便所一個ニ對スル該當人員ヲ見ルニ十人以上二十人未滿ニ該當スル工場ハ三割六分(百八十四工場)ヲ占メ一人以上十人未滿ニ該當スル工場ハ三割四分(百七十四工場)在リ次ハ二十人以上三十人未滿ニ該當スル工場ニシテ一割七分(八十九工場)ヲ算ス而シテ其レ以上ノ人員ニ該當スル工場ハ何レモ少數ヲ存スルニ過キス

| 工場名  | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合 計 | 百分率 |
|------|-------|-------|-----|-----|
| 一人以上 | 八三    | 九一    | 一七四 | 三四  |

製絲及染織工場ニ於ケル宿舍ノ現況

|       |     |     |     |    |
|-------|-----|-----|-----|----|
| 十人以上  | 一〇  | 七四  | 一八四 | 三六 |
| 二十人以上 | 六二  | 二七  | 八九  | 一七 |
| 三十人以上 | 二四  | 七   | 三一  |    |
| 四十人以上 | 一〇  | 一   | 一一  |    |
| 五十人以上 | 二一  | 一   | 二二  |    |
| 百人以上  | 二   | 一   | 二   |    |
| 合計    | 三二二 | 二〇一 | 五二三 |    |

便所一個ニ對スル該當人員ノ最モ多數ナル工場ハ百四十六人ニシテ最モ少數ナル工場ハ一人ナリ而シテ此平均人員ハ十六人ナリ

| 人員 | 工場名  | 平均  |
|----|------|-----|
| 最多 | 製絲工場 | 一四六 |
| 最少 | 織物工場 | 一   |
| 平均 |      | 一〇六 |

手洗裝置

便所ノ手洗器ハ大部分陶器製ノ鉢或ハ「バケツ」ヲ設備シ稀ニ龍頭ヲ備フ而シテ此手洗裝置ニ絶ヘス清水ヲ滿シ且清潔ニ保持スルハ極メテ少數工場ニシテ多クハ形式的ニ流レ水或ハ涸渴シ或ハ涸濁シ頗ル不潔ニシテ手洗セハ反テ汚染スルカ如キ結果ヲ來スモノ尠カラズ次ニ調査當日ノ狀況ニ就テ見ルニ手洗裝置ノ良好ト認ムル工場ハ四割三分(二百十四工場)不良ト認ムル工場ハ五割四分(二百六十九工場)在リ尙手洗裝置ヲ全然設備セサルモノ十二工場在リ

| 裝置    | 工場數 | 合計  | 百分率 |
|-------|-----|-----|-----|
| 良     | 一三一 | 八三  | 二二四 |
| 不     | 一五五 | 二一四 | 三六九 |
| 裝置 無シ | 一〇  | 二   | 一一  |
| 合計    | 二九六 | 一九九 | 四九五 |

下水溝

構造

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況

下水溝ノ構造良好ト認ムル工場ハ六割六分(三百五十五工場)不良ト認ムル工場ハ二割七分(百四十三工場)在リ又下水溝ヲ全然設備セサルモノ三十六工場在リ

| 構造   | 工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
|------|-----|-------|-----|-----|
| 良    | 二〇一 | 一五四   | 三五五 | 六六  |
| 不良   | 一〇四 | 一三九   | 二四三 | 二七  |
| 設備無シ | 一八  | 一八    | 三六  |     |
| 合計   | 三二三 | 三一一   | 五三四 |     |

排除

下水ノ排除良好ナル工場ハ七割四分(二百七十工場)ヲ占メ不良ナル工場ハ二割六分(九十七工場)在リ

| 排除 | 工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
|----|-----|-------|-----|-----|
| 良  | 二三一 | 三九    | 二七〇 | 七四  |
| 不良 | 七四  | 二三    | 九七  | 二六  |
| 合計 | 三〇五 | 六二    | 三六七 |     |

下水溜

一般市内地ハ市外地ニ比シ下水溝比較的完備スル結果市内ニ建設セル工場ニ於テハ之ヲ設備セス下水ハ直ニ下水溝ニ排除ス之ニ反シ市外ニ建設セル工場ハ下水溝不完全ナル結果往々之ヲ設ケ下水ヲ自然ニ地中へ吸收セシメ又幾分汲取リ他へ搬出シツ、在リ而シテ下水溜ヲ設備スル工場ハ二割七分(百四十二工場)ノ少數ニシテ之ヲ設備セサル工場ハ七割三分(二百七十八工場)ノ多數ヲ算ス

| 下水溜 | 工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| 有   | 八〇  | 六二    | 一四二 | 二七  |
| 無   | 二三四 | 一四四   | 三七八 | 七三  |
| 合計  | 三一四 | 二〇六   | 五二〇 |     |

構造

下水溜ヲ設備スル工場中其ノ構造良好ト認ムル工場ハ五割五分(七十八工場)ニシテ不良ト認ムル工場ハ四割五分(六十四工場)ヲ算ス

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況

| 工場數 |   | 合 計 |    | 百分率 |    |
|-----|---|-----|----|-----|----|
| 構 造 | 良 | 三一  | 四七 | 七八  | 五五 |
| 不   | 良 | 四九  | 一五 | 六四  | 四五 |
| 合 計 |   | 八〇  | 六二 | 一四二 |    |

### 塵芥溜

塵芥溜ヲ設備スル工場ハ五割五分(二百九十五工場)ヲ算シ之ヲ設備セサル工場ハ四割五分(二百三十九工場)在リ

| 工場數 |   | 合 計 |     | 百分率 |    |
|-----|---|-----|-----|-----|----|
| 塵芥溜 | 有 | 一五八 | 一三七 | 二九五 | 五五 |
|     | 無 | 一六五 | 七四  | 二三九 | 四五 |
| 合 計 |   | 三二三 | 二一一 | 五三四 |    |

構 造

塵芥溜ヲ設備スル工場中其ノ構造良好ト認ムル工場ハ五割一分(百四十九工場)不良ト認ムル工場ハ四割九分(百四十六工場)ヲ算ス

| 工場數 |   | 合 計 |     | 百分率 |    |
|-----|---|-----|-----|-----|----|
| 構 造 | 良 | 六七  | 八二  | 一四九 | 五一 |
| 不   | 良 | 九一  | 五五  | 一四六 | 四九 |
| 合 計 |   | 一五八 | 一三七 | 二九五 |    |

### 病 室

病室ヲ特設スルハ比較的大規模工場ニシテ三割五分(百七十五工場)ヲ占メ爾餘ノ六割五分(三百三十二工場)ノ多數ニ於テ病室ヲ特設セス此工場ニ於テ病者發生ノ際若シ其ノ疾病輕症ナレハ一時普通寢室ヲ病室ニ代用シ加療セシム併シ疾病重症ナルカ或ハ増悪セシ場合ニハ特約セル病院ニ入院セシルムカ又ハ自宅ニ通知シ保護者ノ手ニ依託ス

| 工場數               |   | 合 計 |    | 百分率 |    |
|-------------------|---|-----|----|-----|----|
| 病 室               | 有 | 一二六 | 四九 | 一七五 | 三五 |
| 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況 |   |     |    | 一三七 |    |

|     |     |     |     |    |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 無   | 一八五 | 一四七 | 三三二 | 六五 |
| 合 計 | 三二一 | 一九六 | 五〇七 |    |

室 數

病室ヲ特設スル工場中其ノ室數ヲ見ルニ一室以上四室ヲ設備スル工場最モ多數ニシテ六割五分(百十四工場)ヲ占メ五室以上九室ヲ設備スル工場二割二分(三十八工場)在リ尙其レ以上ノ室數ヲ設備スル工場ハ少數ヲ存スルノミナリ

| 室數    | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|-------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一室以上  | 七七  | 三七    | 一二四   | 六五 |     |
| 五室以上  | 二九  | 九     | 三八    | 二二 |     |
| 十室以上  | 一一  | 二     | 二三    | 一  |     |
| 十五室以上 | 六   | 一     | 六     | 一  |     |
| 二十室以上 | 三   | 一     | 四     | 一  |     |
| 合計    | 一二六 | 四九    | 一七五   |    |     |

一工場ニ於ケル病室數ヲ最モ多ク設備スル工場ハ二十六室ニシテ最モ少キ工場ハ一室ヲ設備スルノミナリ而シテ此平均室數ハ四室ナリ

| 室 數 | 工場名 | 製絲工場 | 織物工場 | 平 均 |
|-----|-----|------|------|-----|
| 最 多 |     | 二六   | 二二   | 二四  |
| 最 少 |     | 一    | 一    | 一   |
| 平 均 |     | 五    | 三    | 四   |

坪 數

一工場ニ於ケル病室ノ總坪數ヲ見ルニ一坪以上十坪未滿ノ工場ハ四割三分(七十四工場)十坪以上二十坪未滿ノ工場ハ二割五分(四十四工場)三十坪以上四十坪未滿ノ工場ハ一割二分(二十一工場)ヲ算ス次ニ其ノ他ノ坪數ヲ有スル工場ハ何レモ少數ヲ存スルノミナリ

| 坪數                | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|-------------------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一坪以上              | 五〇  | 二四    | 七四    | 四三 |     |
| 十坪以上              | 二七  | 一七    | 四四    | 二五 |     |
| 二十坪以上             | 一〇  | 一     | 二一    | 一  |     |
| 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況 |     |       |       |    | 一三九 |

|       |     |    |     |     |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 三十坪以上 | 一六  | 五  | 二二  | 一四〇 |
| 四十坪以上 | 一八  | 一  | 八   | 一三  |
| 五十坪以上 | 一三  | 一  | 一四  | 一   |
| 百坪以上  | 一   | 一  | 二   | 一   |
| 合計    | 一二五 | 四九 | 一七四 |     |

一工場ニ於ケル病室ノ總坪數最モ大ナルハ百二坪ニシテ最モ小ナルハ二坪ナリ而シテ此平均坪數ハ十八坪五合ナリ

| 坪數 | 工場名 | 製絲工場  | 織物工場  | 平均    |
|----|-----|-------|-------|-------|
| 最大 |     | 一〇二、〇 | 一〇三、五 | 一〇二、八 |
| 最小 |     | 二、〇   | 三、〇   | 二、五   |
| 平均 |     | 二二、五  | 一四、五  | 一八、五  |

### 收容定員

各工場ニ於テ病室ノ收容定員ト稱スルハ何レモ豫定的人員ニシテ絶ヘズ變動ス即チ各工場トモ收容定

員ヲ必スシモ嚴守スルモノニ非ス一時ニ多數ノ患者發生セハ收容シ得ル限リ多數人員ヲ收容スルカ故ナリ而シテ此ノ定員ニ就キ工場數ヲ見ルニ一人以上十人未滿ヲ定員ト爲ス工場ハ四割七分(六十七工場)ヲ占メ十人以上三十人未滿ヲ定員ト爲ス工場ハ二割四分(三十四工場)在リ尙其レ以上ノ人員ヲ定員ト爲ス工場ハ何レモ少數ヲ存スルソミナリ

| 定員    | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|-------|-----|-------|-------|----|-----|
| 一人以上  | 四四  | 二三    | 六七    | 四七 |     |
| 十人以上  | 一六  | 一八    | 三四    | 二四 |     |
| 二十人以上 | 一一  | 二     | 三     | 一  |     |
| 三十人以上 | 七   | 一     | 七     | 一  |     |
| 四十人以上 | 一一  | 一     | 一一    | 一  |     |
| 五十人以上 | 一〇  | 一     | 一〇    | 一  |     |
| 百人以上  | 一   | 一     | 二     | 一  |     |
| 合計    | 一〇〇 | 四四    | 一四四   |    |     |

收容定員ノ最モ多數ナル工場ハ百九十八人ニシテ最モ少數ナルハ一人ナリ而シテ此平均定員ハ十六人

| ナリ | 工場名 |      | 平均  |
|----|-----|------|-----|
|    | 定員  | 坪數   |     |
| 最  | 多   | 製絲工場 | 一九八 |
| 最  | 少   | 織物工場 | 一〇四 |
| 平  | 均   |      | 一五二 |

收容定員一人ニ對スル坪數

定員一人ニ對スル病室ノ坪數ヲ見ルニ一坪以上一坪五合未満ニ該當スル工場多數ニシテ四割六分(六十四工場)ヲ占メ次ハ五合以上一坪未満ニ該當スル工場ノ一割九分(二十七工場)一坪五合以上二坪未満ニ該當スル工場ハ一割四分(二十工場)二坪以上二坪五合未満ニ該當スル工場ハ一割一分(十六工場)在リ尙其レ以上ノ坪數ニ該當スル工場ハ少數ヲ存スルノミナリ

| 坪數     | 工場數 | 製絲工場數 |     | 織物工場數 |     | 合計 | 百分率 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|----|-----|
|        |     | 坪數    | 工場數 | 坪數    | 工場數 |    |     |
| 〇、五坪以下 |     | 四     | 一   | 一     | 一   | 四  | 一   |
| 〇、五坪以上 |     | 一九    | 八   | 二七    | 一   | 一九 | 一   |
| 一、坪以上  |     | 四六    | 一八  | 六四    | 一   | 四六 | 一   |

| 坪數     | 工場數 | 製絲工場數 |     | 織物工場數 |     | 合計  | 百分率 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
|        |     | 坪數    | 工場數 | 坪數    | 工場數 |     |     |
| 一、五坪以上 |     | 一四    | 六   | 二〇    | 一   | 一四  | 一   |
| 二、坪以上  |     | 九     | 七   | 一六    | 一   | 一   | 一   |
| 二、五坪以上 |     | 三     | 二   | 五     | 一   | 一   | 一   |
| 三、坪以上  |     | 二     | 二   | 四     | 一   | 一   | 一   |
| 合 計    |     | 九七    | 四三  | 一四〇   | 一   | 一四〇 | 一   |

一人當リ坪數ノ最モ大ナル工場ハ三坪五合ニシテ最モ小ナル工場ハ漸ク二合ナリ而シテ此平均坪數ハ

一坪四合ナリ

| 坪數  | 工場名  | 平均  |
|-----|------|-----|
|     | 坪數   |     |
| 最 多 | 製絲工場 | 三、〇 |
| 最 少 | 織物工場 | 三、五 |
| 平 均 |      | 一、四 |

收容定員ト寄宿在舍總人員トノ比例

病室收容定員ニ前記ノ如ク不定的ノモノニ加フルニ寄宿在舍總人員又常ニ増減スル結果兩者ノ比例ヲ

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況

見ル事ハ甚タ困難ナリ次ニ左表ノ比例ハ調査當日ニ於ケル寄宿舍在舍人員ヲ基礎トシ算出セリ之ニ依テ見レハ在舍人員十人以上二十人未満ニ對シ定員一人ニ該當スル工場ハ四割(五十二工場)ヲ占メ次ハ在舍人員二十人以上三十人未満ニ對シ定員一人ニ該當スル工場ハ一割八分(二十四工場)在舍人員五十人以上十人未満及三十人以上四十人未満ニ對シ定員一人ニ該當スル工場ハ各一割(十四工場)ヲ算ス尙其レ以上ノ割合ニ該當スル工場ハ何レモ少數ヲ存スルノミニシテ最モ甚シキハ在舍人員百六十人ニ對シ收容定員一人ノモノニ工場在リ

| 比例     | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|--------|-----|-------|-------|----|-----|
| 1/5 以下 | 二   | 一     | 三     |    |     |
| 1/4 以上 | 七   | 七     | 二四    |    | 二〇  |
| 1/3 以上 | 三七  | 一五    | 五二    |    | 四〇  |
| 2/5 以上 | 一七  | 七     | 二四    |    | 一八  |
| 3/5 以上 | 八   | 五     | 一三    |    | 一〇  |
| 4/5 以上 | 六   | 四     | 一〇    |    |     |
| 5/5 以上 | 五   | 四     | 九     |    |     |
| 100 以上 | 四   | 一     | 五     |    |     |

合計 八六 四四 一三〇

收容現在員

調査當日病室内ニ收容者在リシ工場ハ五割一分(八十八工場)又收容者皆無ノ工場ハ四割九分(八十六工場)ヲ算セリ

| 現在員 | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計 | 百分率 |
|-----|-----|-------|-------|----|-----|
| 有   | 六八  | 二〇    | 八八    |    | 五一  |
| 無   | 五七  | 二九    | 八六    |    | 四九  |
| 合計  | 一二五 | 四九    | 一七四   |    |     |

調査當日病室ノ現在收容人員一人以上九人ノ工場ハ五割六分(四十九工場)二十人以上二十九人現在セシ工場ハ二割(十八工場)十人以上十九人現在セシ工場ハ一割六分(十四工場)在リ尙其レ以上ノ人員現在セシ工場ハ何レモ少數ナリ

| 現在員               | 工場數 | 製絲工場數 | 織物工場數 | 合計  | 百分率 |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 一人以上              | 三二  | 一八    | 四九    |     | 五六  |
| 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況 |     |       |       | 一四五 |     |

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 十八人以上 | 二二 | 二四 | 二六 |
| 二十人以上 | 一六 | 一八 | 二〇 |
| 三十人以上 | 三  | 三  | 一  |
| 四十人以上 | 一  | 一  | 一  |
| 五十人以上 | 三  | 三  | 一  |
| 合計    | 六八 | 二〇 | 八八 |

一工場ニ於ケル病室現在收容人員ノ最モ多數ナリシ工場ハ八十五人ニシテ最モ少數ナリシ工場ハ一人ナリ而シテ此平均人員ハ十人ナリ

| 現在員 | 工場名  | 平均 |
|-----|------|----|
| 最多  | 製絲工場 | 八五 |
| 最少  | 織物工場 | 一三 |
| 平均  |      | 一五 |
|     |      | 四  |
|     |      | 一〇 |

醫師

工業主ト醫師トノ間ニ特殊ノ契約ヲ爲ス工場ハ七割三分(三百八十八工場)在リ次ニ醫師トノ間ニ何等契約無キ工場ハ二割七分(百四十六工場)ヲ算ス

| 契約 | 工場數 | 合計  | 百分率 |
|----|-----|-----|-----|
| 有  | 二四四 | 一四四 | 三八八 |
| 無  | 七九  | 六七  | 一四六 |
| 合計 | 三二三 | 二一一 | 五三四 |

工業主ト醫師トノ間ニ特殊ノ契約有ル工場中囑託制ヲ採ル工場最モ多數ニシテ八割九分(三百四十七工場)ヲ占メ專屬制ヲ採ル工場ハ僅八工場ヲ見ルノミナリ而シテ此專屬制ヲ除キ他ノ囑託並特約制ヲ採ル工場ノ大部分ハ單ニ名稱ノミニシテ實質上何等契約無キ工場ト誤ラス即チ囑託或ハ特約醫師ニ對シ工業主ヨリハ醫師會規定通りノ治療費ノ外何等報酬ヲ支拂ハスサレト内少數ノ工場ニ於テハ醫師ニ對シテ年額一定ノ報酬ヲ支拂ヒ而シテ治療費ノ幾分ヲ減額セシメツ、在ル工場在リ

| 醫師 | 工場數 | 合計  | 百分率 |
|----|-----|-----|-----|
| 專屬 | 二二  | 六   | 八   |
| 囑託 | 二二四 | 一三三 | 三四七 |
|    |     | 一四九 | 八九  |

製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舍ノ現況

一四七