

様ノ惡臭ヲ放テ豫后多クハ不良ニシテ治癒セシモノ少シ而シテ患者ハ腹部陥沒一般ニ腰痛ヲ訴ヘ全身衰弱貧血ヲ來シ肛門括約筋ハ弛緩放開シ屢々失禁シ甚シキハ便通時直腸粘膜ノ一部翻轉シ非常ノ灼熱様疼痛ヲ發シタルモノアリ
其他体温ハ疾病ノ輕重及合併症ノ如何ニ由リ一定セスト雖モ概シテ弛張性ニシテ三十八九度ヲ昇降シ之ヲ超過スルコト稀ナリ然レモ麻刺里亞熱ヲ合併スル者ニ在テハ時トシテ四十度以上ニ達シ患者胸内苦悶口喝ヲ訴フルコト尠カラス是等ハ熱ノ昇降最モ不整ニシテ更ニ一定ノ熱型ナシ
血便日數ノ最モ長ク持續シタルモノハ八十九日ニシテ最モ短キモノハ二日ナリ而シテ患者中戰地ニ於テ一旦本症ヲ經過シ戰地或ハ歸航中再ヒ本症ニ侵サレタルモノアリ是等ハ其症狀多クハ輕易ナリ
(合併症)中最モ多キハ脚氣ニシテ患者總計六十八人中實ニ三十一人ニ達セリ是等ハ先ニ脚氣ニ罹リ後本症ニ侵サレタルモノアリ或ハ之ニ反スルモノアリ而シテ脚氣經過中本症ヲ併發シテ爲メニ脚氣症狀ノ著シク増劇シ遂ニ鬼藉ニ上リシモノ二人アリ

次テ多キハ廣刺里亞ニシテ六十人ニ對スル九人ナリ既ニ上記ノ如ク麻刺里亞ヲ併發シタルモノハ一種不正ノ弛張熱ヲ呈シ甚シキハ一日ノ熱差三度五分ニ達シタルモノアリ而シテ二三ノ患者ニ在テハ一患者ニシテ赤痢脚氣麻刺里亞ノ三症ヲ合併シ其症狀隨テ復雜ナリ其他關節僂廣質私ヲ合併シタル者一人アリ
本症ノ繼發症トシテ最モ多キハ腹水(三人)ブライト氏病(一人)腹膜炎胸水(各一人)ナリ其他裡急后重最モ劇シク絶ヘス腹壓増加(?)ノ爲メニ陰囊ヘルニアヲ發シタルモノ一人アリ是レ蓋シ稀有ナラン
(轉歸)病ノ末期ニシテ食思振ハス爲メニ衰弱ニ陥リ或ハ脚氣衝心等ノ爲メニ死亡シタルモノ七人恢復期ニシテ宇品患者集合所ヘ轉送セシモノ五十二人ナリ
(治療)初期ニ於テ機ヲ過マズ大量ノ甘汞ヲ頓服セシメ次テ比麻子油ヲ用ヒ數回反覆シ大ニ効驗アリ其他時トシテ甘汞ニ伍スルニ蒞刺巴末ヲ以テセシマアリ然レトモ既ニ前章ニ記スルカ如ク多クハ戰地若クハ航海中發病者ニシテ此ノ機ニ遭遇スルコト稀ナリト雖トモ甘汞ハ其時機ノ如何ニ關セス常ニ之ヲ持長シタリ
其他最初ヨリ次硝酸蒼鉛及吐根劑等ヲ用ヒシコトアルモ稍甘汞ニ及ハサルカ如シ然

レトモ一ニノ患者ニ在リテハ長ク甘汞ヲ持續シ口内炎ヲ發シタルモノアリ如斯場
合ニ於テハ多ク之レカ后服ヲ止メタリ慢性ニシテ裡急后重下痢頑固ナルモノニ對
シテハ初メ甘汞ヲ服用セシメ快通ヲ促シ后次硝酸蒼鉛阿片及吐根劑ヲ用ヒ奏効稍
々著明ナルカ如シ其他腹痛ニハ温巴布ヲ貼シ肛門灼熱様疼痛ニハ阿片越幾斯古加
乙涅ノ坐藥ヲ用ヒ一時輕快セシムルヲ得タリ
浣腸劑トシテ水揚酸曹達單尼寧硼酸明礬水等ヲ試シシモ其効不明ニシテ殊ニ甲ハ
疼痛ノ爲メ反テ患者ヲシテ苦悶セシムルノ嫌アリ
病ノ末期ニシテ只々衰弱ヲ貽スモノニ於テハ機那煎百布聖及少量ノ酒精劑等ヲ使
用セリ
食餌療法ハ始メ牛乳雞卵肉羹汁粥汁等ヲ與ヘ漸次快復期ニ近クニ隨ヒ粥食ヲ給シ
適當ノ散步ヲ許可セリ

痘瘡

入院總計六人ニシテ内三人ハ船舶ヨリ収容シ二人ハ當檢疫所人夫及鍛工ニシテ其
他一人ハ當避病院附看病人ナリ而シテ船舶ヨリ収容セシ三人ハ各大連灣ヨリ歸航

セシ軍夫ニシテ乘船前既ニ多少ノ前驅症狀ヲ訴ヘ船内ニ於テ發疹シタルモノナリ
其他當檢疫所人夫一人ハ酒田丸ヨリ収容セシ痘瘡患者ヲ運搬セシモノナリ
六人ノ患者中軍夫一人ハ幼穉ノ際輕症ノ天然痘ヲ經過シ昨年四月戰地ニ於テ種痘
セシモ不感ナリシト云フ其他五人ハ各多キハ三四回少キハ一回ノ種痘ヲナシ痘痕
尙ホ歷然タリ

(症候及經過) 初メ多クハ全身違和及機不振倦怠頭痛薦骨痛等ヲ來シ一日乃至三日
ヲ經テ突然惡寒或ハ戰慄ヲ發シ全時ニ熱上昇シ四十度以上ニ達シタルモノアリ而
シテ患者煩喝引飲多クハ脈搏百至以上ヲ算ス
此ノ如ク經過スルヲ二日長キハ三日ノ後始メテ發疹ス而シテ疹ハ最モ早キハ顔面
頭部ニシテ次テ胸部背部四肢ニ蔓延シ始メハ多ク班狀又ハ結節狀疹ナリ而シテ乙
ノ場合ニ於テハ最モ小ナルハ麻實大ナルモノハ小豆大ニシテ疹ノ周圍ハ紅色ノ
暈ヲ以テ圍繞セラル此際熱ハ急ニ下降シ三十八度内外ニ達シ脈數亦タ減少シ多少
爽快ヲ覺フ

疹ハ漸次容積及ヒ高度ヲ増シ尖頂僅ニ陷沒シ内容ハ稍透明ナル水泡ニ變シ次テ黃

色膿泡疹ニ變化ス此際熱ハ漸次再ヒ上昇シ甚シキ患者ニ於テハ各痘疱互ニ湊合シ健全ノ皮膚ナ剩サ、ルニ至リタルモノアリ或ハ然ラサルモ甲乙痘疱間ノ皮膚ハ著シク腫起發赤シ眼瞼ヲ開張スルヲ能ハス劇痛及ヒ搔痒ヲ感シ恰モ蜂窩織炎狀ヲ呈シ顔貌漸ク變化シ一見其何人タルヲ識別スルヲ能ハサルニ至ル而シテ一般症狀大ニ増悪シ惡心嘔吐嘔下痛聲音嘎嘶シ臆語ヲ發スルニ至ル或ハ此際(灌膿期)全身一般ニ大小不同ノ溢血斑(二人)ヲ生シ内一人ハ顔面及ヒ口唇粘膜ニ皸裂ヲ生シ時々出血シテ斃レタルモノアリ

發疹セシヨク凡ソ十日乃至十二日ヲ經過セハ各痘疱表面ハ乾燥シ淡褐色ノ痂皮ヲ生シ皮膚ノ腫張發赤消褪シ熱度下降シ一般症狀モ大ニ輕快シテ漸次落痂スルニ至ル此際多クハ劇シキ搔痒ヲ訴フ而シテ最初發疹セシヨリ痂皮ヲ形成スルニ至ルノ間ハ早キハ八日遅キハ十四日トス

全經過ハ最モ早キハ二十二日遅キハ三十八日平均三十二日ニシテ死亡者ハ一人ハ八日ニシテ一人ハ十日ナリ

(合併及ヒ繼發症)トシテ最モ多キハ咽頭加答兒結膜加答兒鼻加答兒等ニシテ殊ニ

甲乙二症ハ全患者殆ント全ク之ニ罹リ其他氣管支加答兒肺水腫等ヲ發セシモノアリ

(轉歸)密痘ハ總テ三人ニシテ内一人ハ不幸ニシテ上記ノ如ク灌膿期ニ至リ出血性ニ陥リ一人ハ發疹期ノ終リニ於テ肺水腫ヲ合併シテ斃ル他ノ一人ハ幸ニシテ長轉歸ヲ取リ其他三人ハ稍輕症ニシテ轉歸亦タ良ナリ

(治法)痘瘡ニ對シテハ格魯胃膜、硼酸華攝林等ヲ塗擦セリ殊ニ甲ハ治後癍痕甚タ淺少ニシテ醜形ヲ殘サス其効著明ナリトス其他搔痒疼痛ニハ石炭酸阿列布油ノ合劑ヲ塗布セリ

對症的止渴清涼劑トシテ鹽酸里母那瑤赤酒合劑與奮劑トシテハ武蘭瑤樟腦阿列布油等ヲ用ヒ又タ斷ハス鹽剝劑ノ含嗽ヲナサシメタリ

食餌ハ牛乳鶏卵肉羹汁粥汁等ヲ與フルト他ノ傳染病患者ニ異ナラス

以上遊病院ニ關スル報告主任ハ陸軍一等軍醫飯沼德造ニシテ陸軍省雇員

●岩砂元一郎專ラ起草ヲ擔任セリ

備考	合計	痢				赤		瘡	
		計	其他	軍夫	兵卒	下士	將校	計	其他
一表中船舶ハ歸港船舶ヨリ直ニ入院シタルモノ 疫所避病院ハ各其職員以下ノ感染シタルモノ	四八	二九	六	一五	八				
	八八	二九	三	一八	八			三	
	三	一	一						
	二							二	一
	四	一	一					一	一
	一四五	六〇	一一	三三	一六			六	二

明治二十八年自十一月一日起至廿九年一月十一日患者航海日數及發病地名表

似島臨時陸軍檢疫所避病院

考備	赤痢																			瘡痘					斯扶塞癘					症似疑刺列虎					刺列虎					發病地名	入退及航海日數	患者數	航入日	院數	全退院	治轉送死亡院計
	病發地																			病發地					病發地					病發地																
	台北	大仙	后頭	中溪	大溪	似高	不群	中群	澎湖	鹽水	鳳山	水尾	安溪	安化	新化	白沙	基隆	打狗	計	似大	大孤	計	防長	柳樹	基連	打狗	澎湖	計	似澎	鹽水	布袋	打狗	計	似安	基隆	流球	觀音	布袋	台山							
一本表ハ發病セシ土地ヲ掲グ潜伏期前ニ廻リ調査セシモノニアラス	六〇	一	一	一	一	五	一	一	一	三	二	二	九	三	一	二	八	五	六	三	三	四	二	二	七	三	二	九	一	一	一	二	三	二	二	二	一	一	三	一	八	一				
	六三	二	一	二	一	三	七	一	一	一	一	一	一	二	六	五	三	三	三	二	五	一	一	二	六	四	一	一	一	一	四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一					
	二八	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	六	四	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一					
	三三	二								五	三			二							〇	一	二	五	一	三		二		一	六	一	一	一	三											
	二二	一		一	五							一					三				三			一	一	二		一	一	六	一	三														
	一四五	二	三	二	一	一	六	一	三	一	八	五	一	三	二	一	四	一	七	七	六	三	三	四	九	二	二	三	七	六	三	六	九	三	一	一	一	二	一	一	二	一				
	五一																							一																						
	一五	二	三	三	二					二	二	七	二	一	一	七	四					一	三	二	三	一	五	三	八	一	一	三	一	三						三	一	一	五	一		
	二七	一											二	二									二		二		一				八															
	一四五	二	四	三	二	一	一	一	一	二	一	二	四	八	三	一	八	四	六	一	五	九	三	四	二	四	五	三	九	一	一	一	二	三	二	一	三	二	二	一	八	一	一	一		

明治二十八年 自二十九年一月十一日 患者種別表

似島臨時陸軍檢疫所避病院

備考	合計	人夫	船員	軍属	軍人	種別		病名
						轉	跡	
一 舸子工夫等ハ人夫中ニ算入ス	一三	七五、八	一七、六		五、八四	人	治癒	虎
						%	癒	列
	八	三三、七	二五、		三三、七	人	死亡	刺
						%	亡	
	二二	一〇	三		八		計	
	九	四四、四			五、五	人	治癒	虎
						%	癒	列
						人	死亡	刺
						%	亡	疑
	九	四			五		計	似
	四四	九三、四	一三、三	四、九〇	三〇、交、二	人	治癒	腸
						%	癒	室
	五	一〇〇、〇			四〇、〇	人	死亡	扶
						%	亡	斯
四九	一〇	一	四	三四		計		
四	二五〇、〇	一五〇、〇	一五〇、〇		人	治癒	痘	
					%	癒		
二	一五〇、〇	一五〇、〇			人	死亡		
					%	亡		
六	三	二	一			計	瘡	
五三	三一、八、四	三、五、六	三、五、六	一六、〇、二	人	治癒	赤	
					%	癒		
七	三、四、八、三、四	二、六、五	一、四、三	一、四、三	人	死亡		
					%	亡		
六〇	三四	五	四	一七		計	痢	
四五	六一	一一	九	六四		計	合	

明治廿八年自十一月一日施療日數表

似島臨時陸軍檢疫所避病院

考備	合計	癩病												虎列刺			虎列刺疑似			腸窒扶斯			痘疹			赤痢			合計		
		日數												全治			全治			全治			全治			全治					
		廿九日	廿八日	廿七日	廿六日	廿五日	廿四日	廿三日	廿二日	廿一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日	五日	四日	三日		二日	一日
平均施療日數	一三三	一	二	一	二	一	一	二	一	一	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
歐虎列刺	八二二		一									一	二																		
〇九同疑似症	一八								二																						
七腸窒扶斯	三四一																					一	九	四	五	七	二				
〇痘疹	五四九																					一	一	〇	四	五	九	二			
三赤痢	四二六																							一							
五平均	一五二																					二	二	一	六	七	一				
五ナリ	七六〇一四五																							二	二	六	八	二			
合計			一	二	一	二	二	二	二	一	一	四	五	四	七	四	五	五	六	四	四	五	四	九	一	八	五				

平均施療日數歐虎列刺一一〇九同疑似症二八七腸窒扶斯一一〇痘疹一七三赤痢一七五平均一五、五ナリ

明治二十八年自十一月一日至廿九年十一月十一日職員患者總表

似島臨時陸軍檢疫所避病院

備考	病名														入退	施療日數	治愈	死亡	轉送	事故	後遺			
	合計	疥癬	愛憐病	生殖器病	病計	消化器病			咽喉及氣管支病	傳染病												傷外的器械		
						胃傷病	咽腔病	計		脚氣	痘瘡	赤痢	腸室扶斯	虎列刺								計	閔拙	打撲
表中膀胱加苔爾一名ハ別ニ泌尿器病ノ欄ナキヲ以テ生殖器病欄内ニ記入ス	四									四		一	一	二						入	患			
	九			一	七	一	六									一				休	業			
	一三			一	七	一	六			四		一	一	二		一				計	者			
	五七			二	二二	四	一八			三〇			一〇	二〇		三					施療日數			
	一二			一	七	一	六			三			一	二		一					治愈			
																						死亡		
																						轉送		
																						事故		
																					後遺			

平均人員	將校	下士	看病人	其他	計
一、〇	一、三	八、三	一〇、六	二〇、九	

明治二十八年 自十一月一日至廿九年一月十一日 患者年齢表

似島臨時陸軍検査所避病院

備考	合計	五十五年	五十六年	四十五年	四十六年	三十五年	三十六年	三十七年	三十八年	三十九年	二十年	二十一年	二十二年	病名	
														年	齡
一本表ハ五ヶ年ヲ一括トシテ調査シタルモノナリ	二二			一	二		二		八					人	治癒
				七、六	五、三		五、三		六、五					%	癒
	八			一	二		一		二					人	死亡
				三、五	二、五		三、五		二、五					%	亡
	二二			二	四		三		一〇					計	刺
														后遺	
	九			二			一		五					人	治癒
				三、三			二、一		五、五					%	癒
														人	死亡
														%	亡
	九			二			一		五					計	刺疑似
														后遺	
	四四		一		一	二	四	三	二					人	治癒
			三、三		二、二	四、五	六、九	七、三	四、五					%	癒
	五							一	一					人	死亡
								二〇	六〇					%	亡
	四九		一		一	二	五	三	三					計	脇
														后遺	
	四							一	三					人	治癒
								五	五					%	癒
	二							一	一					人	死亡
								五〇	五〇					%	亡
	六							二	四					計	瘡
														后遺	
五三		二	五	五	七	一〇	二	一					人	治癒	
		三、七	九、四	九、四	三、三	六、八	四、一	二、八					%	癒	
七						一	四	二					人	死亡	
						四、三	七、一	六、三					%	亡	
六〇		二	五	五	八	一四	二五	一					計	痢	
													后遺		
二四五		三	九	一〇	一三	二五	八一	四					計	合	

自明治廿八年十一月一日
至全 廿九年一月十日 藥物出納表

似島臨時陸軍檢疫所避病院

品目	繰越	納		合計	出		殘高
		他部隊ヨリ	地方調辨		消費	他部隊へ	
礮酸	四五〇〇〇瓦			四五〇〇〇瓦	四五〇〇〇瓦		四五〇〇〇瓦
抱水格魯拉兒	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
麥角越幾斯	一四〇〇			一四〇〇			一四〇〇
薄荷油	一八〇〇〇			一八〇〇〇	六〇〇〇		一二〇〇〇
薄荷腦	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
白糖	九〇〇〇〇〇		一八〇〇〇〇〇	二七〇〇〇〇〇	一六六五〇〇〇		一〇三五〇〇〇
番木甞丁幾	四五〇〇〇			四五〇〇〇			四五〇〇〇
番木甞越幾斯	五六〇			五六〇			五六〇
絆創膏	二〇枚			二〇枚			二〇枚
乳糖	一八〇〇〇			一八〇〇〇	九〇〇〇		九〇〇〇
吐根	四九五〇〇			四九五〇〇			四九五〇〇
吐根末	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇

品目	繰越	納		合計	出		残高
		他部隊ヨリ	地方調弊		消費	他部隊へ	
柁物兒散	四五〇〇	瓦	九〇〇〇	一三五〇〇	瓦	瓦	一三五〇〇
重炭酸那篤留謨	七五〇〇〇			七五〇〇〇	七五〇〇〇		〇
重酒石酸加留謨	四〇五〇〇			四〇五〇〇	九〇〇〇		三一五〇〇
實斐答利斯葉	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
龍膽末	三二五〇〇			三二五〇〇	四五〇〇〇		二〇〇〇〇
龍膽丁幾	二七〇〇〇			二七〇〇〇			二七〇〇〇
龍膽越幾斯	一三五〇〇			一三五〇〇			一三五〇〇
硫酸麻屈涅叟謨	五八五〇〇			五八五〇〇	四五〇〇〇		一三四〇〇〇
硫酸亞鉛	一三五〇〇			一三五〇〇			一三五〇〇
硫酸規尼涅	二二四〇〇			二二四〇〇	八四〇〇		一四〇〇〇
阿列布油	二七〇〇〇			二七〇〇〇	一一五〇〇		一五五〇〇
黃蠟	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
華攝林	九〇〇〇			九〇〇〇	四五〇〇		四五〇〇

芥子末	一八〇〇〇			一八〇〇〇			一八〇〇〇
加斯加利刺皮	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
加里石鹼	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
柯々阿脂	一八〇〇〇			一八〇〇〇	九〇〇〇		九〇〇〇
煨製硫酸加爾叟謨	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
煨製石灰	六四五〇〇〇			六四五〇〇〇			六四五〇〇〇
奇性那篤倫	二〇一五〇〇〇			二〇一五〇〇〇	六七五〇〇〇		一三五〇〇〇〇
甘草汞	二二五〇〇			二二五〇〇			二二五〇〇
甘草末	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
肝油	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
含糖百弗聖	一三五〇〇			一三五〇〇	四五〇〇〇		九〇〇〇
沃度仿謨	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
沃度加留謨	二七〇〇〇			二七〇〇〇	四五〇〇〇		二二五〇〇〇
單寧酸	九〇〇〇			九〇〇〇	四五〇〇		四五〇〇

品目	線越	納		合計	出		殘高
		他部隊ヨリ	地方調辨		消費	他部隊へ	
單軟膏	四〇五〇〇	瓦		四〇五〇〇	瓦		四〇五〇〇
大黃丁幾	一三五〇〇			一三五〇〇	四五〇〇		九〇〇〇
大麥粉	三〇〇〇〇			三〇〇〇〇	二一〇〇〇〇		九〇〇〇〇
黃碧越幾斯	八四〇		一四〇〇	三三四〇	二八〇		一九六〇
烏華烏兒矢葉	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
備里設林	六三〇〇〇			六三〇〇〇	二七〇〇〇		三六〇〇〇
枸櫞油	八四〇			八四〇			八四〇
蒺刺巴末	八四〇			八四〇			八四〇
藥用石鹼	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
結麗阿曹篤	八四〇			八四〇			八四〇
鷄卵			三〇一〇〇	三〇一〇〇	三〇一〇〇		〇
貌羅謨加留謨	一三五〇〇			一三五〇〇	四五〇〇		九〇〇〇
武蘭珪酒	四二一〇〇〇			四二一〇〇〇	一六二一〇〇〇		二五八九〇〇〇

格魯爾那篤留謨	一八〇〇〇			一八〇〇〇	四五〇〇〇		四五〇〇〇
格魯爾酸加留謨	四五〇〇		六二七五〇〇	六三二〇〇〇	二二五〇〇〇		四五〇〇〇
古爾矢屈謨丁幾	一三五〇〇			一三五〇〇			一三五〇〇
英方絆創膏	三枚			三枚			三枚
依的兒	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
依的兒精	四五〇〇			四五〇〇	四五〇〇		〇
鹽酸	三三三〇〇			三三三〇〇			三三三〇〇
鹽酸古加乙混	二八〇			二八〇	二八〇		〇
鹽酸莫兒比混	一七五			一七五			一七五
的列並底油	二二五〇〇			二二五〇〇	四五〇〇		一八〇〇〇
澱粉	三三四〇〇〇		九〇〇〇〇〇	一二三四〇〇〇	七三三八〇〇〇		四八六〇〇〇
阿片	一七六〇			一七六〇	四〇〇		一三六〇
阿片丁幾	一七〇〇〇			一七〇〇〇			一七〇〇〇
亞拉比亞護謨末	一三五〇〇〇			一三五〇〇〇	四五〇〇〇		九〇〇〇〇

品目	繰越	納		合計	出		残高
		他部隊ヨリ	地方調辨		消費	他部隊へ	
安知歇貌林	四五〇〇	瓦		四五〇〇	瓦		四五〇〇
安知必林	一九六〇			一九六〇			一九六〇
安母尼亞苗香精	一三五〇〇			一三五〇〇	四五〇〇		九〇〇〇
安息香酸ナカリウム			四五〇〇	四五〇〇	五六〇		五九四〇
撒里矢兒酸	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
撒里矢兒酸	四五〇〇			四五〇〇			四五〇〇
那篤留誤	九〇〇〇			九〇〇〇			九〇〇〇
撒里矢兒酸蒼鉛	二、三五〇〇			二、三五〇〇	九〇〇〇		一、四五〇〇
醋酸加留謨	二、三五〇〇			二、三五〇〇			二、三五〇〇
珊篤寧	三、三三〇〇			三、三三〇〇			三、三三〇〇
杏仁水	九、九〇〇〇			九、九〇〇〇			九、九〇〇〇
規那皮	四、五〇〇〇			四、五〇〇〇	三、一五〇〇		一、三五〇〇
牛乳			五、七九、四〇〇〇	五、七九、四〇〇〇	五、七九、四〇〇〇		〇
酒精			三、六〇、〇〇〇〇	三、六〇、〇〇〇〇	三、六〇、〇〇〇〇		三、六〇、〇〇〇〇

酒石酸	五、八五〇〇			五、八五〇〇			五、八五〇〇
麝香	一五			一五			一五
商陸越幾斯	二、二〇〇			二、二〇〇			二、二〇〇
蒸餾水	三、〇〇〇〇		六、〇〇〇〇	九、〇〇〇〇	五、〇〇〇〇		四、〇〇〇〇
次硝酸蒼鉛	四、〇五〇〇			四、〇五〇〇	二、九〇〇〇		一、一五〇〇
人工加兒々斯泉鹽	三、一五〇〇			三、一五〇〇	四、四〇〇		二、九〇〇〇
硝酸斯篤利幾尼涅			三、五	三、五	三、五		〇
昇汞	二、二五〇〇	九、〇〇〇〇		一、一五〇〇	六、九〇〇〇		〇
菲沃斯越幾斯	二、二四〇			二、二四〇	二、二〇		一、〇四〇
蓖麻子油	二、一五〇〇			二、一五〇〇	一、四〇〇〇		一、七五〇〇
冰塊			二、五〇〇斤	二、五〇〇斤	二、五〇〇斤		〇
石炭酸	二、〇〇〇〇	一〇〇、〇〇〇〇		二、〇〇〇〇	一〇〇、〇〇〇〇		二、〇〇〇〇
精製樟腦	三、一五〇〇			三、一五〇〇			三、一五〇〇
赤葡萄酒	一、二〇、〇〇〇〇			一、二〇、〇〇〇〇	一、四九、〇〇〇〇		三、四九、〇〇〇〇

品目	緑越	納		合計	出		残高
		他部隊ヨリ	地方調辦		消費	他部隊へ	
品目							
攝涅瓦根	三、五〇〇	瓦	瓦	三、一五〇	瓦		三、一五〇
水銀軟膏	九〇〇			九〇〇			九〇〇
試藥							
ニトロフォルジイト			三〇〇	三〇〇	三〇〇		〇
那篤留膜			一、〇一〇	一、〇一〇	一、〇一〇		〇
百弗頓							
黃色血滴盤	二八〇			二八〇			二八〇
グヲチン			一、五〇〇	一、五〇〇	一、五〇〇		〇
亞硝酸那篤留膜	二八〇			二八〇			二八〇
醋酸鉛	四五〇			四五〇			四五〇
硝酸	四五〇			四五〇			四五〇
錫			三三〇	三三〇	三三〇		〇

備考

繰越ハ臨時陸軍檢疫部ヨリ引繼〇納中他部隊ヨリノ欄内ニ記入シタル船舶消

毒科受地方調辦ハ購買セシモノ〇出中消費欄内ニ記入シタル數量中ニハ停留
舍調劑室渡ヲモ含有ス

自明治廿八年十一月一日 至全 廿九年一月十日 治療用消耗品出納表 似島臨時陸軍檢疫所避病院

品目	稱數	納		合計	出		殘高
		他部隊ヨリ	地方調辨		消費	他部隊へ	
半紙	枚	100	21000	21100	12000	500	
豚膀胱	個	100		100	100	0	
倫篤尺	尺	960		960	960	0	
卷軸帶	個	86	450	536	310	226	
外用筆本	本	179		179	19	160	
沃度仿謨綿紗	瓦	300		300	200	100	
脫脂棉花	瓦	2500	10000	12500	6500	6000	
脫脂綿紗	瓦	622	5000	5622	815	4807	
彈綿	瓦	93000		93000	5000	88000	
大藥瓶	個	825		825	260	565	
体温表張付鉄藥板	枚	225		225		225	
爪摺	個	1		1		1	

品目	稱數	納		合計	出		殘高
		他部隊ヨリ	地方調辨		消費	他部隊へ	
品目	稱數	他部隊ヨリ	地方調辨	合計	消費	他部隊へ	殘高
蛤貝	個			150	9		161
點眼瓶	個			10	4		6
點眼管	個			6	1		5
亞鉛瓶	枚			1100			1100
麻	匁			150			150
三角巾	枚			8	8		0
昇永綿紗	瓦			11000	1200		600
昇永綿花	瓦			3500	750		2750
消毒油紙	枚			300	110		190
曲物	個		1100	1100	330		50
小藥瓶	個			388	105		283
硝子小注射器	個			90	31		68
紙副子	枚			15			15

瓶札紙	枚	5300		5300	1000		4300
木綿尺	尺	510	3000	3510	1250		1260
木拾個	個	300	2500	2800	800		2000
藥罇	枚	1100	5000	6100	1200		5000
瀘紙	枚		150	150	150		0
試驗紙	枚		860	860	860		0

備考

繰越ハ臨時陸軍檢疫部ヨリ引繼○地方調辨ハ購買セシモノ○出中消費欄内ニ記入シタル數量中ニハ停留舎調劑室渡ヲモ含有ス

附
錄

附錄目次

- 一 臨時陸軍檢疫部官制
- 二 臨時陸軍檢疫部檢疫規則
- 三 臨時陸軍檢疫所職務規程
- 四 臨時陸軍檢疫所避病院職務規程
- 五 臨時陸軍檢疫手續
- 六 廿八年六月一日檢疫所開設ノ告示
- 七 檢疫所ニ在テ檢疫ニ從事スルモノ給與待遇ニ就テノ勅令
- 八 解備船舶消毒法ノ件ニ付陸軍省ヨリ臨時陸軍檢疫部并ニ船舶各所有者へ達文及同伴ニ付内務陸軍兩大臣照會文
- 九 檢疫部官制廢止ノ勅令
- 十 檢檢業務ヲ第五師團ノ管理ニ屬セラレタル達書
- 十一 停留并ニ消毒ノ件ニ付第五師團長伺并指令
- 十二 遼東半島撤兵檢疫ノ件ニ付陸達