

合計	精神々經症	
	變質的	質的
一		
二		
三		
四		
五		
六		
七		
八		
九		
一〇		
一一		
一二		
一三		
一四		
一五		
一六		
一七		
一八		
一九		
二〇		
二一		
二二		
二三		
二四		
二五		
二六		
二七		
二八		
二九		
三〇		
三一		
三二		
三三		
三四		
三五		
三六		
三七		
三八		
三九		
四〇		
四一		
四二		
四三		
四四		
四五		
四六		
四七		
四八		
四九		
五〇		
五一		
五二		
五三		
五四		
五五		
五六		
五七		
五八		
五九		
六〇		
六一		
六二		
六三		
六四		
六五		
六六		
六七		
六八		
六九		
七〇		
七一		
七二		
七三		
七四		
七五		
七六		
七七		
七八		
七九		
八〇		
八一		
八二		
八三		
八四		
八五		
八六		
八七		
八八		
八九		
九〇		
九一		
九二		
九三		
九四		
九五		
九六		
九七		
九八		
九九		
一〇〇		
一〇一		
一〇二		
一〇三		
一〇四		
一〇五		
一〇六		
一〇七		
一〇八		
一〇九		
一一〇		
一一一		
一一二		
一一三		
一一四		
一一五		
一一六		
一一七		
一一八		
一一九		
一二〇		
一二一		
一二二		
一二三		
一二四		
一二五		
一二六		
一二七		
一二八		
一二九		
一三〇		
一三一		
一三二		
一三三		
一三四		
一三五		
一三六		
一三七		
一三八		
一三九		
一四〇		
一四一		
一四二		
一四三		
一四四		
一四五		
一四六		
一四七		
一四八		
一四九		
一五〇		
一五一		
一五二		
一五三		
一五四		
一五五		
一五六		
一五七		
一五八		
一五九		
一六〇		
一六一		
一六二		
一六三		
一六四		
一六五		
一六六		
一六七		
一六八		
一六九		
一七〇		
一七一		
一七二		
一七三		
一七四		
一七五		
一七六		
一七七		
一七八		
一七九		
一八〇		
一八一		
一八二		
一八三		
一八四		
一八五		
一八六		
一八七		
一八八		
一八九		
一九〇		
一九一		
一九二		
一九三		
一九四		
一九五		
一九六		
一九七		
一九八		
一九九		
二〇〇		
合計	六	一

入院時ノ年齢ハ必ズシモ發病直後ニ入院スルトハ限ラザルヲ以テ之ヲ發病時年齢トト知スルハ至難ナルモ大體ニ於テ發病後長年月ヲ經過セズシテ入院ヲ求ムルモノナルベク、入院時ノ年齢モ前表ト比較スレバ稍一致スル傾向アルヲ見タリ。即チ早發性癲呆百三十九人中十六歳ヨリ三十歳ノ間ニ入院セルモノ八十人(五七%)ヲ示シ、麻痺性癲呆ハ六十五人中三十一歳乃至五十歳ノ間ニ入院セルモノ四十八人(七三%)、退行期精神病ノ五人ハ四十五歳以上八十歳未滿ニ入院セリ。(第十八表參照)

第十八表 第七、退院者ノ病名ト入院時ノ年齢 (生來者ヲ除ク)

病名	年齢	
	男	女
頭部外傷後	—	—
癲病性精神病	—	—
微毒性病	—	—
麻痺性癲呆	—	—
退行期精神病	—	—
早發性癲呆	—	—
破瓜病	—	—
緊眼病	—	—
妄想性	—	—
癲病性精神病	—	—
躁鬱病	—	—
ヒステリー性病	—	—
精神執病	—	—
心因性精神病	—	—
精神々經症	—	—
精神病變質	—	—
合計	—	—

病名	年齢	
	男	女
頭部外傷後	—	—
癲病性精神病	—	—
微毒性病	—	—
麻痺性癲呆	—	—
退行期精神病	—	—
早發性癲呆	—	—
破瓜病	—	—
緊眼病	—	—
妄想性	—	—
癲病性精神病	—	—
躁鬱病	—	—
ヒステリー性病	—	—
精神執病	—	—
心因性精神病	—	—
精神々經症	—	—
精神病變質	—	—
合計	—	—

第三編 入退院病者ニ關スル統計

合計	六	六	三	三	六	一	六	二	三	五	七	七	九	七	六	九	二	三	三	一	三	一	二	三	二	三	二	三
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

次ニ其教育程度ヲ示セバ小學卒業程度ノモノ最モ多ク退院者二百九十三人中百八人(三七%)、中學程度及其以上高等教育アルモノ百四人(三六%)、僅ニ讀書シ得ルモノ四十七人(一六%)、他ハ無教育者ノ極メテ少數ナルハ特異ノ事實ヲ示スモノニ非ズシテ國民全般ノ教養程度ノ向上セルヲ示スモノト云フベシ。此處ニ注視スルニ早發性癲呆ニ教育アルモノ多ク百三十九人中ハ中學程度以上ノモノ百五人(七一%)ニシテ麻痺性癲呆六十五人中四十九人(七五%)ニ當リ、次ハ躁鬱病者ニモ亦教養アルモノ多キハ即チ是等ノ疾病ニ罹ルモノニ比較的教育ノ率高キヲ示スモノナリ。(第九表參照)

第十九表 第八、退院者ノ病名ト教育ノ程度 (生來者ヲ除ク)

病名別	中學程度及其以上		小學畢業程度		備ニ讀書シ得ル者		無教育		不明		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
頭部外傷後												
特種精神病												
中毒性精神病												
腦病性精神病												
微毒性病												
麻痺性癲呆												
退行期精神病												
早發性癲呆												

病名別	破瓜病		緊眼病		妄想性		癲癇性精神病		躁鬱病		ヒステリ性病		精神執病		心因性精神病		精神々經症		精神病的變質		合計
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
破瓜病																					
緊眼病																					
妄想性																					
癲癇性精神病																					
躁鬱病																					
ヒステリ性病																					
精神執病																					
心因性精神病																					
精神々經症																					
精神病的變質																					

退院者ニ就キ宗教ノ分布並ニ信仰ノ程度ヲ檢シテ次表ニ示セバ大要左ノ如シ。由來我國ノ家庭ノ宗教ハ各々其宗派ヲ異ニスレドモ、實際ノ信仰ニヨリモ寧ロ祖先ヨリノ傳統的風習ニ屬シ、即チ宗教的信仰ト精神病トハ深キ關係ヲ有セザル如ク、從テ本表ニテ示ス宗教ハ單ニ儀禮風習上ノ各宗分布ノ状態ヲ付度セシムルニ止マリ、深キ信教上ノ影響ヲ示スモノトハ謂ヒ難シ。尙各宗派ヲ一括シテ其ノ信仰ノ深度ヲ分チテ表示スレバ、信仰者男十一人、女十人、解信者男一人、無信者男六十九人、女三十二人。不明者男百一人、女六十九人。合計男百八十二人、女百一十一人ニシテ、即チ宗派ノ所屬ハアレドモ實際上ノ無信者甚ダ多ク、全體ノ約三分ノ一ヲ示セリ。(第二十表及ビ第二十一表參照)

第二十表 第九、退院者ノ病名ト宗教 (生來者ヲ除ク)

病名別	宗教										合計										
	天臺	眞言	淨土	曹洞	眞宗	日蓮	其他	神教	耶蘇	不明											
頭部外傷後精神病																					
中毒性精神病																					
腦病性精神病																					
微毒性精神病																					
癲癇性精神病																					
早發性痴呆																					
退行期精神病																					
破瓜病																					
緊張性精神病																					
妄想性精神病																					
癲癇性精神病																					
躁鬱病																					
ヒステリー性精神病																					
偏執病																					
心因性精神病																					
精神變質																					
精神病的變質																					
合計	一三	七二	二九	六八	二五	一九	三三	二六	九三	三二	八五	五三	九一	七九	九三	四四	四五	一一	一一	二九	三三

合 計	宗教										合計		
	天臺	眞言	淨土	曹洞	眞宗	日蓮	其他	神教	耶蘇	不明			
天臺宗													
眞言宗													
淨土宗													
曹洞宗													
眞宗													
日蓮宗													
其他													
神教													
耶蘇教													
不明													
合計	一	一	一〇	一	一	六九	三二	一〇一	六九	一八二	一一一	一一一	二九三

第二十一表 第十、退院者ノ宗教ニ對スル信仰ノ程度 (生來者ヲ除ク)

合 計
一三
七二
二九
六八
二五
一九
三三
二六
九三
三二
八五
五三
三九
七一
九三
四四
四五
一一
一一
二九
三三

次ニ退院者二百九十六人中生來者三人ヲ除キタル二百九十三人ニ就キ配偶者ノ有無並ニ其關係ヲ表示スレバ左ノ如シ。麻痺性痴呆ニ於テ六十五人中五十一人(七八%)ノ配偶者アルハ罹病ノ性質上成年以後ノモノ多キガ故ニシテ、早發性痴呆ニ於テ百三十九人中六十七人(四八%)ノ未婚者アルハ發病ガ成年期ニヨル爲メナリ、又躁鬱病四十人中二十二人(五五%)ノ有配偶者ニ對シ四人(二〇%)ノ離婚者アルハ病症ノ性質上ト環境ノ然ラシムル結果ナルベシ。(第二十二表參照)

第二十二表 第十一、退院者ノ病名ト配偶者ノ有無 (生來者ヲ除ク)

病名別	未婚者		有配偶者		離婚者		寡		不明		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
頭部外傷後精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
中毒性精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
腦病性精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
微毒性精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
麻痺性痴呆	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
退行期精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
早發性痴呆	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
破瓜病	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
緊張病	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
妄想性病	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
癲癇性病	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合計	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

病名別	未婚者		有配偶者		離婚者		寡		不明		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
躁鬱病	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ヒステリー性精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
偏執病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
心因性精神病	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
精神病的變質	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合計	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

尙退院者ノ各病症ニ就キ、飲酒ノ關係ヲ檢スルニ第二十三表ノ如ク就中中毒性精神病ノ不明者ヲ除ク全部ガ酒性中毒症ナルハ論外トスルモ、麻痺性痴呆六十五人中飲酒多量八人(一二%)、飲酒少量十三人(二〇%)、飲酒量不明八人(一二%)計二十九人(四四%)アリ、早發性痴呆百三十九人中不飲者七十人(五三%)アルハ他ノ病症ニ比較シテ甚ダ多數ニシテ之等ハ發病ノ年齢夙キタメ未ダ飲酒ノ習慣ノ熟セザルニ由ルベシ。麻痺性痴呆ノ發病ノ誘因トシテハ陳舊微毒ノ外荒酒モ亦副因ヲナストノ事實ハ從前ヨリ謂ハレタル所ナリ。(第二十三表參照)

第二十三表 第十二、退院者ノ病名ト飲酒 (生來者ヲ除ク)

病名別	飲酒多量		飲酒少量		飲酒量不明		不飲		不明		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
頭部外傷後												
精神性精神病	一	一										
中毒性精神病	一	一										
腦病性精神病	一	一										
微毒性精神病	一	一										
麻痺性痴呆	八	一										
退行期精神病												
早發性痴呆												
破瓜病												
緊眼病												
妄想性精神病	三	五										
癲癇性精神病												
躁鬱病												
梅毒												
ヒステリー性												
偏執病												
精神性精神病												
心因性精神病												
精神々經症												
精神病的變質												
合計	元	二	三	六	五	三	二	五	二	六	九	七

精神病者ノ遺傳系統ヲ調査シテ統計スレバ左ノ如シ。精神病ト家系トノ遺傳ハ密接ナル關係アルベキハ從來ヨリ信ゼラル、所ニシテ、諸種ノ廣汎ナル統計ハ明カニ此事實ヲ示スモノナリ。今退院者ト就キテ其病者ノ家系歴ヲ調査スルニ、身許不明者又ハ家族ノ祖先親族ノ遺傳關係ノ隱蔽及ビ家族ノ陳述不確實ナル者多ク、依テ調査頗ル至難ナルヲ以テ正確ナル實數ヲ算出シ難シ、併シテ系統ヲ分チテ本系統及ビ副系統トス、本系統ハ病者ニ最モ深キ關係ヲ有シ又其遺傳症ノ如キモ比較的明瞭ナルモ副系統ハ之ニ反シ關係淺ク遺傳症モ亦不明者多數ニ及ブモノナリ、即チ本年ノ退院者中生來者三人ヲ除キタル二百九十三人ニ就キ其遺傳ノ有無ヲ示セバ有遺傳者百四人(三六%)、遺傳不明六百八十九人(六五%)ナリ。尙有遺傳者ノミニ就キ遺傳種類ノ件數ヲ本系統及ビ副系統ニ於テ見ルニ本系統男六十五件、女三十八件、計百三件、副系統ノ男三十六件、女十八件計五十四件、總計百五十七件。其中本系統即チ父ニ遺傳ノ素因アルモノ四十九件(四七%)、母ノ遺傳ノ素因アルモノ十七件(一六%)、内祖父母ニ素因アルモノ二十件(一九%)、外祖父母ニ素因アルモノ十七件(一六%)、合計百三件ナリ。副系統ニ於テハ内伯叔祖父母ニ遺傳ノ因アルモノ一件、外伯叔祖父母ニ遺傳ノ因アルモノ一件、内伯叔父母ニ遺傳ノ因アルモノ十一件(二〇・三%)、外伯叔父母ニ遺傳ノ因アルモノ六件(一一・〇%)、同胞即チ兄弟姉妹ニ遺傳ノ因アルモノ三十件(五六%)、其他ノ副系統ニ素因アルモノ五件(九・三%)合計五十四件ヲ數フベシ。(第二十四表參照)

第二十四表 第十三、退院者ノ病名ト遺傳ノ種類 (生來者ヲ除ク)

病名別	本系統		副系統		合計	有遺傳	遺傳不明	合計
	男	女	男	女				
父	男	女	男	女	男	女	男	女
	一	一			二	一	一	二
母	男	女	男	女	男	女	男	女
内祖	男	女	男	女	男	女	男	女
外祖	男	女	男	女	男	女	男	女
其他	男	女	男	女	男	女	男	女
叔父	男	女	男	女	男	女	男	女
叔母	男	女	男	女	男	女	男	女
兄弟	男	女	男	女	男	女	男	女
其他	男	女	男	女	男	女	男	女
合計	男	女	男	女	男	女	男	女
	六	五	一	一	七	二	五	七

合計	遺傳症											有遺傳病者													
	頭部外傷後	精神病	中毒性精神病	腦病性精神病	微毒症精神病	麻痺性精神病	退行期精神病	早發性痴呆	破瓜病	緊張病	妄想性精神病	癩病性精神病	躁鬱病	ヒステリー性病	精神執病	偏執病	心因性精神病	精神々經症	精神病的變質	合計	男	女	合計	男	女
六三二	二	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二六四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
六三三	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
一																									
一																									
七四一																									
七四六																									
一八三三																									
二一〇一																									
五六一五七																									
六四四																									
四〇一〇																									
二一八																									
七一九																									
一八三二																									
二九〇																									

次ニ有遺傳者ノ病名別並ニ其ノ先系ノ遺傳症ヲ精神病、神經病、飲酒多量、自殺、異常氣質等ノ各項ニ分類シテ其

件數ヲ示ストキハ第二十表ノ如シ。之ヲ通覽スルニ早發性痴呆(破瓜病、緊張病、妄想性ヲ含ム)五十八人ニ對シ八十六件一人平均一・五件ノ遺傳症ヲ有シ、麻痺性痴呆ノ十二人ニ對シ十七件一人平均一・四件ノ遺傳症ニ當リ、躁鬱病ノ十四人ニ對シ十八件一人平均一・三件、中毒性精神病ノ七人ニ對シ十五件一人平均二・一件、心因性精神病ノ四人ニ對シ七件一人平均一・七件、他ノ諸病症ハ病者數少ナキニヨリ統計ニ入ルベキ事項ナシ。尙遺傳病症件數ハ總計百五十七件中精神病五十二件(三三%)、神經病二十九件(一八%)、飲酒多量六十九件(四四%)、自殺四件(二・五%)、異常氣質三件(一・九%)ナリ。(第二十五表參照)

第二十五表 第十四、退院者ノ病名ト先系ノ遺傳症 (生來者ヲ除ク)

病名別	遺傳症											有遺傳病者										
	精神病	神經病	飲酒多量	自殺	異常氣質	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女								
頭部外傷後精神病	二	一	一	一	一	二	二	一	一	一	二	二	一	一								
中毒性精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
腦病性精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
微毒症精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
麻痺性精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
退行期精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
早發性痴呆	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
破瓜病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
緊張病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									
妄想性精神病	一	一	一	一	一	五	一	一	一	一	四	一	一									

第三編 入退院病者ニ關スル統計

合 計	躁 鬱 性 精 神 病		躁 鬱 病		ヒステリー性 病		偏執 病		心 因 性 精 神 病		精 神 的 變 質	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
元												
二四												
五三												
三三												
九二												
九二												
四六												
三三												
六九												
三三												
二二												
二二												
三三												
三三												
五二												
五二												
六四												
四〇												
二四												

更ニ遺傳系統ト遺傳症ノ配布トノ關係ヲ見ルニ次表ニ示ス如ク、本系統ニ依ル父母ヨリノ直系遺傳ト内外祖父母ヨリノ隔世遺傳トハ密接ナル關係ヲ有シ、直系遺傳即チ父トシテ酒容ヲ有スルモノ四十九人中三十九人(八〇%)、神經病ヲ有スルモノ六人(一二%)、精神病ヲ有スルモノ三人(六・二%)、自殺者一人ナリ。母トシテ神經病ヲ有スルモノ十七人中八人(四七%)、精神病ヲ有スルモノ六人(三五%)、飲酒多量僅ニ二人(一二%)ニシテ、隔世遺傳即チ内祖父母ニ飲酒多量ヲ有スルモノ二十人中十人(五〇%)、神經病ヲ有スルモノ九人(四五%)、精神病ヲ有スルモノ一人(五%)ナリ、又外祖父母ニ飲酒多量ヲ有スルモノ十七人中八人(四七%)、精神病ヲ有スルモノ六人(三五%)、神經病ヲ有スルモノ三人(一七%)ヲ算ス。而シテ副系統ニアリテハ内外伯叔祖父母及ビ内外伯叔父母、兄弟姉妹、並ニ其他ノ副系統等ノ遺傳總數ハ五十四人中精神病ヲ有スルモノ比較的多ク三十六人(六七%)。酒容ヲ有スルモノ十人(一九%)。神經病及ビ異常氣質各三人(五・五%)、自殺一人(三・七%)ナリ。百四人ノ有遺傳病者ニ對シ百五十七件ノ遺傳症ヲ有スルニヨ

リ一人平均一・五件ニ當ルヲ以テ一人ニ付二種内外ノ重複遺傳症ヲ有スルモノト見ルベシ。(第二十六表參照)

第二十六表 第十五、退院者ノ遺傳系統ト遺傳症 (生來者ヲ除ク)

系 別	遺 傳 系 統		本 系 統		系 統		系 統		系 統		系 統		系 統		系 統		系 統		系 統		系 統	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
直系遺傳	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
隔世遺傳	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一	五	一
其他ノ本系	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七	九	七
内祖父母	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四	二	四
内祖父母	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一
外祖父母	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一
内伯叔祖父母	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
外伯叔祖父母	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
内伯叔父母	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一	四	一
外伯叔父母	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一
兄弟姉妹	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二	九	二
其他ノ副系	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
合 計	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一	二八	二一

第三編 入退院病者ニ關スル統計

合 計	統 計	
	男	女
二八	一九	一
二四	一七	一
二〇	三	一
九	一	一
四八	一〇	一
二二	一	一
二	一	一
二	一	一
三	三	一
一〇一	三六	一
五六	一八	一
一五七	五四	一

(五) 全 治

昭和九年中退院者二百九十六人中全治退院者六十一人(二〇・六%)アリ。之ヲ前年度ノ三十四人ニ比較スレバ二十人ノ増加ヲ見タルハ治療成績ニ依ルモノト看做サル。之ヲ病名別ニ依リテ示セバ全治者ノ最モ多キハ躁鬱病ノ二十人ニシテ之ニ次グハ早發性癡呆ノ二十一人、中毒性精神病ノ六人、心因性精神病五人、ヒステリー性精神病二人、頭部外傷後精神病及ビ精神病の變質各一人ナリ。次ニ發病ヨリ全治ニ至ル迄ノ罹病期間ヲ示セバ早發性癡呆ノ最モ短カキハ三、四、六月以内ニ男一人、女二人。七、八、九月以内ニ男二人、女四人。一、二、三、四年以内ニ男二人、女四人。最モ永キハ五年以上九年以内ニ男一人、女三人。躁鬱病ノ最モ短キハ二、三、四、六月以内ニ女五人、七、八月以内ニ男一人、女一人、一年以上五年以内ニ男三人、女五人、最モ永キハ六年以上二十年以内ニ男三人、女三人中毒性精神病ハ一、二年以内男四人、七年以内ノ男一人、心因性精神病ハ一月以内男一人、二、三年以内ニ男四人ナリ、併シテ全體ニ於テ最モ短期間ニ全治シタルハ心因性精神病ニシテ早發性癡呆及躁鬱病ノ罹病期間ノ永キハ數年或ハ數十年ニ涉ルモノ多キモ躁鬱病ハ比較的全治率高ク短期間ニ全治スルヲ見ルベシ。(第二十七表参照)

第二十七表 第一、全治退院者ノ病名ト罹病期間

病名別	癡呆		早發性		破瓜病		精神毒		躁鬱病		頭部外傷後		期 間
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
内以月一													
内以月二													
内以月三													
内以月四													
内以月六													
内以月七													
内以月八													
内以月九													
内以月十													
内以年一													
内以年二													
内以年三													
内以年四													
内以年五													
内以年六													
内以年七													
内以年八													
内以年九													
内以年十													
年内二十													
年内三十													
年内四十													
年内五十													
年内六十													
年内七十													
年内八十													
年内九十													
年内百													
詳													
計	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

第二十九表 第三、全治退院者ノ病名ト入院マデノ期間 (其二)

病名	病期		合	頭部外傷	精神毒病	中脳性	早期發	躁			精神病	精神病	變質病
	男	女						癡	癡	癡			
以一月内	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以二月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以三月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以四月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以五月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以六月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以七月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以八月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以九月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以十月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以一年内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第二十九表 第三、全治退院者ノ病名ト入院マデノ期間 (其二)

病名	病期		合	頭部外傷	精神毒病	中脳性	早期發	躁			精神病	精神病	變質病
	男	女						癡	癡	癡			
以二月内	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以三月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以四月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以五月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以六月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以七月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以八月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以九月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以十月内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以一年内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三編 入退院病者ニ關スル統計

全治退院者ノ在院期間ヲ見ルニ中毒性精神病及ビ心因性精神病ノ一ヶ月以内ハ最モ短カク、之ニ次グハ早發性痴呆及ビ躁鬱病ノ二ヶ月以内乃至三ヶ月以内ノモノニシテ、尤モ躁鬱病ニ九年ニ渉ルモノト其他ノ時日ノ遷延セルモノハ病症ノ治療困難ナルモノト考察サル、此内中毒性精神病ノ全治率最モヨク尙入院前ノ居所ハ早發性痴呆ノ自宅ニアリタルモノ多ク、躁鬱病モ亦自宅ニ在リタルモノ多シ、其他ハ既ニ本病ニ罹リテ他病院ヨリ入院替セルモノナリ。(第三十表、及ビ第三十一表参照)

第三十表 第四、全治退院者ノ病名ト在院期間

病名	期間												合	計					
	月一ケ以内	月二ケ以内	月三ケ以内	月四ケ以内	月五ケ以内	月六ケ以内	月七ケ以内	月八ケ以内	月九ケ以内	年一ケ以内	年二ケ以内	年三ケ以内							
頭部外傷後病	3																		
中毒性精神病																			
早發性痴呆																			
破瓜病																			
緊張病																			
妄想病																			
躁鬱病																			
精神病的變質																			
合計																			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

病名	期間												合	計						
	月一ケ以内	月二ケ以内	月三ケ以内	月四ケ以内	月五ケ以内	月六ケ以内	月七ケ以内	月八ケ以内	月九ケ以内	年一ケ以内	年二ケ以内	年三ケ以内								
頭部外傷後病																				
中毒性精神病																				
早發性痴呆																				
破瓜病																				
緊張病																				
妄想病																				
躁鬱病																				
精神病的變質																				
合計																				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

第三十一表 第五、全治退院者ノ入院前ノ居所

病名	別	居所												合計						
		自宅	他宅	病院	警察署	刑務所	不明	合計												
頭部外傷後病	男																			
頭部外傷後病	女																			
中毒性精神病	男																			
中毒性精神病	女																			
早發性痴呆	男																			
早發性痴呆	女																			
破瓜病	男																			
破瓜病	女																			
緊張病	男																			
緊張病	女																			
妄想病	男																			
妄想病	女																			
躁鬱病	男																			
躁鬱病	女																			
精神病的變質	男																			
精神病的變質	女																			
合計	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	女	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

更ニ病名別ニ依ル年齢ヲ示セバ早發性痴呆ハ二十六歳ヨリ三十歳ノ死亡者最モ多ク、三十八人中九人(二四%)、三十一歳ヨリ三十五歳ノモノ及ビ六十一歳ヨリ六十五歳ノモノ各五人(一三%)、四十一歳ヨリ五十歳ノモノ各四人(一〇・五%)之ニ次ギ、麻痺性痴呆ハ四十六歳ヨリ五十歳ノ間ニ死亡セルモノ最モ多ク三十二人中十人(三一%)、三十一歳ヨリ三十五歳及五十六歳ヨリ六十歳ノ間ニ死亡セルモノ各五人ノ順ニシテ其他退行期精神病ノ三人ハ六十六歳ヨリ七十歳以上ニテ死亡セリ。(第三十三表参照)

第三十三表 第二、死亡者ノ病名ト死亡年齢

病名	年齢	男		女		合計
		男	女	男	女	
頭部外傷	未					
精神病	二十					
中毒性精神病	自二十					
腦病性精神病	自二十					
麻痺性精神病	自二十					
退行期精神病	自二十					
早發性痴呆	自二十					
破瓜病	自二十					
緊眼病	自二十					
妄想性	自二十					
合計	未	五	三	三	二	一
	二十	一	五	四	五	一
	自二十	二	二	三	一	二
	自二十	三	一	四	二	一
	自二十	四	一	五	二	一
	自二十	五	二	七	三	二
	自二十	六	三	九	四	三
	自二十	七	四	十一	五	四
	自二十	八	五	十三	六	五
	自二十	九	六	十五	七	六
	自二十	十	七	十七	八	七
	自二十	十一	八	十九	九	八
	自二十	十二	九	二十一	十	九
	自二十	十三	十	二十三	十一	十
	自二十	十四	十一	二十五	十二	十一
	自二十	十五	十二	二十七	十三	十二
	自二十	十六	十三	二十九	十四	十三
	自二十	十七	十四	三十一	十五	十四
	自二十	十八	十五	三十三	十六	十五
	自二十	十九	十六	三十五	十七	十六
	自二十	二十	十七	三十七	十八	十七
	自二十	二十一	十八	三十九	十九	十八
	自二十	二十二	十九	四十一	二十	十九
	自二十	二十三	二十	四十三	二十一	二十
	自二十	二十四	二十一	四十五	二十二	二十一
	自二十	二十五	二十二	四十七	二十三	二十二
	自二十	二十六	二十三	四十九	二十四	二十三
	自二十	二十七	二十四	五十一	二十五	二十四
	自二十	二十八	二十五	五十三	二十六	二十五
	自二十	二十九	二十六	五十五	二十七	二十六
	自二十	三十	二十七	五十七	二十八	二十七
	自二十	三十一	二十八	五十九	二十九	二十八
	自二十	三十二	二十九	六十一	三十	二十九
	自二十	三十三	三十	六十三	三十一	三十
	自二十	三十四	三十一	六十五	三十二	三十
	自二十	三十五	三十二	六十七	三十三	三十一
	自二十	三十六	三十三	六十九	三十四	三十二
	自二十	三十七	三十四	七十一	三十五	三十三
	自二十	三十八	三十五	七十三	三十六	三十四
	自二十	三十九	三十六	七十五	三十七	三十五
	自二十	四十	三十七	七十七	三十八	三十六
	自二十	四十一	三十八	七十九	三十九	三十七
	自二十	四十二	三十九	八十一	四十	三十八
	自二十	四十三	四十	八十三	四十一	三十九
	自二十	四十四	四十一	八十五	四十二	四十
	自二十	四十五	四十二	八十七	四十三	四十
	自二十	四十六	四十三	八十九	四十四	四十
	自二十	四十七	四十四	九十一	四十五	四十
	自二十	四十八	四十五	九十三	四十六	四十
	自二十	四十九	四十六	九十五	四十七	四十
	自二十	五十	四十七	九十七	四十八	四十
	自二十	五十一	四十八	九十九	四十九	四十
	自二十	五十二	四十九	一百零一	五十	四十
	自二十	五十三	五十	一百零三	五十一	四十
	自二十	五十四	五十一	一百零五	五十二	四十
	自二十	五十五	五十二	一百零七	五十三	四十
	自二十	五十六	五十三	一百零九	五十四	四十
	自二十	五十七	五十四	一百一十一	五十五	四十
	自二十	五十八	五十五	一百一十三	五十六	四十
	自二十	五十九	五十六	一百一十五	五十七	四十
	自二十	六十	五十七	一百一十七	五十八	四十
	自二十	六十一	五十八	一百一十九	五十九	四十
	自二十	六十二	五十九	一百二十一	六十	四十
	自二十	六十三	六十	一百二十三	六十一	四十
	自二十	六十四	六十一	一百二十五	六十二	四十
	自二十	六十五	六十二	一百二十七	六十三	四十
	自二十	六十六	六十三	一百二十九	六十四	四十
	自二十	六十七	六十四	一百三十一	六十五	四十
	自二十	六十八	六十五	一百三十三	六十六	四十
	自二十	六十九	六十六	一百三十五	六十七	四十
	自二十	七十	六十七	一百三十七	六十八	四十
	自二十	七十一	六十八	一百三十九	六十九	四十
	自二十	七十二	六十九	一百四十一	七十	四十
	自二十	七十三	七十	一百四十三	七十一	四十
	自二十	七十四	七十一	一百四十五	七十二	四十
	自二十	七十五	七十二	一百四十七	七十三	四十
	自二十	七十六	七十三	一百四十九	七十四	四十
	自二十	七十七	七十四	一百五十一	七十五	四十
	自二十	七十八	七十五	一百五十三	七十六	四十
	自二十	七十九	七十六	一百五十五	七十七	四十
	自二十	八十	七十七	一百五十七	七十八	四十
	自二十	八十一	七十八	一百五十九	七十九	四十
	自二十	八十二	七十九	一百六十一	八十	四十
	自二十	八十三	八十	一百六十三	八十一	四十
	自二十	八十四	八十一	一百六十五	八十二	四十
	自二十	八十五	八十二	一百六十七	八十三	四十
	自二十	八十六	八十三	一百六十九	八十四	四十
	自二十	八十七	八十四	一百七十一	八十五	四十
	自二十	八十八	八十五	一百七十三	八十六	四十
	自二十	八十九	八十六	一百七十五	八十七	四十
	自二十	九十	八十七	一百七十七	八十八	四十
	自二十	九十一	八十八	一百七十九	八十九	四十
	自二十	九十二	八十九	一百八十一	九十	四十
	自二十	九十三	九十	一百八十三	九十一	四十
	自二十	九十四	九十一	一百八十五	九十二	四十
	自二十	九十五	九十二	一百八十七	九十三	四十
	自二十	九十六	九十三	一百八十九	九十四	四十
	自二十	九十七	九十四	一百九十一	九十五	四十
	自二十	九十八	九十五	一百九十三	九十六	四十
	自二十	九十九	九十六	一百九十五	九十七	四十
	自二十	一百	九十七	一百九十七	九十八	四十
	自二十	合計	合計	合計	合計	合計

合計	癲癇		癱瘓		躁鬱		癲癇性精神病	
	癲癇	癱瘓	躁鬱	癲癇性精神病	癲癇性精神病	癲癇性精神病	癲癇性精神病	
一								
二								
三								
四								
五								
六								
七								
八								
九								
十								
十一								
十二								
十三								
十四								
十五								
十六								
十七								
十八								
十九								
二十								
合計	一	二	三	四	五	六	七	

死亡者ノ死因ハ凡テ本病タル精神病ニ因ルヨリモ合併症又ハ併發症ニ因ルモノ多ク、就中早發性痴呆ニ於テハ肺結核ニテ死亡セルモノ甚ダ多ク十四人(一六%)、衰弱九人(一〇・四%)、麻痺性痴呆ハ其特有タル麻痺性發作ニ因リテ死亡セルモノ九人(一〇・四%)、衰弱ニヨルモノ十七人(二〇%)、ヲ示シ其他モ本病以外ノ合併症ニ依リテ死亡セルモノナリ。

(第三十四表参照)

第三十四表 第三、死亡者ノ病名ト死因

死因別	頭部外傷後		中毒性腦病性		麻痺性退行期		早發性(破瓜病、緊眼病、妄想性)		癲癇性精神病		躁鬱病(躁病、鬱病)		癲癇性精神病		癱瘓		合計
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
肺弱																	
衰弱																	
合計	三	八	一	二	一	一	一	二	一	一	一	一	一	一	一	一	三

附 錄

東京府立松澤病院職員一覽

(昭和十年七月末日現在)

院 長	東京帝國大學教授	醫學博士	三宅 鑛一
副 院 長	衛 生 技 師 東京帝國大學醫學部講師	醫學博士	齋藤 玉男
主 事 長	東京府出納吏	法 學 士	島 田 俊夫
醫 生 長	東京帝國大學醫學部講師	醫學博士	關 根 眞一
同	同	藥 學 士	渡 邊 道雄
藥 局 長	東京醫專醫學士	醫學士	加 藤 靜雄
醫 生 員	醫學士	醫學士	鈴 木 順爾
同	醫學士	醫學士	菅 野 了脩
同	醫學士	醫學士	荻 野 志川種
同	醫學士	醫學士	仁 志 川 種
同	醫學士	醫學士	奧 田 三郎
同	醫學士	醫學士	齋 藤 西洋

昭和九年東京府立松澤病院年報附錄

醫 員

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

醫 學 士
醫 學 士
醫 學 士
醫 學 士
醫 學 士
醫 學 士

松 村 英 久
阿 部 良 一
古 川 復 吉
叶 山 常 夫
秋 元 波 留
吉 松 捷 五
廣 田 安 次
市 川 榮 一郎
大 谷 貫 三
菊 池 忠 助
清 水 民 造
吉 野 守 治
河 內 胤 治
小 林 傳 五
仁 位 猶 人
土 屋 利 雄

同 同 同 同 同
看 護 長
看 護 長

金 澤 藥 學 士
明 治 藥 學 士

廣 田 隼 治
上 川 隼 治
磯 田 庄 太
大 塚 志 津
川 口 寅 二
南 澤 正 人
石 橋 正 人
森 田 ミ ャ
中 山 よ し 彥
三 瓶 傳 三
遠 藤 悌 吉
荒 木 直 躬
笹 川 鐵 郎
瀧 澤 三 郎
近 藤 龍 雄
水 谷 勝 藏

同 同
看 護 婦 長

同 同
機 關
工 手
囑 託 手

醫 學 博 士

(醫 務)
(齒 科)
(マツサージ)
(造 園)
(理 髮)

以 上

昭和十年九月十六日印刷
昭和十年九月十九日發行

(非賣品)

東京市世田谷區上北澤町三丁目

東京府立松澤病院

電話四谷五二〇五番

東京市麴町區麴町五丁目

印刷所 杉田屋印刷所

東京市麴町區麴町五丁目

印刷者 杉田彌太郎

