

體格營養共ニ佳良ニシテ顔貌異狀ナク體温三十八度三分ヲ示ス眼結膜充血セリ
呼吸器系、異狀ナシ

血行器系、脈搏少シク多數ナルモ整心音心界異狀ナシ

消化器系、舌汚穢白苔ヲ被リ口渴少ナク食機僅ニ不振腹部軟ニシテ尋常肝脾ノ肥大ナシ

淋巴系、右股腺ハ鷄卵大ニ腫脹僅ニ浸潤局部發赤アリ下肢運動ニ際シ又ハ指壓ニヨリ疼痛アルモ著シカラス左

鼠蹊腺ニ二三個小豆大ノ腫起アリ右側モ同様發赤疼痛等ナシ頸部腋窩等ニ異狀ナシ
經過

九月九日 午後症狀變ナシ時々咳嗽ヲ發ス背部ニ於テ聽診上笛聲ヲ聞ク

九月十日 全身症狀輕度ナリブーバルト韌帶上深部ノ腺ハ雀卵大ニ腫脹シ數個連續ス

十一日 諸症依然食機充進ス局部ハ發赤シテ限局ノ傾アリ疼痛アリブーバルト氏韌帶上部ニ於テモ壓スレハ疼痛ヲ訴フ氣分ハ良ナリ熱低シ

十二日 肺ハ笛聲多シ

十三日 肺ノ所見稍々良股腺著シク潮紅シ來リ中央部僅ニ波動ヲ呈ス

十四日、十五日 同上

十六日 局部切開排膿セリ組織ハ壞疽狀ヲ呈セリ

十七日 創孔壞死組織ハ癒着シ剝離シ難シ排膿ナシ

十八日 症狀依然創孔變ナシ尋麻疹發生セリ僅ニ頭重ヲ訴フ

十九日 創孔變ナシ諸關節ニ疼痛ヲ發ス

二十日 關節及上下肢ノ筋痛著シ熱少シク上ル創孔ハ肉芽發生良トナル

二十一日 關節疼痛稍々良トナル

二十二日 諸症狀大ニ緩解ス創孔漸次良

二十三日 同上

二十四日 創孔同變右肩胛及肘關節ニ疼痛アリト云フ

二十五日、二十六日、二十七日 同上

二十八日 諸症狀良創部未ダ小硬結アリ

二十九日 爾來症狀佳良ニシテ創孔亦良、十月十八日ニ至リ創孔殆ント閉鎖シ十九日、二十日又同上

三十一日 諸症狀益々良創孔全ク治ス依テ退院ヲ命ズ

横濱市松影町一丁目二十九番地

錠前直シ

内山定太郎

四十一年

第十八號

既往症

父ハ已ニ没シ母ハ健在同胞二人皆健存患者生來強壯ニシテ二十年ノトキ横痃ヲ患ヒ切開治癒シタリ爾來著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年九月十一日ヨリ寒冒ノ氣味ニテ惡寒發熱等アルモ意ニ介セス職ニ從事シ居リシガ漸次身體倦怠ヲ覺ヘ同十三日ニ至リ右鼠蹊腺ニ腫脹ヲ來シ同十四日健康診斷ノ際檢疫醫ノ認ムル處トナリ疑似「ペスト」トシテ直チニ送院セラレタリト云フ

現症

體格體質營養共ニ佳良ナリ顔貌苦惱ノ狀ナシ眼結膜變ナク熱ハ三十八度三分ヲ示ス精神狀態平日ニ異ナルコトナク極メテ明瞭

呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏正實ニシテ僅ニ多數ナルノミ心音心界共ニ異狀ナシ消化器舌少シク乾燥薄苔ヲ衣ス口渴ナク食

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百五十八

機變ナシ腹部並ニ肝脾共ニ異狀ヲ認メス
淋巴系、右鼠蹊腺鳩卵大ニ腫脹シ周圍浸潤アリ皮膚ハ僅ニ發赤ヲ帶フ壓痛アリ其他ノ腺ニハ異狀ナシ
經過

- 九月十五日 現症記載ノ如ク氣分頗ル良食氣充進脈搏異狀ナキモ體温少シク高シ局部ハ鷄卵大ニ腫脹シ頂部
稍々發赤セリ壓痛アルモ甚シカラズ胸部聽診上氣管支音ヲ聞ク時々咳嗽ヲ發ス
十六日 局部浸潤増加シ壓痛アリ
十七日 患部ハ稍々縮小シ消散ノ傾ナリ
十八日 局部ハ少シク腫脹セルガ如シ精神稍々發揚ノ氣味アリ
十九日 二十日、二十一日 同上
二十二日 局部柔軟トナル試ニ穿刺ヲ行フニ膿ヲ見ス蕁麻疹發生シ熱少シク上ル輕度ノ頭痛ヲ訴フ
二十三日 局部ハ腫脹減少シタル感アリ全身瘙癢依然體温稍々下降
二十四日 局部縮小益々消散ノ傾アリ
二十五日 同上
二十六日 昨夜來惡寒發熱頭痛及ヒ發汗等アリ氣分惡シト云フモ他覺的著變ヲ認メス
二十七日 體温稍々下降惡寒並ニ四肢ノ疼痛去ル局部ハ殆ント消散シテ壓痛更ニナシ
二十八日 體温未タアリ頭痛ヲ訴フ
二十九日 脈搏數ナルモ力アリ體温高シ局部ハ前日ト異ナルコトナシ精神ハ變調シ其言フ所一モ要領ヲ得ス
右肺呼吸音甚タ微弱ニシテ右胸部ハ左ニ比シテ稍々膨隆セリ打診上濁音ヲ呈スルモ聲音震盪ハ變化ナシ第六
肋間ニ於テ試ニ穿刺スルニ液ヲ得ス肝臟少シク肥大ノ傾アリ尿尿ノ排泄ヲ自覺セス
三十日 同上
十月一日 應答ナク只笑フノミ咬筋ノ強直、項強直、四肢強直性痙攣ヲ發ス膝蓋腱反射充進ス瞳孔強直アリ

尿尿ノ失禁依然タリ精神ハ全ク昏迷ニ陥リ嚔下困難ヲ來ス脈搏ハ頻數ナルモ未タ力アリ右肺呼吸音ハ弱キモ
打診上變化ナシ

- 二日 同上
三日 脈搏依然體温ナシ瞳孔ノ大サ尋常光線的反應アリ言語ハ不能ナリ強硬ハ四肢及腹筋ニ於テ依然タリ
四日、五日 同上
六日 諸症狀稍々輕快ニ赴クモ熱高シ今朝ヨリ大ニ眠ルト云フ
七日 同上
八日 諸症狀良トナル應答稍々明トナリ右上肢強硬去ル下肢又同様少シク屈曲スルヲ得
九日 同上
十日 精神大ニ明瞭トナル兩下肢ハ自ラ屈曲又ハ少シク上舉スルコト得
十一日 同上
十二日 言語ハ自由トナル精神稍々發揚ノ傾アリ四肢ノ動作益々良トナル床上ニ起居スルコトヲ得ル
十三日 同上
十四日 同上
十五日 精神發揚シ時トシテ起床ヲ企テ譫語喃々タリ體温高シ
十六日 體温少シク下ル昨夜安眠ス其他同様ナリ
十七日、十八日、十九日、二十日、二十一日 同上
二十二日 精神症狀稍々良
二十三日、二十四日 同上
二十五日 諸症狀變ナシ精神益々明瞭トナルノミ
二十六日 精神益々明確トナリ其他症狀モ佳良ナルヲ以テ退院セシム

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百五十九

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

橫濱市元濱町十番地

百六十

雇人口入業煙草屋內

高橋 トク

十四年

第十九號

既往症

父母共ニ健存同胞六人皆健在生來健全曾テ著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年十月四日コリ頭痛惡寒次テ發熱口渴甚シク食氣不進全身倦怠等ヲ來ヌ六日ニ至リ稍々輕快同夜ヨリ又々發熱時々譫語ヲ發ヌ同七日ニ至リ右耳ニ小指頭大ノ硬結ヲ生シ且ツ壓痛ヲ訴フ局部ヲ穿刺シ液ヲ取り鏡檢スルニ多數類似「ペスト」菌ヲ認ムルヲ以テ直チニ本院ニ入院セシム

現症

體格體質營養共ニ佳良顏貌ハ不安ノ狀ヲ呈ス眼結膜充血シ體温四十度三分ヲ示ス時々譫語アルモ應答明瞭ナリ呼吸器系、異狀ナシ

血行器系、脈搏頻數不正心悸亢進スルモ心音心界共ニ著變ナシ

消化器系、舌ハ煤色ヲ呈ス口渴甚シク食氣不振腹部軟ニシテ異狀ナシ肝脾ノ肥大ヲ認メス

淋巴系、右耳垂ノ稍々後下方ニ小指頭大ノ硬結アリ壓痛甚シ發赤及浸潤等ナシ

經過

十月八日 脈搏頻數不正ニシテ體温高ク譫語甚シ腺ノ腫脹依然タルモ壓痛強シ午後六時苦悶甚シク轉輾反側シ脈搏微弱ニシテ殆ント手ニ觸レズ症狀益々不良ニ陥リ遂ニ午後十時二十五分死亡ス

橫濱市松影町一丁目三十七番地

烟草商與三松妻

清水 ユダ

第二十號

三十七年

既往症

兩親健存同胞四人健在及四人ノ子アリ患者生來強壯曾テ著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年十月七日ヨリ頭痛發熱食氣不振同八日ニ至リ諸症増進加之右腋窩腺ニ腫脹疼痛ヲ來ズ健康診斷ノ際檢疫醫ノ認ムル處トナリ同九日本病決定ノ下ニ送院セラル

現症

體格體質及營養共ニ良顏貌苦惱ノ狀ナシ眼結膜充血著シ體温三十七度七分ヲ示ス

呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏中等大ナルモ稍々弱シ心音心界變ナシ

消化器系、舌白苔ヲ被リ口渴甚シク食機不振腹部異狀ナク肝脾ノ肥大ナシ

淋巴系、右腋窩腺ニ鶏卵大ノ腫脹アリ皮膚ト癒着シ周圍浸潤ヲ呈ス壓痛アルモ著シカラズ其他ノ腺ニハ異狀ヲ認メス

經過

十月九日 午後脈搏不整結代ス時々嘔氣嘔吐ヲ發ス

十日 局部稍々腫脹ヲ増セシモ氣分良ニシテ食氣進ム其他變化ナシ

十一日 脈搏軟弱ニシテ不正心窩部苦悶ヲ訴フ局部ハ腫脹及浸潤増加セリ

十二日 諸症狀益々増惡シ遂ニ午前五時四十分死亡

橫濱市松影町一丁目五番地

大貫源左衛門雇人

上野 仙太郎

十六年

第二十一號

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十一

既往症

兩親健存同胞二人健在生來健全ニシテ著患ニ罹リシコトナシ
本病ハ明治三十六年十月十四日正午ヨリ頭痛發熱食氣不進等ヲ來シ次テ右鼠蹊腺部ニ腫脹疼痛ヲ發ス精神ニ稍
稍々異狀ヲ來セリ同十五日ニ至リ同病診定ノ下ニ送院セララル
現 症

體格營養共ニ佳良顏貌ハ無力狀ヲ呈ス眼結膜少シク充血ス應答更ニナク轉輾反側ス
呼吸器系、異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏微弱重複性ニシテ時々結代ス心音心界ニ著變ヲ認メス

消化器系、舌苔ヲ衣ス口渴アリ食氣不進腹部異狀ナシ

淋巴系、右鼠蹊腺鵝卵大ニ腫脹シ壓痛甚シク浸潤及皮膚トノ癒着アリ其他ノ腺ニハ異狀ナシ局部ノ穿刺液ヲ取
リ檢スルニ多數ノ類似菌ヲ認ム

經 過

十月十五日 午後九時脈搏觸知スルコト難ク心音又幽微ニシテ轉輾反側ス

十六日 諸症狀益々増惡シ午前一時三十分遂ニ死亡ス

横濱市吉濱町十番地

ペンキ職 横溝喜之助方

大塚 六之助

二十年

第二十二號

既往症

患者精神昏迷甚シク爲メニ要領ヲ得ス

本病ハ明治三十六年十月二十三日頃ヨリ左右頸腺ニ腫脹並ニ輕度ノ疼痛ヲ發ス同二十六日横濱病院ニ入院同二
十七日ニ至リ腫脹及疼痛甚シク症狀良ナラサルヲ以テ檢疫醫ノ診ヲ受ケ鏡檢ノ結果同病ト決定シ同二十七日午

後八時本院ニ送ラル

現 症

體格營養共ニ佳良稍々衰弱ノ狀ヲ呈シ精神變調著明呼吸器系異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏頻數ナルモ心音心界著變ナシ

消化器系、舌苔ヲ衣ス口渴アリ食機不進左扁桃腺發赤腫脹シ腹部少シク膨隆ノハ異狀ヲ認メス肝脾肥大等ナシ

淋巴系、左頸腺鵝卵大ニ腫脹シ壓痛甚シク周圍浸潤ヲ呈ス右側モ腫脹シ輕痛アリ浸潤ナシ

經 過

二十八日 脈搏頻數ニシテ甚々弱兩側頸部腫脹疼痛著シ喉頭部ニ喘鳴ヲ發ス時々血痰ヲ咯出ス兩腋窩ニモ淋

巴腺ノ腫脹疼痛アリ

諸症狀頓ニ増惡シ午後零時三十分死亡

横濱市吉濱町一〇番地

日雇業、

吉 田 テ ッ

十三年

第二十三號

既往症

父母並ニ同胞ナシ生來健全著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年十月十六日ヨリ氣分惡シク時々嘔氣ヲ發スタ方ヨリ左股腺ニ腫脹疼痛ヲ來シ同十七日ニ至
リ同病診定ノ下ニ送院セララル

現 症

體格營養共ニ良顏貌變ナク眼結膜充血ナシ

呼吸器系、異狀ヲ認メス

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十四

血行器系、脈搏強實心音境界異狀ナシ
消化器系、舌苔僅ニアリ時々嘔氣ヲ伴フ從テ食氣不振胃部ニ壓痛ヲ訴フ腹部變ナク肝脾ノ肥大ナシ
淋巴系、左股腺鶏卵大ニ腫脹疼痛アリ浸潤及ヒ皮膚トノ癒着ナシ其他ノ腺ニ異狀ヲ認メス局部穿刺鏡檢スルニ
多數ノ類似「ペスト」菌ヲ認ム

經過

- 十八日 股腺ノ腫脹増大シ浸潤ヲ發來ス壓スニヨリ疼痛ヲ訴フ嘔吐アリ體温上昇ス
- 十九日 同上
- 二十日 昨夜譫語アリ體温少シク下降局部ノ皮膚ハ潮紅
- 二十一日 體温下降食欲稍々亢進局部ノ發赤少シク消褪
- 二十二日 脈搏稍々軟ナルノ外變ナシ
- 二十三日 前日ト大差ナシ
- 二十四日 局部ノ疼痛去ル
- 二十五日ヨリ三十一日ニ至ル著變ナシ
- 十一月一日 局部少シク腫脹セリ體温稍々高ク精神發揚ノ傾アリ
- 二日 局部切開排膿アリ
- 三日 體温下降嘔氣止ム局部排膿少ナシ
- 四日、五日 同上
- 六日 創孔排膿少ナシ壞死組織アルノミ
- 七日 同上
- 八日 諸症狀良創孔肉芽良ニシテ壞死組織ナシ
- 九日ヨリ十二日ニ至ル症狀漸次良ナルノミ

- 十二月三日 創孔益々良
- 四日 同上
- 五日 創孔ハ痕跡ヲ止ムルノミ
- 六日 同上
- 七日 創孔全ク癒合他症狀モ佳良ナルヲ以テ退院セシム

横濱市不老町二丁目百四十六番地

境井德松方

本 多 源 次

二十六年

第二十四號

既往症

兩親ナシ同胞七人内一人死亡他ハ健全ナリ患者生來健全著患ヲ知ラス明治三十年横痃ヲ患ヒタルコトアルノミ
本病ハ明治三十六年十月二十一日頭痛發熱次テ左下肢ノ疼痛ヲ自覺シ同二十二日某醫ノ治ヲ受ク同二十三日ニ
至リ本病診定ノ下ニ送院セラル

現 症

體格中等體質營養共ニ佳良顔貌餘リ變ナシ眼結膜僅ニ充血シ神識明瞭
呼吸器系、異狀ヲ認メス
血行器系、脈搏稍々數ナルモ整心音境界異狀ナシ僅ニ亢進スルノミ
消化器系、舌ハ乾燥シ灰白色厚苔ヲ被リ其縁稍々潮紅シテ腫脹ス腹部平坦肝脾ノ肥大ナシ
淋巴系、左股腺ハ鶏卵大ニ腫脹シ硬固ニシテ皮膚ハ僅ニ浸潤及癒着アルモ變色ナク疼痛著明其他ノ腺ニハ異狀
ヲ認メス局部穿刺鏡檢スルニ多數ノ類似「ペスト」菌ヲ認ム

經 過

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十五

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十六

- 二十四日 現症記載ノ通り別ニ變化ナシ
- 二十五日 局部甚々過敏ナリ
- 二十六日 脈搏稍々軟ナルモ正局部發赤セリ疼痛依然精神溷濁譫語ヲ發ス
- 二十七日、二十八日 同上
- 二十九日 局部切開排膿セリ
- 三十日 諸症狀稍々良創孔排膿ナク壞死組織ノミ
- 三十一日 同上
- 十一月一日 體溫下降左鎖骨下窩ニ於テ囉音ヲ聞ク盜汗アリ局部深部ヲ壓スレハ膿汁出ツ
- 二日 排膿多量惡臭ヲ放ツ左鎖骨下窩ノ囉音著明
- 三日 熱下降局部ハ壞死片大半剝離セリ
- 四日 爾來症狀佳良ニ赴クノミ同二十七日ニ至ル同上
- 二十八日 症狀一般佳良創孔小トナルブーハルト氏靱帶上部ノ硬結微痛ヲ發ス
- 二十九日、三十日、十二月一日、二日 同上
- 三日 鼠蹊上部ノ硬結未タアルモ壓痛大ニ緩解
- 四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日 同上
- 十一日 創孔殆ント閉鎖ス
- 十二日 同上
- 十三日 創孔全ク治癒ス
- 十四日 同上
- 十五日 諸症狀良ナルヲ以テ退院ヲ命ス

橫濱市神奈川町浦島五百七十二番地

第二十五號

勝五郎孫

中谷

シモ

九年

既往症

兩親及同胞七人皆健全患者生來虛弱ナルモ著患ヲ知ラス本病ハ明治三十六年十月二十八日初メ腹痛ヲ發ス次テ發熱全身倦怠等アリ左腋窩腺ノ腫脹ハ其ノ來リシ日ヲ知ラス同三十日同病診斷ノ下ニ送院セララル

現症

體格營養共ニ中等顏貌稍々不安ノ狀ヲ呈ス肌溫高ク皮膚乾燥ス神識ハ明瞭ナリ

呼吸器系、異狀ナシ

血行器系、脈搏頻數ナルモ正心音心界著變ナク心悸稍々充進ス

消化器系、舌乾燥白苔ヲ衣ス口渴アリ食氣不進腹部異狀ナシ脾ノ肥大ナキモ肝臟ハ肥大シテ觸知スルコトヲ得

淋巴系、左腋窩腺鳩卵大ニ腫脹シ壓痛アリ浸潤少ナク皮膚ト僅ニ癒着ス

經過

三十一日 脈搏頻數ニシテ稍々不正局處ハ壓痛甚シ

十一月一日 同上

二日 腺ノ腫脹増加シ皮膚ハ發赤セリ

三日 脈搏稍々微弱トナル體溫下降局部ハ變ナシ

四日 局部切開排膿セリ

五日 創孔壞死組織ノミニシテ排膿ナシ

六日 症狀稍々良トナル創孔ハ依然タリ

七日、八日、九日、十日、同上

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十七

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十八

十一日 創孔壞組織大半剝離ス
 十二日 創孔變ナシ蕁麻疹ヲ發生ス
 十三日 同上
 十四日 左股腺鶏卵大ニ腫脹スルモ浸潤及壓痛ナシ
 十五日 腋窩ノ創孔變ナシ左股腺腫脹壓痛アリ右股腺ニ小指頭大ノ腫起アリ壓痛ナシ右側頸部ニ拇指頭大ノ腫起アリ軟ニシテ壓痛浸潤ナキモ膿アルガ如シ
 十六日 頸部及股腺ハ切開セリ
 十七日 腋窩ハ壞死組織少ナシ股腺未タアリ頸部排膿ナシ
 十八日 爾來一般症狀及創孔次第ニ佳良トナルノミ十九日ヨリ十二月十七日ニ至ル同上
 十二月十八日 創孔全部治癒セリ
 十九日 諸症狀佳良ナルヲ以テ退院セシム

橫濱市神奈川町浦島百四十四番地

中澤ノブ方金之助長男

小山 駒太郎

十一年

第二十六號

既往症 不詳

本病ハ明治三十六年十一月二日ヨリ頭痛發熱口渴食氣不進等ヲ來ス左股腺ニ疼痛ヲ訴フルモ時日不詳同四日ニ至リ同病診定ノ下ニ送院セララル

現症

體格營養共ニ良顏貌苦惱ノ狀ナク眼結膜少シク充血セリ呼吸器系異狀ヲ認メス

血行器系、脈搏多數ナルモ整正心音心界異狀ナシ

消化器系、舌ハ僅ニ白苔ヲ衣ス口渴甚シク食機不振腹部ニ異狀ヲ認メス肝脾ノ肥大ナシ

淋巴系、左股腺ハ鳩卵大ニ腫脹シ壓痛アルモ著シカラス周圍浸潤僅ニ存ス右腋窩及鼠蹊腺ニ小豆大ノ硬結アル

モ腫起疼痛ナシ

經過

十一月四日 午後脈搏頻數不正トナル局部ハ變ナシ

五日 昨夜譫語ヲ發ス局部浸潤増加セリ脈搏益々不良トナルニ般症狀増惡シ遂ニ午後二時死亡

橘樹郡子安村二千四百番地

菓子小賣セキ三女

巖原 フク

九年

第二十七號

既往症

母健存同胞三人皆健在患者實布の里亞ニ罹リシノ外著患ヲ知ラス

本病ハ明治三十六年十一月六日頃輕度ノ頭痛アリ同九日隔離所ニ入シ以來食氣不進氣分惡カリシカ同十二日ヨリ頭痛發熱頸部ニ腫脹疼痛ヲ生シ同十三日ニ至リ本病診定ノ下ニ送院セララル

現症

體格營養共ニ佳良顏貌苦悶狀ヲ呈ス眼結膜充血セリ呼吸器系異狀ナシ

血行器系、脈搏頻數ニシテ重複性ナリ心音心界異狀ナシ

消化器系、舌苔ヲ衣ス食氣不振腹部異狀ナク肝脾ノ肥大ナシ

淋巴系、兩側頸腺腫脹シ疼痛甚シ皮膚浸潤著シ爲メニ腺ノ大サヲ知ルコト克ハス局部穿刺鏡檢スルニ多數ノ類

似「ペスト」菌ヲ見ル

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百六十九

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百七十

經過

十一月十四日 脈搏頻數不正トナル局部ハ益々腫脹増加ス
十五日 脈搏不良體溫高シ局部ノ腫脹著シ浸潤増加シテ前方ニ及フ特ニ左側ハ疼痛甚シ胸部ニ於テ聽診上水泡音ヲ聞ク頸部壓迫ノ爲メカ呼吸困難ナリ咯痰咯出亦同様
十六日 諸症狀益々増悪シ遂ニ午前九時死亡ス

横濱市吉濱町十番地

理髮店加田彦七雇人

野口 藤吉

十五年

第二十八號

既往症

兩親健存同胞ナシ患者曾テ頭痛眩暈アリシト其他著患ニ罹リシコトナシ
本病ハ明治三十六年十一月十二日頭痛惡寒次テ發熱口渴食氣不進嘔吐等アリ同十三日ニ至リ右腋窩ニ腫脹疼痛ヲ來ス同日本病診定ノ下ニ本院ニ送ラル

現症

體格營養共ニ佳良顏貌稍々苦悶狀ヲ呈ス眼結膜充血シ頭痛ヲ訴フ精神稍々異狀アルカ如シ呼吸系異狀ナシ
血行器系、脈搏頻數ナルモ稍々力アリ心音心界著變ナシ
消化器系、舌白苔ヲ被リ口渴甚シク食氣不進時々嘔吐ヲ發シ腹部著變ナク肝脾ノ肥大ナシ
泌尿系、右腋窩腺ニ鳩卵大ノ腫脹アリ壓痛甚シ皮膚浸潤著シカラス其他ノ腺ニ異狀ヲ認メス局部穿刺鏡檢スルニ多數ノ類似「ヘスト」菌ヲ認ム

經過

十一月十四日 局部稍々增大嘔吐止ム

十五日 同上

十六日 體溫少シク上昇ノ他變ナシ

十七日 脈搏頻數熱尙ホ高シ浸潤鎖骨上窩ニ及フ腺ノ腫脹ヲ増シ腹部膨滿ヲ來ス昨日ヨリ蛔蟲三條排出セリ

十八日 脈搏良トナル體溫稍々下降局部大差ナキモ壓痛稍々少ナシ

十九日、二十日、二十一日、二十二日 同上

二十三日 腋窩ノ腫脹増大シ體溫下降鎖骨上窩ノ浸潤去ル

二十四日 同上

二十五日 腺腫ハ限局シテ柔軟トナレリ

二十六日、二十七日、二十八日 同上

二十九日 蕁麻疹ノ發生爲ニ諸關節痛アリ局部切開排膿セリ

三十日 關節痛稍良熱下降創孔排膿ナシ

十二月一日 創孔壞死組織アルモ排膿少ナシ爾來症狀良好ニ向ヒツ、アリ明治三十七年二月六日ニ至ル其間同上

二月七日 一般症狀益々佳良創孔全ク治癒セリ

二月八日 前同様ナルヲ以テ退院ヲ命ス

横濱市西戸部町一千七百九十八番地

隆二男

神原 辰明

四年

第二十九號

既往症

生來健全明治四十年五月廿八日突然發熱シ食氣不振口渴腹部膨滿下痢ヲ來ス廿九日ニ至リ左側頸部ニ硬結ヲ生
第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄
百七十二

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百七十二

シ壓痛アリ三十日ニ至リ「ペスト」ト決定シ送院セララル

現 症

體格營養共ニ良ニシテ顏貌稍不安ノ狀ヲ呈ス眼結膜充血體溫三十九度一分脈搏ハ頻數ニシテ心悸亢進シ腹部ハ軟ニシテ異狀ヲ認メス舌ハ白苔ヲ被リ口渴甚シク食思不進ナリ胸部ニ異狀ヲ認メス

左側後頭部ニ腫脹アリ柔軟ナリ一昨日打撲セリト鼠蹊腋窩等ニ異常ナシ

經 過

五月三十一日 頸部ノ浸潤ハ増加シ壓痛強シ昨夜安眠ヲ得ス六月一日脈搏不良午前六時遂ニ死亡

橫濱市花咲町一丁目七番地

古物商

第三十號

栗原 仁平

六十七年

既往症

生來健全明治四十年六月十九日惡寒ヲ覺ニ次テ發熱頭痛口渴食思不進ヲ來ス同時ニ左股腺部腫起疼痛アリ二十一日ニ至リ「ペスト」ト決定送院セララル

現 症

體格營養中等顏貌苦惱ノ狀ナシ眼結膜充血體溫三十八度三分脈搏並ニ心悸ニ異狀ナク胸部ニ變化ナシ舌ハ白苔ヲ衣ス口渴アリ食氣不進精神ニ變ナシ

左股腺雀卵大ニ腫起シ壓痛甚シ周圍浸潤ナキモ表皮稍發赤ス

經 過

六月二十二日 昨夜時々譫語アリ起床シ逃走ヲ企ツ尿量減少ス今朝ニ至リ嗜眠ニ陥リ脈ハ整正ナレトモ遲徐

心音幽微ナリ局部ハ浸潤ノ度ヲ増シポーバルト韌帶ノ上部ニ横徑ニ腫脹シ壓痛アリ穿刺シテ「ペスト」菌ヲ證明セリ無力性咳嗽アリ咯痰ナシ

六月廿三日 脈搏整正嗜眠狀ヲ呈ス患部ハ大腿内側ニ向テ其浸潤ヲ増加スルモポーバルト韌帶ノ上部ハ前日ニ比シ浸潤ノ度ヲ減ス咳嗽アルモ咯痰ナシ

二十四日 脈搏多ク譫語ヲ放チ安眠セス局部ハ下内方ニ向テ皮膚ノ浸潤ノ度ヲ増シ壓痛依然ポーバルト韌帶ノ上部モ痛又強シ尿量増加左側拳丸ヲ壓スルモ知覺過敏ナリ

二十五日 脈搏不正微弱殆ント觸知シ難シ依然嗜眠狀ヲ呈ス尿失禁アリ局部ハ内方ニ向テ浸潤増加スポーバルト韌帶上部ハ變ナシ

二十六日 脈搏觸知セス冷汗淋漓四肢厥冷局部ハポーバルト韌帶上部ヲ壓スル時ハ痛ヲ覺ユルモノ、如シ呼吸淺表トナリ午後十一時二十分死亡ス

橫濱市戸部町六丁目百八十七番地

政兵衛長男

鉾山 辰藏

十二年

第三十一號

既往症

生來健全ナリト云フ明治四十年七月八日身體倦怠ヲ覺ニ學校ヨリ飯宅九日ニ至リ發熱シ右股腺部ニ腫脹ヲ生シ疼痛ヲ覺ユ十日「ペスト」ト診定送院セララル

現 症

體格營養共ニ良顏貌不安ノ狀ヲ呈シ眼結膜充血ナシ脈搏不正ニシテ心悸亢進セリ舌ハ白苔アリ口渴食思不振アリ腹部胸部ニ異狀ナシ

右側股腺ハ雀卵大ニ腫起セリ其上部ニ小指頭大ノモノ一個存ス自覺痛並ニ壓痛アリ周圍ニ僅ニ浸潤シ皮膚變化

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百七十三

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記録

百七十四

ナシ
經過

七月十一日脈搏微細ニシテ不正譫語アリ顔貌不安ニシテ嘔氣嘔吐アリ
一般症狀不良局部ハ腫脹増加シ周圍ニ浸潤ヲ増ス壓痛強シ午前十時死亡

横濱市南太田町千九百八十三番地

植木屋江原勘造方

薩田直治

十三年

第三十二號

既往症

生來健全明治四十年八月八日右鼠蹊部ニ疼痛アリ九日ニ至リ發熱シ頭痛口渴食思不進ヲ來ス十二日ニ至リ「ペ
スト」ト決定送院セラル

現症

體格營養共ニ良顔貌ニ苦惱ノ狀ナク眼結膜充血脈搏整正舌ハ白苔ヲ衣ス口渴食思不振アリ腹部異常ナシ胸部ニ
變化ヲ認メス精神明瞭

左鼠蹊部ニ小指頭大ノ硬結アリ僅ニ壓痛アリ周圍少シク浸潤シ皮膚ニ變化ナシ穿刺スルニ「ペスト」菌ヲ認メス
經過

八月十三日 脈搏正ニシテ顔貌不安ノ狀ナク安眠ス時々嘔氣アリ局部ハ硬結増大シ浸潤亦増ス

十四日 脈搏整正精神異常ナシ局部少シク軟トナル

十五日 氣宇極メテ良食思振起ス嘔氣ナシ

十六日 局部ノ浸潤ハ下方大ニ減スルモ上方ニ向テ腫脹増加ス

十七日 局部ハ限局シ浸潤大ニ去ル

十八日 局部益々軟トナル

十九日 局部ハ前日ニ比シ縮小セル如シ

二十日 變ナシ

二十一日 局部著シク軟トナル皮膚ハ赤色ヲ呈ス浸潤去リ壓痛少シ

二十二日 局部切開排膿ス

二十三日 切開部排膿少シ

二十四日 諸症佳良

二十五日 排膿少シク創孔良トナル

二十六日、二十七日、二十八日、二十九日、三十日、三十一日 諸症狀良

九月十六日 創孔狹小トナル

二十九日 創面一厘銅貨大ニシテ肉芽不良

十月三日 創面皮膚ヲ以テ被ハル

五日 身力恢復シ違常ナキニ依リ退院ヲ命ス

横濱市石川仲町六丁目百二十一番地

米商

渡邊兼吉

三十五年

第三十三號

既往症

生來強壯明治四十二年五月十九日頃ヨリ左鼠蹊腺腫脹シ疼痛アリシガ二十日ニ至リ惡寒發熱シ頭痛全身倦怠ヲ
覺テ檢疫醫ノ診ヲ受ケ「ペスト」ト確定二十一日送院セラル

現症

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記録

百七十五

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百七十六

體格上等營養良皮膚ハ乾燥シテ蒼白色ヲ呈ス顔貌ハ無力性ヲ呈スルモ一般ニ苦惱著シカラス呼吸器ニ變狀ナク循環器ニ在テ脈搏軟弱ニシテ少シク數ヲ増シ心働整調ニシテ心音僅ニ不純消化器ニ在テハ舌ハ厚キ白苔ヲ被リ濕潤シ口渴僅少食思不振腹部ニ變狀ナシ意識判明ナリ
左鼠蹊腺ハ鳩卵大ニ腫大硬結シ深部ト移動シ難ク周圍ニ浸潤アリ皮膚少シク隆起スルモ發赤等ナク壓痛ハ著明ニ存ス穿刺鏡見セシニ「ペスト」菌ヲ認ム

經過

- 五月二十二日 局部増大セス苦惱更ニナシ
- 五月二十三日 硬結ハ少シク増大壓痛著明
- 五月二十四日 胃部少ク苦悶ヲ覺ユルモ氣宇ニ變ナク局處ハ僅ニ腫大ヲ増ス
- 五月二十五日 局部ノ皮膚ハ發赤シ浸潤強ク腺ハ硬固ナリ心尖第一音不純
- 五月二十六日 皮膚ノ浸潤甚シ氣宇良
- 五月二十七日 前日ト變ナシ
- 五月二十八日 脈搏良ニシテ腫大ハ増加セシガ疼痛減ス
- 五月二十九日 硬結部少シク柔軟トナル波動ナシ
- 五月三十日 前日ト變ナシ
- 五月三十一日 腺腫膨大シ波動ヲ觸知ス切開セシニ黃色濃厚ナル多量ノ排膿ヲ見ル
- 六月一日 排膿少ク腫脹減ス
- 六月二日、三日、四日、五日、六日 著變ナシ
- 六月七日 腺ノ浸潤尙強キモ排膿少ク食氣亢進全身狀態良
- 六月八日、九日 變ナシ
- 六月十日 腺周圍ノ浸潤漸々減少シ排膿ナク爾來肉芽ノ發生不良ニシテ創孔治セス

- 七月一日 肉芽ノ發生良トテ創孔縮少ス
- 七月八日 創面殆ンド皮膚ニテ被ハル
- 七月十一日 創面左下方ニ當リ約小指頭大ニ膨隆ス切開排膿アリ
- 七月十三日 新創孔ヨリ排膿少許
- 七月十四日 新創部尙腫脹ス
- 七月二十日 創孔全ク治シ全身營養モ恢復ス只局部ニ輕度ノ硬結ヲ殘スノミ
- 八月二日 心悸亢進シ心尖第一音不純ヲ呈ス其他ニ異常ナシ
- 八月三日 脈搏尙頻數ナレトモ痲痺等ナク全身營養恢復スルヲ以テ全治退院ヲ命ス

横濱市南太田町千三百六十一番地

日雇業春吉長男

横 田 寅 男

二 年

第三十四號

既往症

生來健全明治四十二年五月十三日頃寒胃氣味ニテ體温上昇セシコトアリシガ十五日ニ至リ發熱著シク口渴ヲ訴ヘ頸部腫脹疼痛アリ檢疫醫ノ診ヲ受ケ疑似「ペスト」ト診定十六日送院セララル

現 症

體格營養共ニ不良顔貌不安ノ狀ヲ呈ス呼吸器系ニ在テハ異常ナキモ呼吸音一般ニ微弱循環器ニ在テ脈搏殆ント觸知シ難ク心音甚ダ幽微ナリ消化器ニ在テ舌ハ白苔ヲ衣シ哺乳セス腹部ニ異常ナシ
頸部ハ左右共ニ一般ニ腫脹シ左頸腺ハ拇指頭大右頸腺ハ豌豆大ニ硬結腫大シ周圍ニ浸潤ヲ呈ス該部ノ皮膚僅ニ發赤セリ

經 過

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百七十七

第三十五號

日雇人春吉妻

横 田 ト ラ

三十一年

既往症

生來強壯ニシテ著患ナシ明治四十二年五月十一日左足蹠ニ針金ニテ踏抜キセシコトアリ同月十三日ニ至リ惡寒ヲ覺エ次テ發熱眩暈頭痛嘔吐アリ檢疫醫ノ診ヲ受ケ疑似「ペスト」トシテ十五日本院ニ送付セラレ

現 症

體格中等ニシテ營養不良顔貌ハ無力ヲ呈シ皮膚ハ蒼白ニシテ乾燥皮下脂肪ニ乏シ呼吸器ニ變ナク時ニ咳嗽アリ循環器ニ在テ心音境界ニ變ナキモ脈搏細小微弱ナリ消化器ニ在テ舌ハ乾燥白苔アリ口渴著明食思不進ニシテ嘔吐頻發腹部ハ僅ニ膨滿ス精神ハ明瞭左股腺部ハ皮膚僅ニ隆起シ赤色ヲ呈シ腺ハ拇指頭大ニ腫脹シ深部ト移動セス自覺痛並ニ握痛著明穿刺鏡檢上「ペスト」菌ヲ認ム

經 過

五月十六日 煩渴甚シク胃部苦惱アリテ膽汁ヲ吐出ス脈搏軟弱ナレトモ氣宇良ナルヲ訴フ局部硬結ハ漸次増ス
五月十七日 脈搏少シク良ニシテ嘔吐止ム局部皮膚ハ赤色ヲ呈シ浸潤廣シ原發腺ノ内側ニ當リ小指頭大ニ腫大シタルモノ一個ヲ觸知ス尙ホ同側ポーバルト靱帶ノ上部ニ在テ其中央部ニ二個ノ腺腫脹ヲ來シ自發痛並ニ壓痛強シ

五月十八日 時ニ嘔吐アリ脈搏微弱時ニ結代スルモ氣宇ハ良股腺部皮膚浸潤ハ著シク紫色ヲ呈シ内ハ内股部外ハ外轉子上方ハポーバルト靱帶上五センチメートルニ達ス腫物ハ少シク軟トナルモ波動ナシ
五月十九日 脈搏頻數時ニ結代局部著變ナシ氣宇良

五月二十日 脈搏ハ良性トナリ緊張ヲ有シ氣宇爽快局部浸潤減シ皮膚皺壁ヲ生ス

五月二十一日 鼠蹊腺少シク軟トナル脈性良

五月二十二日 股腺ハ鶏卵大トナルモ硬シ

五月二十三日 前日ト變ナシ

五月二十四日 局部波動ヲ認メス

五月二十五日 同 様

五月二十六日 局部ハ鶏卵大トナリ一部ニ波動ヲ觸知ス氣宇良ニシテ發汗多量胸部ニ汗疹密生ス

五月二十七日 左股腺波動部ヲ切開ス腺ハ尤モ深層ニ存在シ多量ノ粘稠濃厚淡黃色ノ膿汁ヲ漏ス腫脹著シク減少ス

五月二十八日 排膿多ク鼠蹊腺尙硬シ

五月二十九日 變ナシ

五月三十日 排膿減少シ氣宇良鼠蹊腺稍柔軟トナル

五月三十一日 左鼠蹊腺波動ヲ觸知ス切開排膿ス

六月一日 左股腺ハ腫脹大ニ減シ鼠蹊腺ハ濃厚ナル多量ノ排膿アリ

六月二日 排膿腫脹共ニ減少ス

六月三日 變ナシ

六月四日 股腺ノ硬結腫脹ハ大ニ消失シ鼠蹊腺ノ排膿モ次第ニ減ス然レトモ體温上昇ノ傾向アリ

六月五日 局部ニ變化ナク氣宇爽快ナルモ體温少シク上昇ス心悸亢進著シク心尖第一音ハ不純ニシテ肺動脈第二音ハ旺盛ナリ

六月六日、七日、八日、九日 前日來ト變ナシ

六月十日 鼠蹊腺切開創狹小セルニ依リ切開擴張ス依然トシテ心悸亢進ス

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

六月十一日 鼠蹊切開部周圍少シク硬結シ壓痛アリ
 六月十二日、十三日 前日ト變ナシ
 六月十四日 鼠蹊部ハ一般ニ浸潤硬結シ握痛アリ
 六月十五日 局部ニ變化ナク咳嗽ヲ發スルモ胸部ニ違常ヲ認メス檢便蛔虫蟯虫鞭虫卵ヲ認ム
 六月十六日 大便中蛔虫四條ヲ排泄ス股腺部ヨリハ排膿ナキモ肉芽ノ發生良ナラス
 六月十七日 鼠蹊部浸潤依然タリ
 六月十八日 鼠蹊部浸潤ハ著シク内方ハ耻骨縫際外側ハ腸骨前上棘上方ハポーバルト靱帶上五センチメートルニ達ス該部ヲ壓セシニ創孔ヨリ濃厚ナル膿汁ヲ排泄ス
 六月十九日、二十日、二十一日 前日ト變ナシ
 六月二十二日 耻骨縫際上部ヲ壓スルニ創孔ヨリ排膿アリ浸潤硬結ハ漸次減少ス
 六月二十三日 鼠蹊部尙排膿アリ
 六月二十四日 著變ナキモ下痢少シク存ス
 六月二十五日 排膿ナク一般ニ良
 六月二十六日 良
 六月二十七日 排膿ナキモ肉芽發生不良
 六月二十八日 左ポーバルト靱帶直下ニシテ正中ヨリ内側ニ當リ硬結腫脹ヲ來シ壓痛アリ下痢尙止マズ
 六月二十九日 ポーバルト靱帶直下ノ硬結波動アリ切開排膿ス該部内側ニ尙硬結ヲ生ス
 六月三十日 排膿多ク内側ノ硬結ハ縮少ス
 七月一日 變ナシ
 七月二日 排膿減少ス股腺部ハ一般ニ浸潤硬結シ肉芽發生不良
 七月三日 排膿ナク一般浸潤モ減ス

七月四日、五日、六日、七日 變ナシ
 七月八日 創面縮小周圍ノ浸潤モ漸次去リ柔軟トナル
 七月九日 鼠蹊部二創ハ治癒ス
 七月十日、十一日、十二日 變ナシ
 七月十三日 股部ノ二創ハ殆ント治癒ス爾來變ナシ
 七月二十四日 殘餘ノ一創モ痂皮ヲ以テ被ハル體力モ漸次恢復ス
 七月三十一日 局部ノ浸潤硬結尙少シク存ス
 八月七日 體力全ク恢復シ局部浸潤消失シテ全治ス退院ヲ命ス

横濱市南太田町千六百五十二番地

甘酒商 末吉長男

橋本 鐵藏

十一年

第三十六號

既往症

生來著患ニ犯サレシコトナシ明治四十二年五月十四日午前十一時發熱シ頭痛嘔吐アリ檢疫醫ノ診ヲ受ケ「ペスト」ト決定十五日本院ニ送附セラレ

現症

體格中等營養不良顔貌ハ不安無慾狀ヲ呈シ皮膚ハ乾燥蒼白ニシテ口唇粘膜ハ紫色ヲ呈ス呼吸器ニ變ナク循環器系ニ在テ心界ニ異常ナキモ心音不純微弱脈搏頻數結代アリテ觸知シ難シ消化器系ニ在テ舌ニ白苔アリ口渴著シク食慾不進ニシテ時ニ食物ヲ吐出ス精神昏憒譫語喃々應答ナシ右側大腿股腺ハ拇指頭大ニ硬結腫大シ周圍ト癒着シ皮膚ハ赤色ヲ呈シ浸潤ス壓痛アリ穿刺鏡檢上「ペスト」菌ヲ認ム

經過

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

五月十六日 諸症増悪シ轉々煩悶苦惱遂ニ心臟麻痺ノ爲ニ午前二時死亡ス

百八十二

横濱市霞町一丁目三番地

理髮職 茂樹長男

鳥 羽

虎 雄

五 年

第三十七號

既往症

生來健全明治四十二年六月三十日發熱アリテ口渴食氣不振ヲ訴ヘ左腋窩部ニ疼痛ヲ覺ヘ檢疫醫ノ診ヲ受ケ「ベスト」ト決定七月二日送院セラル

現 症

體格營養共ニ良ニシテ皮膚ハ乾燥蒼白色ヲ呈シ顔貌苦惱ノ狀ナシ呼吸器ニ異常ナク循環器ニ在テ脈搏頻數ナルモ心界心音ニ異狀ヲ認メス消化器系ニ在テ舌ハ白苔ヲ衣シ口渴著明食氣不進肝脾ノ肥大ナシ應答明瞭左側腋窩腺ハ拇指頭大ニ腫脹硬結シ周圍ニ浸潤滲着アルモ皮膚ニ發赤ナシ自發痛壓痛著明ナリ穿刺鏡檢スルニ「ベスト」菌ヲ認ム

經 過

七月三日 脈搏頻數ナレトモ緊張アリ心悸亢進シ心尖並ニ肺動脈ノ第二音ハ高朗ニ聽取ス呻吟シテ苦惱アリ左腋窩腺ハ深部ノモノ鳩卵大ニ觸知ス

七月四日 昨夜來下痢アリテ脈搏不良微弱ニシテ諸症増悪午前九時五分遂ニ鬼籍ニ上ル

横濱市南太田町千六百四十四番地

農 吉藏長男

村 田

七 郎

五 年

第三十八號

既往症

生來強健ニシテ著患ニ犯サレシコトナシ明治四十二年五月十日頃發熱シ右腋窩腺腫脹シ疼痛ヲ訴ヘ醫治ヲ受ケツ、アリ遂ニ「ベスト」ト診定サレ十七日送院セラル

現 症

體格營養共ニ中等ニシテ皮膚ハ一般ニ蒼白色ヲ呈シ乾燥ス顔貌ハ恐怖不安ノ狀ヲ呈シ眼瞼結膜ハ充血ス呼吸器ニ變狀ナク循環器ニ在テ脈搏頻數ナレトモ緊張ヲ有シ心音僅ニ不純心界ニ變ナク消化器ニ在テ舌ニ薄苔アリ口渴少ク食思僅ニ不振腹部柔軟ニシテ異常ナシ意識明瞭

右腋窩前腺ハ拇指頭大ニ硬結腫脹シ硬度ハ少シク柔軟ナルモ波動ヲ觸知セス該部ノ皮膚ハ僅ニ赤色ヲ呈シ隆起ス自覺痛壓痛ハ輕微ナリ穿刺鏡見セシニ陰性ヲ呈ス

經 過

五月十八日 局部ニ變化ナク氣宇甚タ良

五月十九日 局部少シク腫脹ヲ増ス

五月二十日 局部柔軟波動ヲ觸知ス切開多量ニ排膿アリ

五月二十一日 切開創ヨリ壞死片ヲ排出ス

五月二十二日、二十三日 排膿多氣宇良

五月二十四日 排膿減少シ硬結ハ縮小ス

五月二十五日 切開孔ハ肉芽發生良ニシテ小瘻孔トナリ僅ニ漿液ヲ漏スノミ

六月四日 瘻孔全ク閉塞シ腺部ハ鳩卵大ニ硬結スルモ疼痛等ヲ缺ク爾來全身漸次恢復シ營養良トナル

六月十九日 局部硬結殆ント消失シ他ニ異常ナシ全治退院ヲ命ス

横濱市南太田町千六百七十六番地

雜業 マサ三女

村 田

ト

メ

第三十九號

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百八十三

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百八十四

九年

既往症

生來健全著患ニ犯サレシコトナシ明治四十二年五月十三日午前十時頃ヨリ全身倦怠ヲ覺ヘ次テ發熱頭痛アリ午後五時檢診ヲ受ケ鏡檢ノ上類似「ペスト」菌ヲ認メタルニ依リ同日本院ニ送ラル

現症

體格中等營養不良皮膚ハ一般ニ乾燥蒼白ヲ呈シ皮下脂肪ニ乏シク皺襞ヲ生シ易シ顏貌ハ無慾狀ヲ呈シ呼吸器系ニ變化ナク循環器系ニ在テ脈搏細數軟弱ニシテ抗抵弱ク心音心界ニ異常ナシ消化器系ニ在テ舌ニ薄キ白苔アリ口渴著ク食思不振肝脾ノ腫大ナシ精神ハ少シク溷濁シ應答少ク不明譫語アリ頸腺腋窩腺ニ異常ナク右側鼠蹊腺ハ拇指頭大一硬結腫脹シ深部ト癒着シテ移動セス皮膚ハ赤色ヲ呈シ該部ハ知覺過敏ナリ

經過

五月十四日 脈搏軟弱ニシテ細數時ニ嘔吐ヲ催シ食物ヲ吐出ス昨夜顔面ニ發汗アリ精神ハ醒覺應答明瞭トナル右鼠蹊腺ハ二錢銅貨大ニ腫大シ壓痛著明午後ニ至リ脈搏益々不良不正ニシテ不安ノ顔貌ヲ呈ス爾來諸徵増悪十時二十分遂ニ死亡ス

橫濱市南太田町千三百六十一番地

日雇人 春吉長女

第四十號

橫田 キヌ

八年

既往症

生來強健明治四十二年五月十三日頃ヨリ發熱頭痛アリ檢疫醫ノ診ヲ受ケ疑似「ペスト」ト決定十五日本院ニ送附セラル

現

體格中等營養不良ニシテ顏貌ハ無力皮膚ハ乾燥蒼白色ヲ呈シ皮下脂肪少シ呼吸器系ニ變ナク循環器系ニ在テ脈搏細小頻數ニシテ緊張弱ク心界ニ變ナク心音幽微ニシテ不純消化器系ニ在テ舌ハ白色苔アリ口渴アリテ食思不振腹部膨滿シ肝脾肥大ナシ大小便失禁ス精神ハ昏憊シ嗜眠狀ヲ呈シ應答不明ナリ

左鼠蹊腺ハ一個拇指頭大ニ硬結腫大シ該部ノ皮膚ハ赤色ヲ呈ス深部ニ癒着アリ穿刺シテ檢スルニ「ペスト」菌ヲ認ム

經過

五月十六日 脈搏細小ニシテ嗜眠狀ニ陥リ時ニ譫語ヲ放チ全ク飲食物ヲ攝取セス局部浸潤ハ増大ス

五月十七日 局部腫脹ハ益々増加シ轉々煩悶ス午後ニ至リ精神少シク醒覺シ藥物ヲ飲用ス顏貌少シク良脈搏微弱心音不純

五月十八日 嗜眠狀ヨリ醒覺シ呻吟ノ聲ヲ放チ局部ハ浸潤強ク皮膚ハ紫色ヲ呈シ壓痛アリ

五月十九日 脈搏硬結共ニ著變ナシ

五月二十日 脈搏ハ少シク緊張ヲ増ス苦惱大ニ去リ煩悶少シ腫物ハ依然硬シ

五月二十一日 脈性良トナリ腫物少シク柔軟トナル左胸側血清注射部ニ發疹シ赤色斑ヲ呈ス

五月二十二日 食慾依然振ハス左側股腺一個新ニ小指頭大ニ硬結ス

五月二十三日 局部ニ變ナク脈性亦不良トナリ頻數ヲ呈ス

五月二十四日 脈搏微弱ニシテ時々咳嗽ヲ發ス胸部ニ變化ナシ原發部腫物ハ軟化ス切開排膿ス右側股腺一個豌豆大ニ觸知シ少シク硬固ナリ兩腋窩腺及左側頸下腺各一個ツ、小豆大ニ觸知ス

五月二十五日 脈搏細數觸知シ難ク呼吸短息嗜眠ニ陥リ午前十時遂ニ心臟麻痺ノ爲ニ死亡

橫濱市神奈川青木町臺六十九番地

醫師 鼎太郎長男

學生 船越光彦

第四十一號

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百八十五

既往症

生來健全ト云フニアラサルモ大患ニ罹リシコトナク只時ニ腸胃加答兒ニ犯サル、ノミ明治四十二年七月八日惡寒ヲ覺エ次テ發熱頭痛アリ口渴食氣不振ヲ來シ右腋窩腺腫起疼痛ヲ覺エ九日ニ至リ該腺ヲ摘出シ縫合ヲ施ス然ルニ摘出腺ヲ鏡見セシニ「ベスト」菌存在ス依テ「ベスト」ト決定九日送院セラレ

體格營養共ニ佳良皮膚ハ蒼白乾燥シ顔貌苦惱ノ狀ナシ呼吸器ニ變狀ナク脈ハ中等大ニシテ緊張アリ心音心界ニ變ヲ認メス舌ハ白苔ヲ衣シ乾燥口渴著シク食思不進ニシテ胃部ニ壓痛アリ肝脾ノ肥大ナシ精神明瞭右腋窩部ニハ綳帶ヲ施ス之ヲ去リ檢スルニ大胸筋下緣ニ添フテ並行ニ一、五センチメートルノ切創アリ縫合ヲ施ス皮膚ニ浸潤ナク炎症々狀ナシ壓スルニ鈍痛ヲ覺ユト

經過

七月十日 脈搏強實ニシテ心働整然氣宇良ナリ只下痢三回催ス局部腫脹ナク僅ニ刺痛ヲ覺ユルノミ

七月十一日 脈搏良右肘關節屈伸ニ際シ疼痛ヲ覺ユルモ腫脹ナシ

七月十二日 局部ハ第一期癒合ヲ營ミツ、アリ其創緣ヨリ上方（即チ腋窩中央部）ニ當リ鷄卵大ノ硬結アリ深層ト癒着シ壓痛アリ

七月十三日 發汗多量他ニ變ナシ

七月十四日 縫合絲ヲ拔去ス殆ント第一期癒合ヲ營ム腋窩ノ硬結ハ尙存ス左上膊及左大腿部血清注射ニ赤色粟粒大發疹ヲ生シ癢痒ナシ

七月十五日 脈搏佳良

七月十六日 縫合創ノ下部僅ニ自潰シ少許ノ排膿アリ腋窩部ノ硬結ハ消失ス

七月十七日 十八日 排膿少許ニシテ瘻孔深シ

七月十九日 發疹多シ

七月二十日、二十一日、二十二日、二十三日 變ナシ

七月二十四日 右上膊外側ニ發疹叢生シ癢痒ナシ右足跗趾並ニ右膝關節ニ疼痛ヲ覺ユ局部瘻孔ハ狹小トナリ漏液ナシ

七月二十五日 全身特ニ下腿諸關節ニ疼痛ヲ自覺ス氣宇良

七月二十六日 兩下肢諸關節痛消失シ食思漸次振フ

七月二十七日、二十八日、廿九日 變ナシ

七月三十日 創孔全ク閉塞シ僅ニ硬結ヲ殘スノミ

八月十四日 全身營養恢復シ局部ハ硬結消失ス依テ全治退院ヲ命ス

横濱市南吉田町七百六十六番地

豆腐屋

持田 盛榮

二十六年

第四十二號

既往症

生來健全ナリシカ明治四十二年六月十二日左股腺部少シク腫起疼痛アリ十三日ニ至リ發熱シ全身倦怠頭痛等ヲ來ス爾來増惡十五日檢疫醫ノ診ヲ受ケ「ベスト」トシテ送院セラレ

現症

體格中等營養好良皮膚ハ乾燥シテ彈力アリ皮下脂肪ニ富ム眼瞼結膜ハ充血シ顔貌不安狀ヲ呈ス呼吸器ニ變調ヲ認メス脈搏少シク頻數ナレトモ充實シテ緊張アリ心悸ハ亢進シ心音ニ變ナシ舌ハ白苔ヲ衣シ口渴甚シ食氣不振ニシテ腹部異常ナシ精神明瞭

左股腺部ハ發赤隆起シ腺ハ約鷄卵大ニ腫脹硬結シ自發痛並ニ壓痛強シ尙稍上部ニ當リ二三ノ小硬結ヲ觸知ス穿

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百八十八

刺シテ鏡見スルニ「ベスト」菌ヲ認ム

經過

六月十六日 頭痛ヲ覺エ嘔吐胃部苦悶アリ時ニ譫語ヲ放ツ脈搏ハ數多キモ強實心音少シク不純左鼻孔ヨリ少
 衄血アリ左股腺ハ三四個硬結腫大シ深部ト移動シ難ク左鼠蹊腺亦拇指頭大ニ腫大ス
 六月十七日 嘔吐アリ食思少ク振フ股腺鼠蹊腺共ニ増大疼痛著シ脈搏強實心音良
 六月十八日 氣宇稍良ニシテ嘔氣アリ股腺部皮膚浸潤強ク發赤ス疼痛減ス
 六月十九日 昨夜來苦惱アリ煩渴ヲ訴フ局部腫脹ハ益々著シク下肢ヲ伸展スルヲ得ス
 六月二十一日 著變ナシ
 六月二十二日 全身脱力ノ感アリ嘔氣去リ食慾漸次進ミ脈力良ニシテ氣宇爽快股腺部少シク柔軟トナル胸側
 注射部ニ赤色小發疹ヲ生シタリシカ直チニ消失ス
 六月二十三日 變化ナシ
 六月二十四日 發汗アリ氣宇良股腺腫脹ハ稍限局シテ軟トナル
 六月二十五日 股腺二個波動ヲ認ムルニ依リ切開稀薄ノ膿液少許ヲ排出ス
 六月二十六日 排膿少許
 六月二十七日、二十八日 排膿ナク浸潤大ニ去ル
 六月二十九日、三十日 腺質ハ壞死シテ大塊トナリ剝離シ難シ
 七月一日 壞死組織ヲ切除セシニ大空洞ヲ呈ス
 七月二日 空洞底部汚穢ニシテ膿液多量ニ排出ス
 七月三日 苦惱全ク去リ氣宇良空洞漸次清潔トナル
 七月四日 排膿多シ
 七月五日、六日、七日、八日、九日、十日 著變ナシ

七月十一日 肉芽新生良ナルモ膿汁多シ
 七月十二日 右膝蓋骨下部ニ牽引性疼痛アリ
 七月十三日、十四日 空洞漸次縮小ス
 七月十五日、十六日、十七日、十八日 變ナシ
 七月十九日 排膿尙止マス左下肢伸展ニ際シ局部ニ痛ヲ覺ユ
 七月二十一日、二十二日 伸展時疼痛消失ス
 七月二十三日、二十四日 排膿止ム創孔縮小
 七月三十日 創口縮小セシモ尙上方ニ向テ三センチメートルノ瘻孔ヲ有ス
 八月十五日 創面全ク治癒シ身力恢復ス
 八月三十日 營養恢復シ局部癩痕縮小ス全治退院ヲ命ス

横濱市野毛町三丁目百二十八番地

日置金次郎方銀行員

飯島健次郎

二十八年

第三十三號

既往症

生來健全明治四十二年六月二十五日突然左股腺腫脹シテ疼痛ヲ覺エ醫治ヲ受ケ二十八日ニ至リ檢疫醫ノ診ヲ受
 ケ「ベスト」ト決定直ニ送院セララル

現症

體格中等營養不良全身一般ニ蒼白色ヲ呈シ顔貌苦惱ノ狀アリ呼吸器ニ變化ナク循環器系ニ在テ脈搏頻數ナレト
 モ強實心音心界ニ變ナシ消化器ニ在テ食思不進口渴アリ舌ハ白苔ヲ被リ乾燥ス精神明瞭
 左側股腺部ハ皮膚潮紅熱感アリテ隆起シ撮舉スルヲ得ス大ナル腺ハ小鶏卵大ニ腫脹シ硬固ニシテ下層癒着シ動

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百八十九

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百九十

搖セス小ナル者ハ拇指頭大ニ觸知ス自發痛握痛甚シ穿刺鏡見スルニ「ベスト」菌ヲ認ム
經過

六月二十九日 脈搏頻數微細ニシテ心音少シク不純局部腫脹前日ニ比シ少シク減少然レトモ腺ハ二個鶏卵大ニ硬結ス

六月三十日 脈搏前同様自覺的ニ苦痛ナク局部ノ皮膚ハ浸潤著明ニシテ自發痛壓痛去ル

七月一日 夜來腦症甚シク喃々譫語シ離床ヲ企ツ脈搏微細ナリ左股部浸潤著シ右頸腺ニ疼痛ヲ訴フルモ異常ナシ

七月二日 左股部浸潤著シ右頸部特ニ下顎骨隅角下ニ二ヶ鶏卵大ニ硬結シタル腺ヲ觸知ス脈搏依然微弱心音不純腦症盛ニシテ咽頭痛アリ嚔下作用ヲ妨ク狹窄症狀アリテ音聲鼻調ヲ帶フ

七月三日 嚔下困難ナリ飲用スレハ鼻孔ヨリ逆流ス頸部益々腫脹ス股腺部浸潤ハ鼠蹊部ニ及フ時ニ離床或ハ起座ヲ營ミ終夜安眠セス

七月四日 全身症狀一般ニ不良ニシテ脈搏頻數微弱精神朦朧股部ハ柔軟波動ヲ觸知ス切開排膿ス頸部ハ依然タリ

七月五日 右頸部二個腫脹シタル他ニ尙前後ニ一個ツ、大ナル硬結ヲ生シ其周圍ニハ小ナルモノ累々トシテ存シ一般相互ニ癒着浸潤ス左下顎骨隅角下ニモ新ニ鶏卵大ノ腺腫ヲ生ス股部ハ著變ナシ嚔下困難尙存シ精神溷濁應答不明衰弱漸次加ハル

七月六日 兩眼臉腫脹發赤シ兩眼臉並ニ球結膜充血シ特ニ左球結膜ハ著シク血管怒張ス角膜ハ變化ナク眼脂多量左耳前淋巴腺ハ梅實大ニ硬固腫大シ皮膚ハ赤色ヲ呈ス左股部ニ在テ内側ニ新ニ拇指頭大ノ腺腫脹ヲ來ス脈搏頻數ナレトモ緊張ヲ有ス精神ハ嗜眠状態トナル

七月七日 左耳内ヨリ自潰排膿アリ耳前腺ハ縮小ス左右頸腺依然トシテ硬固股腺一個切開排膿ス嚔下困難少シク輕減スルモ嗜眠ヲ呈ス

七月八日 一般ニ著變ナク脈搏微弱嚔下困難去リ鼻孔ヨリ流出スルコトナシ股腺ハ相互癒着シテ壞死シ剝離困難ナリ

七月九日 左右頸腺少シク縮小シタル如ク疼痛ハ消失ス

七月十日 左ボーパルト靱帶中央部ニ腫脹ヲ來シ化膿セントスル徵アリ股腺部ノ壞死片ハ除去ス

七月十一日 左右頸腺ハ大ニ縮小ス

七月十二日 左右頸腺ハ縮小スルモ一般症狀不良脈搏不正微弱トナリ心力衰へ精神全ク溷濁シ譫語アリ

七月十三日 全身衰弱頓ニ加ハリ脈搏益々不良

七月十四日 諸症増悪シ脈搏不正微弱午前五時四十分鬼籍ニ上ル

横濱市清水町四番地

谷田彦一方履人

上田 政吉

十四年

第四十四號

既往症

生來健全昨年腹膜炎ニ罹リシコトアリ三週間前右股腺腫脹化膿シ某醫ニ就キ切開治癒セリ四十二年五月二十九日頃右腋窩部ニ疼痛アリシカ三十一日ニ至リ發熱甚シク口渴食氣不進ヲ來シ且局部ノ痛甚シキ以テ十全醫院ノ診ヲ乞ヒシニ「ベスト」ト決定六月一日送院セラレ

現症

體格營養共ニ中等顔貌異常ナク眼臉結膜稍充血シ體温三八、八皮下脂肪ニ乏シク呼吸器ニ異常ヲ認メス循環器ニ在テ脈搏頻數ナルモ整心音心界ニ變ナシ消化器系ニ在テ舌ハ白苔口渴アリ食思不振腹部柔軟肝脾ノ肥大ナシ右側腋窩前腺ハ拇指頭大ニ腫脹シ周圍浸潤並ニ皮膚ニ變化ナシ壓痛著明穿刺液ヲ取り鏡見スルニ「ベスト」菌ヲ認ム

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百九十一

經過

第二章第二項 傳染病院收容患者病床記錄

百九十二

六月二日 全身狀態ニ變化ナク右腋窩腺ハ拇指頭大ニシテ皮膚ト癒着スルモ尙移動スルヲ見ル壓痛著シ
 六月三日 壓痛前日ニ比シ輕シ
 六月四日 硬結ハ少シク縮小スルモ深部ニ於テ癒着ス皮膚ニ炎症ナシ
 六月五日 左側腋窩腺一個腫大觸知スルモ疼痛ナシ右腺硬結ハ縮小ス
 六月六日 右腺硬結殆ト消失シ食思振起シ氣宇良
 六月七日 變ナシ
 六月八日 右腺ハ再ヒ腫脹増大シテ鷄卵大ニ達ス
 六月九日 全身一般ニ癢痒ヲ感シ次テ蕁麻疹ヲ發ス局部ニ變ナシ
 六月十日 發疹ハ尙頭面部ニ殘留シ癢痒アリ局部ハ稍軟化ス
 六月十一日 發疹尙僅ニ存ス右腺ハ化膿シ波動ヲ有ス切開濃厚ノ膿ヲ漏ス
 六月十二日 發疹消失ス
 六月十三日 局部浸潤硬結ニ消失シ排膿ナシ
 六月廿一日 切開部ハ瘻孔トナリ深ク只漿液少許ヲ漏スノミ
 七月一日 瘻孔閉塞シ身力漸次恢復ス
 七月十八日 身體恢復シ異常ナシ全治退院ヲ命ス

横浜市花咲町五丁目六十九番地

荷造人夫

齋藤春吉

四十六年

第四十五號

既往症

生來強健ニシテ嘗テ大患ニ罹リシコトナシ明治四十二年五月五日盲腸周圍炎ニ罹リ十全醫院ニ入院治療ヲ受ケ
 同月二十二日ニ至リ右鼠蹊部ニ最初小指頭大ノ腺腫ヲ來シ二三日ヲ經テ惡寒戰慄ヲ以テ發熱シ該部ノ腫脹漸次
 増劇スルニ由リ十全醫院ノ診ヲ受ケ「ペスト」ト決定二十九日本院ニ送附セラル
 現症

體格中等ナレトモ營養不良ニシテ皮膚蒼白皮下脂肪ニ乏シク彈力ナク枯瘦シ顔貌憔悴ニシテ一種不安苦惱ノ狀
 ヲ呈ス右鼠蹊部ニテポーバルト韌帶ニ並行シテ皮膚暗褐色ヲ呈ス緊張強ク浸潤ス一般ニ大人手掌大ニ硬結腫脹
 シ個々ノ腺ヲ觸知スルヲ得ス自覺痛及壓痛ハ甚タシ穿刺檢鏡上「ペスト」菌ヲ認ム循環器系ニ在テ心力衰弱シ
 テ心音幽微聽取困難ナリ脈搏頻數ニシテ抗抵弱ク消化器系ニ在テ舌ハ白苔ヲ被リ乾燥シ口渴著明食氣ナク腹部
 平坦肝脾ノ肥大壓痛ナシ呼吸器系ニ在テ異常ヲ認メス精神明瞭ヲ欠ク
 經過

五月三十日 諸症増進午前七時遂ニ心臟麻痺ノ爲ニ死亡ス

第三項 治療成績

本病ノ原因療治トシテハ腺摘出及血清療法ヲ最モ主要ナルモノトシ他ハ多ク對症的ノ處置ニ過キス腺體ノ摘出
 ニ就テハ病床記錄ニ明カナラスシテ或ハ之アリシナランモ其ノ數多カラサルモノ、如キヲ以テ之レヲ省キ爰ニ
 比較的の多クノ患者ニ使用シタル血清ニ就キ其用量等ヲ万治病院處方箋ヨリ抜粹シタルモノヲ採録スレハ左ノ如
 シ

明治三十五年度「ペスト」患者血清使用量

十月十四日發病
 十月十六日入院
 十一月廿四日全治

田中寅之助

第二章第三項 治療成績

六 年 百九十三

第二章第三項 治療成績

十月十六日	午後四時	同	百九十四
同 十六日	午後九時三十分	同	一〇〇〇
同 十七日	午前九時	同	一〇〇〇
同 十七日	午後三時	同	二〇〇〇
同 十八日	午前九時	同	一〇〇〇
同 十八日	午後四時	同	一〇〇〇
同 十九日	午前十時	同	六〇〇
同 十九日	午後三時	同	二〇〇〇
同 二十日	午後八時	同	一八〇〇
同 二十一日	午後三時	同	二〇〇〇
同 二十二日	午後三時	同	二〇〇〇

合計百六十二瓦

十月二十一日發病
十月二十四日入院
十二月二日全治

中田寅吉

二十五年

十月二十四日	午後十時二十分	同	五〇〇〇
同 二十五日	午後三時四十分	同	三〇〇〇
同 二十五日	午後八時	同	二〇〇〇
同 二十六日	午前九時三十分	同	二二〇〇

血清

用

量

同 二十六日	午後四時	同	二〇〇〇
同 二十七日	午前九時	同	二〇〇〇
同 二十七日	午後三時	同	三五〇〇
同 二十八日	午前九時三十分	同	二〇〇〇
同 二十八日	午後三時	同	二〇〇〇
十一月一日	午後八時	同	二〇〇〇
同 六日	午後三時	同	四〇〇〇
同 七日	午前十時	同	五〇〇〇
同 七日	午後二時	同	四〇〇〇
同 八日	午前八時	同	四〇〇〇

合計四百二十七瓦

十月二十七日發病
十月三十日入院
十一月二日死亡

齋藤三吉

五十六年

十月三十日	午後二時	血清	六〇〇〇
同 三十日	午前	同	二〇〇〇
同 三十一日	午後	同	二〇〇〇
同 三十一日	午後八時	同	四〇〇〇
同 三十一日	午前	同	二二〇〇
十一月一日	午前	同	四〇〇〇

血清

用

量

第二章第三項 治療成績

百九十五