

1937年には、Coleman, J. W. Rarick, L., Metheny, E. など多くの研究が発表された。

このようにして1940年, 1950年, 1960年と数多くの研究がなされた。いわば1960年代に入り因子分析の研究は、方法論的には確立されたのである。とくに注目すべき研究は、1962年にNicks, D. C. と Fleishman, E. A. のものである。彼らは、これまで発表された運動能力の因子分析的研究を整理し、次のようなPhysical fitness (体力) の因子構造を発表した。①筋力の領域 (瞬発筋力, 動的筋力, 静的筋力) ②柔軟度-速度の領域, ③平衡性の領域 (静的, 動的, 物的) ④協調能力の領域, ⑤持久力の領域である。このような運動能力因子を基本的に扱った測定方法がほぼ今日に続いているのである。

わが国では、文部省がアメリカのYouth Fitness Programにない昭和39年以来、スポーツテストによって、青少年の体力・運動筋力の実態を全国的規模で調査した。しかし、このスポーツテストは、元来、年少の幼児・学童を対象としていなかったで、今日まで彼らのための定められた測定方法がほとんどないのが現状である。

最近、文部省は幼児体力測定委員会を組織し、幼児体力測定方法の試案を作ったが、この研究は、本研究に最も応用できるものといえる。

(2) 今後の研究方向

幼児・学童の発達特性を加味し、文部省の幼児体力測定方法を参考にして、児童センターの特色が出せる体力・運動能力測定法を開発し、最終的なねらいである、児童センターを利用する児童に対する体力増進活動の運動指導プログラムを作成し、実践普及のための検討を行なう。

4. 小児の精神・身体発育から見た初期環境における Separation, Deprivation の影響に関する研究

研究協力者 網野 武博
金子 保

研究目的

乳幼児期の発達環境 (初期環境) が、その後の精神身体発育に様々な影響を及ぼすとされているが、今日とくに縦断的発達研究が進んでいる中で、主として現代の親的養育環境の相違とその発育発達効果を考察するものである。今年度は、「乳幼児期における Separation, deprivation とその影響」に関する文献的考察を行った。

研究結果

1. 乳幼児期の発育発達研究とくに縦断的発達研究の今日的動向と課題

乳幼児期の研究が、今日の発育発達研究に欠かせなくなった背景として、^{early experience}初期経験の永続的な効果 ^{Separation deprivation attachment}が主張された事などがあげられる。その1例が、乳幼児期の分離、喪失と、愛着行動形成の障害である。そこでここでいう初期経験という言葉を考えてみると、次の2点が問題になると思われる。その(1)は、初期というのは、いつまでの事をいうのか、その(2)は、いかなる経験が発育発達に望ましいかである。^{imprinting}(1)の時期の問題は、以前は刻印づけの考えから、初期のある時期を越えると、その後の環境は影響し

critical period
 ないという臨界期の存在が考えられていたが、今日では、生活体がある経験に対して特に感じやすい
 sensitive period
 敏感期があり、その時の経験が後まで影響するという考え方に変わってきている。ただ人生初期が重要であるという事は同じである。次に(2)の経験の問題は、生活体がどのような刺激を受けるかというこ
 optimal stimulation
 とである。刺激には、量、強さ、質の面で逆U字型の最適刺激（生活体の活動を最高にするもの）が理論的には考えられているが、これも刺激を受容する側に覚醒レベルの差があり一様ではない。以上
 early experience
 の事から初期経験の効果が永続的で、後の経験による回復可能性がないかどうか、又どのような経験が必要なのかは、乳幼児期から多数の同一の対象について長期にわたり縦断的にみていく方法による研究を積み重ねない限り明らかに出来ない。

2. 乳幼児期の Separation, deprivation に関する研究の動向と課題

乳幼児期の発育発達的基础として母性的養育環境—特定の母親との結びつきと愛着行動による継続
 bond attachment
 的、安定的な母子関係—が強調されて以来、環境の如何なる変数が乳幼児の発達と不可分の関係にあるかが研究されて来た。特に分離、喪失に関して近年に至る迄相当数の研究報告がなされている。これら
 separation deprivation
 の研究を概観すると、明確に結論づけられるものは殆どなく、今日においては、次の点で検討すべき課題が残されている。

(1) 分離よりも喪失が重要な要因となる。さらに喪失による短期的影響よりも、マイナスの影響を含む
 separation deprivation ill effect
 不足・欠乏及び過剰による短期的、長期的な影響を考える必要がある。

(2) 欠乏の量と質を具体的に把握し、究明していくことは、単にマイナスの影響を正常からの比較研究で終らせることではなく、回復可能性を究明する事に結びつかなくてはならない。
 reversibility

(3) 欠乏をもたらすもの及びそれを回復させるものは何かを具体的に示さなければならない。
 privation

(4) 過去において、分離、喪失の研究の主要な方法は環境主義だったといえる。上記の論点や課題は単に環境と乳幼児の一方的なかかわりにおける発達縦断研究のみでは、有効な結果を得ることは難しい。個々の乳幼児と環境との相互作用の要因を重視し、又個々の生得的特性にも迫る内容が必要である。

3. 今後の研究計画

以上、主として欧米の文献によって考察してきたが、わが国にはわが国なりの社会的文化事情があって、独自の研究が望まれる。しかるに、これまでのところ研究成果はごく僅かであって、視点も異なる。そこで、今後、文献的研究に続き、つぎのような計画で研究を継続していく。

ところで、乳幼児期の発達環境と初期経験を研究する際、これまでの研究からして、とくに Separation, Deprivation あるいは Privation の事態とし、これを把握するのが妥当と考えられる。そうであれば、対象として、乳幼児や養護施設の収容児およびその経験者が適当であろう。そこで、
 ①まず養護施設（乳児院）退所後の経過および入所中の生活などを中心に、施設の卒園生、在園生を対象にして詳細なケース研究を実施する。これによって、わが国特有の問題点を明らかにしたい。
 ②その結果に基づき、乳児院、養護施設などの、これまでの成績をカルテ、育成記録他から吟味する。
 ③さらに、乳児院収容児を対象として、知覚検査をふくむ発達研究を継続的に行う。

このように次年度以降は、小児の初期経験における Separation, Deprivation および Privation の影響について追跡的研究を中心に研究を進める計画である。

新生児連絡票

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号		数 字	そのまま記入	5
2.	分 番 号		数 字	" 年数 右につめる (左室欄は ○でつめる)	6
3.	生 年 月 日	年	数 字	そのまま記入 (注: 1 桁の場合)	2
		月	"	" (例) 9 月→0 9 月	2
		日	"	"	2
4.	出 生 時 刻	午前・午後	0	午前	} 1
			1	午後	
		時	数 字	そのまま記入 (注: 1 桁の場合は 1 0 の位に	2
		分	"	○をつけること)	2
5.	母 生 年 月 日	年	数 字	そのまま記入 (注: 大正は + 5 0)	2
		月	"	そのまま記入	2
		日	"	"	2
6.	母 年 令		数 字	そのまま記入	2
7.	母 血 液 型	A B O 型	1	A 型	
			2	B 型	
			3	O 型	
			4	A・B 型	
			5	未検査	
			—	記入なし	
			△	不明	
		R h 型	1	R h (+)	1
			2	R h (-)	
			3	未検査	
			—	記入なし	
			△	不明	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
8.	児 血 液 型	A B O型	No.7と同じコード使用		1
		R h型			1
9.	母 親 学 級		1	受	1
			2	不受	
			—	記入なし	
			△	不 明	
10.	妊 娠 回 数	週	数 字	そのまま記入	2
		日	#	# (ex.〇〇週2日→02日)	2
11.	性 別		1	男	1
			2	女	
			—	記入なし	
			△	不 明	
12.	出 生 時 体 重		数 字	そのまま記入 右につめる ((左空欄あれば〇でうめる)	4
13.	単 ・ 多 胎		1	単胎	1
			2	双胎	
			3	3胎	
			4	多胎(4胎以上)	
			—	記入なし	
			△	不 明	
14.	今回出産の出生		数 字	第○子(ex.1子→1)	1
	順位		○	第10子以上の場合	
			—	記入なし	
			△	不 明	
15.	分 I・II期	時 間	数 字	そのまま記入 (1桁は0をつけて2桁に)	2
	時間	分	#	# (1桁は00をつけて3桁	2
	III期	分	#	# 2桁は0をつけて3桁)	3

No	項 目		コード	説 明	桁数
16.	破 水 → 分	時 間	数 字	そのまま記入	2
		分	"		2
17.	分 形 式		0 1	自然	2
			0 2	圧出	
			0 3	吸引	
			0 4	鉗子	
			0 5	骨ばん位 出	
			0 6	帝切	
			※（ 2つの時は 1 の位の数字組み合わせる ） ex 02 と03 → 23		
			8 8	吸引・鉗子・帝切	
			9 9	その他	
			— —	記入なし	
			△ △	不 明	
18.	アブガールスコア	1 分後	数 字	そのまま記入	2
		心 拍			1
		呼 吸	数 字	そのまま記入	1
		筋緊張			1
		反 射	—	記入なし	1
		皮ふ色	△	不 明	1
19.	切 迫 仮 死		1	有	1
			2	無	
			—	記入なし	
			△	不明	
20.	経 妊 歴	妊 娠	数 字	そのまま記入 — 記入なし △不 明	1
		分	数 字	" " "	1
		中 絶	数 字	" " "	1
		流 産	数 字	" " "	1
		早 産	数 字	" " "	1
				※「死産」の場合は、分 と流産の両方をとる。	

No.	項 目	コード	説 明	桁数
21.	既 往 歴	1	心	1
		2	腎	
		3	高血圧	
		4	血 液	
		5	T B C	
		6	L u e s	
		7	D . M .	
		8	アレルギー	
		9	外科・産婦人科手術	
		0	2つ以上の場合、及びその他	
		-	記入なし	
		△	不 明	
22.	妊娠中の異常	0 1	妊娠中毒症	2
		0 2	貧 血	
		0 3	体重増加	
		0 4	糖尿	
		0 5	糖負荷(+)	
		0 6	〃 (-)	
		0 7	内科外科疾患	
		0 8	手 術	
		0 9	X - P	
		1 0	薬剤与薬	
		1 1	切迫流早産	
		1 2	管不全	
		1 3	筋 腫	
		1 4	卵巢腫瘍	
		1 5	双 胎	
		1 6	骨盤位	
		1 7	異常抗体	
		1 8	R h (-)	
		1 9	感染症	
		2 0	子宮内胎児死亡	
		2 1	C . P . D	
		0 0	2つ以上の場合	
			9 9 その他	

№	項 目	コード	説 明	桁数
22.	妊 娠 中 の 異 常	—	記入なし	
		△△	不 明	
23.	産 科 異 常	0 1	陣痛弱	2
		0 2	＃ 強	
		0 3	前早期破水	
		0 4	破水後12hr以上	
		0 5	分 時発熱	
		0 6	羊水過多	
		0 7	分 遷延	
		0 8	骨盤位	
		0 9	児切迫仮死	
		1 0	骨盤異常	
		1 1	回旋異常（前方）	
		1 2	＃ （後方）	
		1 3	＃ （前頂）	
		1 4	＃ （後頂）	
		1 5	＃ （横）	
		1 6	＃ （顔）	
		1 7	胎盤前置	
		1 8	＃ 早剥	
		1 9	＃ ㇿ着	
		2 0	胎盤卵膜残	
		2 1	サイ帯真結節	
		2 2	サイ帯脱出	
		2 3	＃ 巻絡	
		2 4	＃ 長	
		2 5	＃ 短	
		2 6	緩出血	
		2 7	第3期出血多量	
		2 8	ケイ管・腔裂傷	
		2 9	会陰裂傷Ⅱ度	
		3 0	腔・会陰血腫	
		3 1	予定日超過	
		3 2	胎盤機能不全	
			9 9 その他	

No	項 目		コード	説 明	桁数
23.	産 科 異 常		0 0	2つ以上	
			—	記入なし	
			△△	不 明	2
24.	総ビリルビン値		数 字	mg/dl 未満切り捨て	2
				※この項目はカット	
	新 ・ 異 常			新生児歴(1), (2)でチェックをする。	

新生児歴(1)

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ番号		001		3
3.	生 年 月 日	年	数 字	そのまま記入 (1桁の場合は10の位に0を) つける	2
		月	"	"	2
		日	"	"	2
4.	在 胎 週 数	W	数 字	そのまま記入 ※平均を40WOTとする。	2
		T	"	"	2
5.	分		1	正常	1
			2	異常	
			—	記入なし	
			△	不 明	
6.	計 測 出 生 時	体 重	数 字	そのまま記入 (頭に0)	5
		身 長	"	小数点以下切り捨て そのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
	退 院 時	月	数 字	そのまま記入 (1桁の場合は10の位に) 0をつけること	2
		日	"	"	2
		体 重	"	そのまま記入 (頭に0)	5
		身 長	"	小数点以下切り捨て そのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
7.	発 育 状 況	肩 囲	数 字	小数点以下切り捨て そのまま記入	2
		肩 幅	"	"	2
		腰 囲	"	"	2
		腰 幅	"	"	2
		骨 重	1	—	1
			2	+ 右上	
			3	+ 左上	
			—	記入なし	
			△	不 明	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
7.	発 育 状 況	小横径	数 字	小数点以下切り捨て (1 桁の場合は頭に 0)	2
		小横径	"	"	2
		前後径	"	"	2
		小斜径	"	"	2
		大斜径	"	"	2
		大泉門	"	" mm × mm	4
		小泉門	1	—	1
			2	±	
			3	+	
			—	記入なし	
			△	不 明	
8.		産 瘤	1	—	1
			2	+	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		頭血腫	1	—	1
			2	+	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		胎 脂	1	少 (※ 「なし」は少でとる)	1
			2	中	
			3	多	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		毛	1	少 (※ 「なし」は少でとる)	1
			2	中	
			3	多	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		爪	1	指先に達せず	
			2	指先に達す	
			3	指先を越す	
			—	記入なし	
			△	不 明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
8.		性 器	1	正 常	1
			2	異 常	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		外奇形	1	—正 常	1
			2	+ 耳	
			3	+ 口	
			4	+ 指	
			5	+肛 門	
			6	+ダウン	
			7	+ 足	
			8	+ 手	
			9	+ 2つ以上	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		点 眼	1	Crede	1
			2	その他	
			—	記入なし	
			△	不 明	

新生児歴(2)

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保 健 指 導 部				5
2.	カルテ番号	002			3
3.		退 院	1	自 宅	1
			2	小 病	
			3	育	
			4	転 医	
			5	死	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		栄 養	1	母 乳	1
			2	混 合	
			3	人 工	
			4	強 制	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		飢	1	12h未満 ※ 母乳, ミルクなどがはじめて	1
		時 間	2	24h " 授乳されるまでの時間	
			3	36h "	
			4	48h "	
			5	48h以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		体 重	1	5%未満	
		減 少	2	10% "	
			3	15% "	
			4	15%以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		体 重	1	3日以内 ※ 退院日までに出生時体重にも	1
		増 加	2	4日 どっていない場合は7日以上	
			3	5日 とする。	
			4	6日	
			5	7日以上	
			—	記入なし	
			△	不 明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		呼 吸	1	軽	1
		困 難	2	重	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		心 音	1	+	1
		異 常	2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		チアノ	1	軽	1
		ーゼ	2	重	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		けいれ	1	+	
		ん	2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		神経反	1	+	1
		射異常	2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		落陽現	1	自 発	1
		象	2	Moroに際し	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		振	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		黄 疸	1	中	1
			2	強	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		発 熱	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		感 染	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		メレナ	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		吐	1	中	1
			2	強	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		奇 形	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		LCCの	1	+	1
		疑い	2	±	
			3	—	
			—	記入なし	
			△	不明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		クペー	数 字	そのまま記入 (1桁の場合は10の位に0を) つける。	2
		ス 日	# --		2
		時間	----	記入なし	
			△△△△	不 明	
		酸素日	数 字	そのまま記入 (1桁の場合は10の位に0を) つける。	2
		時間	"		2
			----	記入なし	
			△△△△	不 明	
		光線療	数 字	そのまま記入 (1桁の場合は10の位に0を) つける。	2
		法	--	記入なし	
		時間	△△	不 明	
		交換輸	1	旋 行	1
		血	2	旋行せず	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		輸 液	1	旋 行	1
			2	旋行せず	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		輸 血	1	旋 行	1
			2	旋行せず	
			—	記入なし	
			△	不 明	
		E E G	1	異常あり	1
			2	異常なし	
			—	記入なし	
			△	不 明	
4.	保健指導医へ		1	n.b.	1
			2	n.b.以外	
			—	記入なし	
			△	不 明	

フェイス・シート

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号		数 字	そのまま記入	5
2.	外来カルテ番号		数 字	そのまま記入	6
				年数 右につめる (左空欄は0でうめる)	
3.	性 別		1	男	1
			2	女	
			△	不 明	
			—	記入なし	
4.	郵 便 番 号		数 字	後2桁のない時は00とする。	5
5.	管轄保健所名			保健所コード	4
6.	家 族 数		数 字	1～9名まではそのまま記入	1
			○	10名以上の場合	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	児出生時年齢	父	数 字	そのまま記入	2
		母	数 字	〃	2
8.	兄弟姉妹数		数 字	1～9名まではそのまま記届	1
	(本人を含めて		○	10名以上の場合 ※本児の前に死産があった場	
	の数)		△	合, 家族数, 兄弟数の中に	
			—	は入れない。	
9.	祖 父		1	同居している	1
			2	同居していない	
			3	その他	
			△	不 明	
			—	記入なし	
10	祖 母			祖父に同じ	
11	父	体 重	1	45 kg未満	1
			2	45 — 49	
			3	50 — 54	
			4	55 — 59	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
			5	60-64	
			6	65-69	
			7	70-74	
			8	75 kg以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		身 長	1	150cm未満	1
			2	150-154	
			3	155-159	
			4	160-164	
			5	165-169	
			6	170-174	
			7	175-179	
			8	180cm以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		兄弟姉妹	数 字	そのまま記入	1
			○	10人以上の場合	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		最終学歴	1	中 卒	1
			2	高 卒	
			3	短大卒	
			4	大 卒	
			5	その他	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		職 業	1	無 職	1
			2	自営業	
			3	勤 務	
			4	その他	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		神経質	1	有	1
		傾向	2	無	
			△	不明	
			—	記入なし	
		アレル	1	有	1
		ギー	2	無	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		出身地	数 字	都道府県番号	2
			△△	不 明	
			—	記入なし	
12.	母	体 重	1	4 0 kg未満	1
			2	4 0 - 4 4	
			3	4 5 - 4 9	
			4	5 0 - 5 4	
			5	5 5 - 5 9	
			6	6 0 - 6 4	
			7	6 5 - 6 9	
			8	7 0 kg以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		身 長	1	1 4 0 cm未満	
			2	1 4 0 - 1 4 4	
			3	1 4 5 - 1 4 9	
			4	1 5 0 - 1 5 4	
			5	1 5 5 - 1 5 9	
			6	1 6 0 - 1 6 4	
			7	1 6 5 - 1 6 9	
			8	1 7 0 cm以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		兄弟姉	数 字	そのまま記入 (人 中)	
		妹			1
			0	1 0 人以上の場合	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
			△	不 明	
			—	記入なし	
		最終学	1	中 卒	1
		歴	2	高 卒	
			3	短大卒	
			4	大 卒	
			5	その他	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		職 業	1	な し	1
			2	パートタイム	
			3	フルタイム	
			4	その他（パート、フルの区別の不明のものを含む）	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		神経質	1	有	1
		傾向	2	無	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		アレル	1	有	1
		ギー	2	無	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		出身地	数 字	都道府県番号	2
			△△	不 明	
			—	記入なし	
13.	住 ま い	①	1	一戸建家屋	1
			2	集合住宅（アパート、マンションなど）	
			3	間 借	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
		②	1	自 宅	1
			2	賃 貸	
			3	給与住宅	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		③	1	鉄 筋	1
			2	木 造	
			3	その他	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		④	数 字	階建ての	2
			#	階に居住	2
			△	不 明	
			—	記入なし	
		⑤	数 字	そのまま記入	1
	居室数	○		10以上	
		△		不 明	
		—		記入なし	
	自宅に	1		有	1
	風呂	2		無	
		△		不明明	
		—		記入なし	
		⑥	1	良	1
	日 当	2		普 通	
		3		不 良	
		△		不 明	
		—		記入なし	
	静 騒	1		静 か	1
		2		騒がしい	
		△		不 明	
		—		記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		⑦	1	有	1
		庭	2	無 1. 近くに公園などがある。	
			3	無 2. 戸外の遊び場が全くない	
			△	不 明	
			-	記入なし	

1. Mカルテ

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		011		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (才)	"	" (")	1
		M (ヵ月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	栄 養	既 往	1	母 乳	1
			2	混 合	
			3	人 工	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		現 在		既往と同様	
6.	PKU		1	+	1
			2	—	
	W (白血球数)			そのまま記入 (右につめる。左に空欄があれば0で	5
	R (赤血球数)			うめる)	
	Hb (ヘモグロ			× 10 ⁴ (")	3
	ビン)			小数点以下切り捨 (")	2

2～3 Mカルテ

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		231		
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (年)	"	" (")	1
		M (月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	語	1	+	1
			2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		物を目	1	+	1
		で追う	2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		あやす	1	+	1
		と笑う	2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		声を出	1	+	1
		して笑	2	±	
		う	3	－	
			△	不 明	

№	項 目		コード	説 明	桁数
		首坐り	1	＋（安定）	1
			2	±（不安定）	
			3	－（未・坐っていない）	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		指しゃ	1	＋	1
		ぶり	2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		音への	1	＋	1
		反応	2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
6.	栄 養		1	母 乳	1
			2	混 合	
			3	人 工	
			△	不 明	
			－	記入なし	
7.	現 症 指 示	首坐り	1	＋（安定）	1
			2	±（不安定）	
			3	－（未坐っていない）	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		腰目反	1	＋	1
		射	2	±	
			3	－	
			△	不 明	
			－	記入なし	
		頭蓋う	1	＋	1
		ち佑	2	±	
			3	－	
			△	不 明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
			—	記入なし	
		頭蓋ろ	1	+	1
		う缶	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		開眼制	1	+	1
		限	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

4～5 Mカルテ

No.	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		4 5 1		3
3.	健康診談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (ㇿ)	"	" (")	1
		M(ㇿ月)	"	" (")	2
		D (ㇿ日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入(頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	首坐り	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		横 臥	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		ね返り	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		足つつ	1	+	1
		ばる	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		ビョン	1	+	1
		ビョン	2	±	
		はねる	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		支え坐	1	+	1
		り	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		お坐り	1	+	
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		顔見分	1	+	1
		ける	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		人みし	1	+	1
		り	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		頑具に	1	+	1
		手を出	2	±	
		す	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		頑具を	1	+	1
		とる	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	栄 養 方 法		1	母 乳	1
			2	混 合	
			3	人 工	
			△	不 明	

No	項 目		コード	説 明	桁数
			—	記入なし	
		離乳食	1	開 始	1
			2	未	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	現 症 指 示	首坐り	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		頭蓋ろ	1	+	1
		う(右)	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		頭蓋ろ	1	+	1
		う(左)	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		開排制	1	+	1
		限	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

6～7 Mカルテ

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		6 7 1		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (年)	"	" (")	1
		M (月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	ね返り	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		お坐り	1	+	1
		(すわら	2	±	
		せば)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		お坐り	1	+	
		(自分	2	±	
		で)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		ハイハイ	1	+	1
		(ずっ	2	±	
		て)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		ハイハイ	1	+	1
		(高ば	2	±	
		り)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		足つつ	1	+	1
		ばり	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		つかま	1	+	1
		り立ち	2	±	
		(つかま	3	—	
		らせば)	△	不 明	
			—	記入なし	
		つかま	1	+	1
		り立ち	2	±	
		(自分	3	—	
		で)	△	不 明	
			—	記入なし	
		人みし	1	+	1
		り	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人遊	1	+	
		び	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		オモチャ	1	+	1
		に手を	2	±	
		出して	3	—	
		とる	△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		オモチャ	1	+	1
		をとられ	2	±	
		るとおこ	3	—	
		る	△	不 明	
			—	記入なし	
6.	栄 養	離乳食	数 字	そのまま記入	1
		進行	1	順調	
			2	問題有	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		指導No	数 次	そのまま記入(ただし3 A, 3 Bは3でとる)	1
			△	不 明	
			—	記入なし	
		乳	1	ミルク	
			2	牛 乳	
			3	母 乳	
			4	ミルク+母乳	
			5	ミルク+牛乳	
			6	母乳+牛乳	
			7	ミルク+牛乳+母乳	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	養 護	便	数 字	そのまま記入	1
		(回数/	○	10回以上	
		1日)	△	不 明	
			—	記入なし	
8.	現 症 指 示	生歯(出	数 字	そのまま記入	1
		(円	//	//	
			△	不 明	
			—	記入なし	

8 ～ 9 Mカルテ

№	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		891		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (年)	"	" (")	1
		M (月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	ね返り	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		はいはい	1	+	1
		(ずっと	2	±	
		て)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		はいはい	1	+	1
		(高ば	2	±	
		り)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		つかま	1	+	1
		り立ち	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		自分で	1	+	1
		つかま	2	±	
		って立	3	—	
		ちあがる	△	不 明	
			—	記入なし	
		つたい	1	+	1
		歩き	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人立	1	+	1
		ち	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人遊	1	よくできる+	1
		び	2	±	
			3	できない—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	栄 養	離乳食	数 字	そのまま記入	1
		進行	1	順 調	1
			2	問題有	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		指導№	数 字	そのまま記入 (ただし3 A, 3 Bは3とする)	1
			△	不 明	
			—	記入なし	
		乳	1	ミルク	1
			2	牛 乳	
			3	母 乳	
			4	ミルク+母乳	
			5	ミルク+牛乳	
			6	母乳+牛乳	
			7	ミルク+牛乳+母乳	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		断 乳	1	既	1
			2	未	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	養 護 便	数 字		そのまま記入	1
	(回数/	○		10回以上	
	1日)	△		不 明	
		—		記入なし	
8.	現 症 指 示	生菌出	数 字	そのまま記入	1
	(下	#		#	
		△		不 明	
		—		記入なし	

10～11Mカルテ

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		101		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (㊦)	"	" (")	1
		M (㊦月)	"	" (")	2
		D (㊦日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	つたい	1	+	1
		歩き	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人立	1	+	1
		ち	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		ハイハイ	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人歩	1	+	1
		き	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		動作を	1	+	1
		みてま	2	±	
		ねる	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		言葉を	1	+	1
		きいて	2	±	
		動作す	3	—	
		る	△	不 明	
			—	記入なし	
		発 語	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	栄 養	離乳食	数 字	そのまま記入	1
		進行	1	順 調	1
			2	問題有	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		No	数 字	そのまま記入	1
			△	不 明	
			—	記入なし	
		むら食	1	+	1
		い	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		遊び食	1	+	1
		い	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		自分で	1	+	1
		食べた	2	±	
		がる	3	—	

No	項 目		コード	説 明	桁数
			△	不 明	
			－	記入なし	
7.	養 護 便	数 字		そのまま記入	1
	(回数／	○		10回以上	
	1日)	△		不 明	
		－		記入なし	
8.	現 症 指 示	生歯(下	数 字	そのまま記入	1
		(下	〃	〃	
			△	不 明	
			－	記入なし	

1 Y カルテ

No.	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		0 1 2		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (年)	"	" (")	1
		M (月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	伝い歩	1	+	1
		き	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		ハイハイ	1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		一人立	1	+	1
		ち	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		一人歩	1	+	1
		き	2	±	
			3	-	
			△	△	

No	項 目		コード	説 明	桁数
			—	記入なし	
		続けて	1	+	1
		歩く	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		走る	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		両足と	1	+	1
		び	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		階 段	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		カンジャ	1	+	1
		ク	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		人みし	1	+	1
		り	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		あとお	1	+	1
		い	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		発 語	1	+	※ 「単語」の項カット 1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		二語文	1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
	言 語 理 解	禁止や	1	+	1
		物の名	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		簡単な 命令を 理解し て行動 する	1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		会話と	1	+	1
		しての	2	±	
		やりと	3	-	
		り	△	不 明	
			-	記入なし	
6.	栄 養 食 事		1	よく食べる	1
			2	普 通	
			3	少 食	
			4	む ら	
			5	大人と同じ食事	
			6	上の2つ以上	

No	項 目		コード	説 明	桁数
			△	不 明	
			—	記入なし	
		おやつ	1	きめてある	1
		の時間	2	きめてない	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	療 護 便	数 字		そのまま記入	1
		(回数/	○	10回以上	
		1日)	△	不 明	
			—	記入なし	
		自 立	1	全部おむつ	1
			2	させればできる	
			△	不 明	
			—	記入なし	
8.	現 症 指 導	生歯(出	数 字	そのまま記入	1
		(下	〃	〃	
			△	不 明	
			—	記入なし	

2 Y カルテ

No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		022		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (才)	"	" (")	1
		M (ヵ月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすててそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神運動機能	ことば	1	何でもしゃべる	1
			2	あまりしゃべらない	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		二語文	1	未	1
			2	有	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		歌うた	1	+	1
		う	2	士	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		友 達	1	い る	1
			2	いない	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		歩 行	1	よく歩く	1
			2	だっこが多い	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		階段の のぼり あり (つか まらず)	1	+	1
			2	土	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		(つかま って)	1	+	1
			2	土	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		三輪車	1	こげない	1
			2	こぐ	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		高いと ころか らとび おきる	1	+	1
			2	土	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		外でよ く遊ぶ	1	+	
			2	土	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	栄 養 食 欲		1	良	1
	(食 事)		2	むら	
			3	不 良	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		偏 食	1	な し	1
			2	あ り	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		自 立	1	1人で食べる	1
			2	手伝う（全部）	
			3	手伝う（半分）	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		方 法	1	ハ シ	1
			2	スプーン	
			3	両方（ハシとスプーン）	
			4	手づかみ	
			5	哺乳びん	
			6	上の2つ以上	
			7	フォーク	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	養 護	排 泄	1	教えない	
			2	教える	
			3	出てから言う	
			4	パンツをとれば1人でする	
			△	不 明	
			—	記入なし	
8.	現 症 指 示	生歯(出	数 字	そのまま記入	1
		(下)	"	"	
			△	不 明	
			—	記入なし	

3 Y カルテ

№	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		0 3 2		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (才)	"	" (")	1
		M(ヵ月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入(頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.	精神発達運動	友達と	1	機会なし	1
		の遊び	2	あり	
			△	不 明	
			一	記入なし	
			1	上手に遊べる	1
			2	遊べない	
			△	不 明	
			一	記入なし	
		両足と	1	+	
		び	2	±	
			3	一	
			△	不 明	
			一	記入なし	
		スキッ	1	+	1
		ブ	2	±	
			3	一	
			△	不 明	
			一	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		名付け	—	記入なし	
		て絵を	1	+	1
		かく	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	性 格 ・ 情 緒	く せ	1	有	1
			2	無	
			△	不 明	
			—	記入なし	
7.	食 事		1	よく食べる	1
			2	普 通	
			3	少 食	
			4	む ら	
			5	2つ以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		食事時	数 字	分 （そのまま記入）	2
		間			
		おやつ	1	きめてある	1
		の時間	2	不規則	
			△	不 明	
			—	記入なし	
8.	生 活 時 間	昼 寝	1	有（+）	1
			2	±	
			3	無（—）	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		1人寝	1	+	
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
		熟 睡	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		排 泄	1	+	1
		(日中1	2	±	
		人で)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		夜 尿	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		衣服着	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		衣服脱	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		歯みが	1	+	1
		き	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		食前の	1	+	1
		手洗い	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
		入 浴	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
9.	I . Q		数 字	そのまま記入	3
			△△△	不 明	
			---	記入なし	
10.	尿 糖		1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
11.	蛋 白		1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
12.	歯	現存歯	数 字	そのまま記入	2
		(出	〃	〃	2
		(下	〃	〃	2
		むし(出	〃	〃	2
		歯 (下	△	不 明	
			—	記入なし	

4～6 Yカルテ


No	項 目		コード	説 明	桁数
1.	保健指導番号				5
2.	カルテ種別		4 6 2		3
3.	健康相談日	年	数 字	そのまま記入	2
		月	"	" (右につめる。左に空欄あれば0でうめる)	2
		日	"	" (")	2
		Y (才)	"	" (")	1
		M (ヵ月)	"	" (")	2
		D (日)	"	" (")	2
4.	身体計測	体 重	数 字	そのまま記入 () g	5
		身 長	"	小数点以下切りすてでそのまま記入 (頭に0)	3
		頭 囲	"	"	2
		胸 囲	"	"	2
		カウブ	"	"	2
5.		幼稚園	1	+	1
			2	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		遊 び	1	友達とよく遊ぶ	1
			2	機会なし	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		遊び場	1	外が多い	1
			2	室内遊びが多い	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		文字	1	+	1
		(読む)	2	士	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
		文字	1	+	1
		(書く)	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		数の理	1	+	繰
		解	2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		情緒①	1	安 定	1
			2	不安定	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		情緒②	1	おこりっぽい	1
			2	こわがり	
			3	落ち着きがない	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		大人と	1	うまくいく	1
		の関係	2	うまくいかない	
			△	不 明	
			—	記入なし	
6.	食 事	食 欲	1	良	1
			2	む ら	
			3	少 食	
			4	2つ以上	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		時 間	1	かかる ※ 30分以上の場合	1
			2	かからない	
			△	不 明	
			—	記入なし	


No	項 目		コード	説 明	桁数
		自 立	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		偏 食	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		牛 乳	数 字	そのまま記入 (1 日分)	1
		(本数)			
7.	養 護	排 泄	1	+	1
		(1人で	2	±	
		始末)	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		洗 面	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		ハミガ	1	+	1
		キがで	2	±	
		きる	3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	
		手洗い	1	+	1
			2	±	
			3	—	
			△	不 明	
			—	記入なし	

No.	項 目		コード	説 明	桁数
		入 浴	1	+	1
		(1人	2	±	
		洗い)	3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし ※「1人洗い」の項をカット	
		1人で洋	1	+	1
		服着脱	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		手伝い	1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		後片づ	1	+	1
		け	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
		あいさ	1	+	1
		つ	2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
8.	蛋 白		1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	
9.	糖		1	+	1
			2	±	
			3	-	
			△	不 明	
			-	記入なし	

No	項 目		コード	説 明	桁数
10.	視 力	左	数 字	そのまま記入	2
		右	#		2
11.	血 圧		数 字	そのまま記入	6
12.	色 神		1	正 常	1
			2	異 常	
			△	不 明	
			—	記入なし	
13.	貧 血 の 検 査	R	数 字	$\times 10^4$	3
		Hb	#	g/dl	2
14.	歯	虫歯(出	数 字	そのまま記入	2
		(下)	#	#	2
			△	不 明	
			—	記入なし	



検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用
論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります



研究目的

乳幼児期の発達環境(初期環境)が、その後の精神身体発育に様々な影響を及ぼすとされているが、今日とくに縦断的発達研究が進んでいる中で、主として現代の親的養育環境の相違とその発育発達効果を考察するものである。今年度は、「乳幼児期における Separation.deprivation とその影響」に関する文献的考察を行った。