

4～5歳児健診実施に関する基礎調査

重田 政信*

要約

4～5歳の時点で幼児健康診査を実施することの意義と、保護者や保育担当者及び保健担当者のニーズを知る目的で、高崎市内でアンケート調査を実施した。4～5歳児健診の必要性については、保護者の80%が必要と答え、実施年齢については5歳時、場所は園でとの希望が多かった。健診で知りたいことは心身の健康状態と学校での集団生活に備えた相談であった。保育所・幼稚園の園長の意見は、4～5歳児健診の必要あり96%、適当な年齢は保育所では4歳、幼稚園では5歳がやや多かった。実施場所は、保育所は園で、幼稚園は公的機関・医療機関でとの希望が多かった。小学校養護教諭も90%が健診は必要と答え、適当な年齢は5歳、場所は公的機関・医療機関とする意見が多く、内容は学校での適応に関する、言語、視力、聴力、精神関連のチェックを望んでいた。

調査結果

以下に表にて示す。

* 高崎市医師会・学校保健委員会、乳幼児健診委員会委員長

4-5歳児健診に関するアンケート（園児保護者用）

問1 4-5歳児健診の必要性についてうかがいます。

1. 4-5歳児健診を公費でする必要がある
2. 4-5歳児健診を公費でする必要はない
3. わからない

保護者全体（保育園、幼稚園）429人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 80.0% | 8.2% | 11.9% | 0% | 100.0% |

保護者（保育園）168人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 79.2% | 8.3% | 12.5% | 0% | 100.0% |

保護者（幼稚園）261人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 80.5% | 8.0% | 11.5% | 0% | 100.0% |

4-5歳児健診に関するアンケート（園児保護者用）

問2 4-5歳児健診を実施するときは、何歳が適当ですか？

1. 4歳
2. 5歳
3. どちらでもよい
4. わからない

保護者全体（保育園、幼稚園）429人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 10.3% | 67.4% | 19.1% | 2.6% | 0.7% | 100.0% |

保護者（保育園）168人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 11.9% | 63.7% | 20.8% | 3.6% | 0.0% | 100.0% |

保護者（幼稚園）261人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|------|-------|-------|-------|------|--------|
| 9.2% | 69.7% | 18.0% | 1.9% | 1.1% | 100.0% |

4-5歳児健診に関するアンケート（園児保護者用）

問3 4-5歳児健診を実施するのに望ましい場所は？

1. 幼稚園・保育所で（集団健診）
2. 保健所などの公的機関で（集団健診）
3. 個々の医療機関で（個別健診）
4. その他
5. わからない

保護者全体（保育園、幼稚園）429人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 57.1% | 26.8% | 13.3% | 1.4% | 0.5% | 0.9% | 100% |

保護者（保育園）168人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 64.3% | 27.4% | 6.5% | 1.2% | 0.6% | 0.0% | 100% |

保護者（幼稚園）261人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 52.5% | 26.4% | 17.6% | 1.5% | 0.4% | 1.5% | 100% |

4-5歳児健診に関するアンケート（園長用）

- 問1 4-5歳児健診の必要性についてうかがいます。
1. 4-5歳児健診を公費でする必要がある
 2. 4-5歳児健診を公費でする必要はない
 3. わからない

園長全体（保育園、幼稚園）70人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 95.7% | 1.4% | 2.9% | 0% | 100.0% |

園長（保育園）50人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 96.0% | 2.0% | 2.0% | 0% | 100.0% |

園長（幼稚園）20人

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 93.8% | 0.0% | 6.5% | 0% | 100.0% |

保育園：63（公立17、私立46）、回答数：50、回答率：79.4%
 幼稚園：24（公立4、私立20）、回答数：20、回答率：83.3%
 計 87施設、回答数 70、回答率 80.5%

4-5歳児健診に関するアンケート（園長用）

問2 4-5歳児健診を実施するときは、何歳が適当ですか？

1. 4歳
2. 5歳
3. どちらでもよい
4. わからない

園長全体（保育園、幼稚園）70人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 48.6% | 38.6% | 10.0% | 2.9% | 0.0% | 100.0% |

園長（保育園）50人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 56.0% | 32.0% | 8.0% | 4.0% | 0.0% | 100.0% |

園長（幼稚園）20人

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 30.0% | 55.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

保育園：63（公立17、私立46）、回答数：50、回答率：79.4%
 幼稚園：24（公立4、私立20）、回答数：20、回答率：83.3%
 計 87施設、回答数 70、回答率 80.5%

4-5歳児健診に関するアンケート（園長用）

問3 4-5歳児健診を実施するのに望ましい場所は？

1. 幼稚園・保育所で（集団健診）
2. 保健所などの公的機関で（集団健診）
3. 個々の医療機関で（個別健診）
4. その他
5. わからない

園長全体（保育園、幼稚園）70人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 56.3% | 22.5% | 21.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |

園長（保育園）50人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 62.7% | 15.7% | 21.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |

園長（幼稚園）20人

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 40.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |

保育園：63（公立17、私立46）、回答数：50、回答率：79.4%
 幼稚園：24（公立4、私立20）、回答数：20、回答率：83.3%
 計 87施設、回答数 70、回答率 80.5%

4-5歳児健診に関するアンケート（小学校養護教諭）

問1 4-5歳児健診の必要性についてうかがいます。

1. 4-5歳児健診を公費でする必要がある
2. 4-5歳児健診を公費でする必要はない
3. わからない

| (1) 必要あり | (2) 必要なし | (3) わからない | 無回答 | 計 |
|----------|----------|-----------|-----|--------|
| 90.0% | 3.3% | 6.7% | 0% | 100.0% |

小学校数：32校

解答数：30名

解答率：93.8%

4-5歳児健診に関するアンケート（小学校養護教諭）

問2 4-5歳児健診を実施するときは、何歳が適当ですか？

1. 4歳
2. 5歳
3. どちらでもよい
4. わからない

| 4歳 | 5歳 | どちらでも | わからない | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 26.7% | 50.0% | 20.0% | 3.3% | 0.0% | 100.0% |

小学校数：32校

解答数：30名

解答率：93.8%

4-5歳児健診に関するアンケート（小学校養護教諭）

問3 4-5歳児健診を実施するのに望ましい場所は？


1. 幼稚園・保育所で（集団健診）
2. 保健所などの公的機関で（集団健診）
3. 個々の医療機関で（個別健診）
4. その他
5. わからない

| 園 | 公的機関 | 医療機関 | 不明 | その他 | 無回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 36.7% | 46.7% | 13.3% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 100% |

小学校数：32校


解答数：30名

解答率：93.8%



検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります



要約

4～5歳の時点で幼児健康診査を実施することの意義と、保護者や保育担当者及び保健担当者のニーズを知る目的で、高崎市内でアンケート調査を実施した。4～5歳児健診の必要性については、保護者の80%が必要と答え、実施年齢については5歳時、場所は園でとの希望が多かった。健診で知りたいことは心身の健康状態と学校での集団生活に備えた相談であった。保育所・幼稚園の園長の意見は、4～5歳児健診の必要あり96%、適当な年齢は保育所では4歳、幼稚園では5歳がやや多かった。実施場所は、保育所は園で、幼稚園は公的機関・医療機関でとの希望が多かった。小学校養護教諭も90%が健診は必要と答え、適当な年齢は5歳、場所は公的機関・医療機関とする意見が多く、内容は学校での適応に係る、言語、視力、聴力、精神関連のチェックを望んでいた。