

わが国における乳幼児突然死症候群の疫学  
—人口動態統計磁気テープ解析結果—  
(分担研究：乳幼児の突然死等の実態把握に関する研究)

国立公衆衛生院母子保健学部

田中 哲郎

加藤 則子

要約：乳幼児突然死症候群(SIDS)の疫学を明らかにするために、総務庁より指定統計の目的外使用許可を得て、人口動態磁気テープを使用し解析を行った。

平成7、8年のSIDS症例について①患者数、②性別、③世帯の主な仕事、④死亡場所、⑤解剖の有無、⑥出生体重、⑦単産・複産、⑧妊娠週数別の患者数、⑨母の年齢、⑩前回出生数、⑪前回死産数、⑫前回妊娠回数、⑬児の生存期間、⑭死亡月、⑮死亡時刻、⑯県地区別数の16項目について解析を行った。その結果、明らかになった主な点は、平成7年のSIDSは579名で発生頻度は出生1,000人対で0.49、平成8年のSIDSは526名で0.44であり、平成7年8年共に乳児(0歳)死因順位の第3位であった。また、新生児期を除いた生後4週間以降1歳未満の死因順位では先天奇形に次いで第2位であった。SIDSは男児、複産、出生体重2,500g未満、妊娠期間36週未満、母の年齢25歳未満、死亡月は12月から5月、死亡時刻は早朝4時から午前中、および第3子以降に多かった。今回の調査の結果、わが国におけるSIDS症例は諸外国の報告とほぼ同様の特徴を持っていることが明らかになった。

見出し語：乳幼児突然死症候群、SIDS、疫学

はじめに

乳幼児突然死症候群(Sudden infant death syndrome:SIDS)は、乳幼児が何の兆候もなく突然亡くなるとされることより、医学的にも社会的にも種々な問題を生じてきている。

このため、厚生省心身障害研究において、十数年前より研究班が設置され多くの研究がなされているが、わが国におけるSIDSの実態については今だに解明されない部分が多い。

また、外国においては、寝かせ方、保護者の喫煙、母乳など育児環境との関連がとりざたされ、うつぶせ寝によりSIDSの発生頻度が高くなるのではないかと考えより、米国、英国、オーストラリア、北欧など多くの国でうつぶせ寝をやめようとのキャンペーンが行われ、死亡率が減少したとの報告がなされている。わが国においては、ICD-10

(国際疾病統計分類第10次修正)を用いた

人口動態統計で初めて乳幼児突然死症候群(SIDS)が乳児(0歳)の死因順位の第3位に位置すると発表され、SIDSの重要性が再認識されたが、その実態については依然として明らかではない。

以上のことより、SIDSの疫学的な実態を明らかにするために、人口動態統計の死因統計のSIDS(R95)について磁気テープなどを使用してその解析を行った。

方法

SIDSの死亡数など一部の統計資料は公表されているが、厚生省大臣官房統計情報部が持っている全ての資料が公表されているわけでないので、総務庁より指定統計の目的外使用許可(平成9年12月1日付、総承統333号)を得て、平成7年、8年のSIDS例(R95)の磁気テープより解析を行った。

## 結果

### 1.SIDSの発生数と発生率(表1)

日本人の平成7年の乳幼児突然死症候群(SIDS)は総数(男女)579名、男341名(総数に対する割合58.9%)、女238名(41.1%)であった。

1歳未満は526名(全SIDSの90.8%)、2歳未満は561名(96.9%)であった。

平成8年は総数(男女)526名、男317名(60.3%)、女209名(39.7%)であった。

1歳未満は477名(90.7%)、2歳未満は515名(97.9%)であった。

SIDSの発生率(出生千対)は平成7年が総数(男女)0.49、男が0.56、女が0.41であった。

平成8年の死亡率(出生千対)は総数(男女)が0.44、男が0.51、女が0.36であった。

SIDSは男が女に比べ多く、また平成8年は平成7年に比べ死亡数、発生率共に減少していた。

### 2.死因順位(表2)

死因順位は1歳未満(乳児)についてみると、SIDSは平成7年、8年共に第3位であった(表2-a)。

同年齢階級における全死亡者に対する割合は平成7年は10.4%、平成8年は10.5%であった。

4週以降1歳未満の死因順位について、SIDSは平成7年総数が473名、死亡率が39.8(出生10万対)、割合19.4%で、新たに死因順位表を作成したところ、この年齢階級で第2位であった(表2-b)。

平成8年は総数が432名、死亡率が35.8、割合20.5%で平成7年と同様死因順位の第2位を占めていた。

SIDSは乳児死因では10%強であるが、4週以降1歳未満についてみると、同年齢階級の死因順位は、先天奇形等が第1位で割合は30%強、次いでSIDSが第2位で20%前後を占めている。

### 3.生存期間(表3)

SIDSの生存期間について、月齢別にみるとSIDSの全死亡者に対する割合が10%を越えたのは平成7年、8年ともに生後1ヶ月より4ヶ月までであった。

この4カ月間の死亡者の全体に占める割合は、平成7年53.7%、平成8年51.0%であった

(表3-a)。

なお、乳児の全ての疾患による死亡数と比較すると、生後1ヶ月は全乳児の死亡数も多く10%を越えていたため、SIDSの死亡数が明らかに多いと考えられるのは、生後2ヶ月から4ヶ月であるといえる(表3-b)。

### 4.出生体重(表4)

SIDSの出生体重についてみると、平成7年は1,000 g未満が7名、1,000 g以上1,500 g未満が12名、1,500 g以上2,000 g未満が17名、2,000 g以上2,500 g未満が60名で、2,500 g未満は合計96名(不詳を除いて20.2%)であった。

平成8年は1,000 g未満が4名、1,000 g以上1,500 g未満が13名、1,500 g以上2,000 g未満が19名、2,000 g以上2,500 g未満が55名で、2,500 g未満が合計91名(不詳を除いて21.6%)であった。

全出生数における2,500 g未満の割合は平成7年が89,112名の7.5%平成8年が90,882名の7.5%であり、SIDSは2,500 g未満の出生体重児に多くみられた。

### 5.妊娠期間(表5)

SIDS児の妊娠期間についてみると、平成7年は32週未満が19名、満32週から35週が24名(5.1%：不詳を除いた割合、以下同様)、満36週から39週が268名(56.9%)、満40週以上が160名(34.0%)であった。

平成8年は32週未満が22名、満32週から35週が27名(6.6%)、満36週から39週が222名(54.1%)、満40週以上が139名(33.9%)であった。

SIDSは全出生数と比較すると満35週以前に多くみられた。

### 6.母の年齢(表6)

SIDS児の母の年齢についてみると、平成7年は20歳未満が29名(6.1%)、20～24歳が124名(26.1%)、25～29歳が161名(33.9%)、30～34歳が125名(26.3%)、35～39歳が31名(6.5%)、40歳以上が5名(1.1%)であった。

平成8年は20歳未満が18名(4.3%)、20～24歳が115名(27.6%)、25～29歳が154名(37.0%)、30～34歳が96名(23.1%)、35～39歳が27名(6.5%)、40歳以上が6名(1.4%)であった。

全出生児の母親の年齢と比較すると、

SIDS児は25歳未満の母親から多く出生していた。

#### 7.単産、複産(表7)

単産、複産についてみると、平成7年は単産513名、複産13名、平成8年は単産458名、複産19名であった。

全出生の単産・複産と比較すると、SIDSは複産児に多くみられた。

#### 8.解剖の有無(表8)

SIDSの解剖状況についてみると、解剖が行われたのは、平成7年が579名中148名(25.6%)、平成8年が140名(26.6%)であった。

全乳児死亡者の解剖の実施は平成7年5,054名中1,169名(23.1%)、平成8年4,546名中1,074名(23.6%)で、SIDSは全乳児の解剖率に比べ、若干高かったが、率にして2.5~3%にとどまった。

#### 9.死亡場所(表9)

SIDSの死亡場所についてみると、平成7年は施設内が579名中382名(66.0%：病院359名、診療所22名、助産所1名)、施設外が197名(34.0%：自宅166名、その他31名)、平成8年は526名中施設内が333名(63.3%：病院312名、診療所21名)、施設外が193名(36.7%：自宅173名、その他20名)であった。

病院内の死亡数は絶対数が多いが全乳児の死亡場所と比較すると施設内死亡は低く、施設外、特に自宅での死亡が多くみられた。

#### 10.死亡月(表10)

SIDSの死亡月についてみると、12ヶ月で割ると1ヵ月平均は8.3%強であるが、8.5%を越えた月は平成7年では1~4月、10~12月で、平成8年では1~5月と12月であった。

12月~5月の冬から春にかけての6ヵ月間のSIDSは平成7年が331名(57.2%)、平成8年が326名(62.0%)で、同時期の全乳児死亡数が平成7年2,676名(52.9%)、平成8年2,348名(51.6%)であることから、SIDSは12月から5月間に多かった。

#### 11.死亡時刻(表11)

SIDSの死亡時刻についてみると、午後6時以降午前2時頃は少なく、午前5時以降の早朝より午前中に多い傾向がみられた。但し、死亡時刻と異常発生時刻の間には若干の差があると思われる。

#### 12.SIDS児の世帯の主な仕事(表12)

世帯の主な仕事は平成7年は農家が30名(不詳を除いた割合5.4%)、無職が52名(9.3%)、自営が61名(10.9%)、その他121名(21.7%)、勤帯Ⅰが155名(27.8%)、勤帯Ⅱが139名(24.9%)、不詳が21名であった。

平成8年は農家が21名(4.2%)、無職が57名(11.4%)、自営が39名(7.8%)、その他が100名(20.0%)、勤帯Ⅰが140名(27.9%)、勤帯Ⅱが144名(28.7%)であった。

#### 13.出生順位(表13)

SIDSの出生順位について、平成7年では第1子が144名(不詳119名を除く460名の割合31.3%)、第2子176名(38.3%)、第3子101名(22.0%)、第4子29名(6.3%)、平成8年は第1子(不詳122名を除く404名の割合29.0%)、第2子168名(41.6%)、第3子90名(22.3%)、第4子17名(4.2%)で、これらは平成7年、8年の出生数の割合と比較するとSIDSは第1子に少なく、第2子以降、特に第3子以降に多くみられた。

#### 14.地域(表14)

SIDSを地域別に比較すると、平成7年の全国平均(出生10万対)は48.8で、平均値より多いのは北海道地区が62.1、中国地区が52.8、四国地区が63.9、九州地区が57.5であった。

また、平成8年の全国平均は43.6で、平均値より多いのは北海道地区が50.2、関東地区が57.2、中国地区が43.8、四国地区が50.5、九州地区が51.6であった。

県別にみると、全国平均値の1.5倍以上みられる県は平成7年では京都府が73.2、和歌山県が81.0、岡山県が96.7、高知県が100.9、福岡県が76.8、熊本県が78.2であった。

平成8年で全国平均値の1.5倍以上みられるのは、栃木県が78.5、群馬県が81.0、石川県が69.7、山梨県が67.0、岐阜県が82.7、愛知県が70.9、島根県が87.9、長崎県が85.6であった。

#### 15.SIDS報告数(表15)

昭和54年よりのSIDSの死亡数、死亡率を表15に示した。昭和54年より平成6年まではICD-9を、平成7年よりICD-10を使用し分類しているため発生数について単純な比較はできない。

## 考察

わが国において、SIDSが正確に把握できなかった理由として次の2つが考えられる。その一つは、比較的最近まで医療関係者の間でSIDSに対する認識が十分でなかったことがあげられる。しかし、最も大きな理由として、わが国の人口動態統計でSIDSがICD-9での選択法により原死因として選ばれなかったことによると考えられる。

WHOが示したICD-9の死因選択のルールでは、死因は死亡診断書のⅠ欄の最下欄に記載されているものを選ぶとされているが、WHOより幾つかの例外が示されていた。その中の一つに準則5があり診断名不明確の条件があった。そのルールは選ばれた原死因がコード780-796、798-799(診断名不明確の状態)に分類でき、更に780-799以外に分類される病態が記載されている場合、診断名不明確の状態とされ、死因が記載されていないものとして原死因を選び直すというものである。そのために死亡診断書の最下欄に乳幼児突然死症候群(SIDS コード798.0)と記載されていても、他の病態が死因のⅡ欄などに記載されているものはSIDSを死因分類としないとの原死因分類のルールを守ったためである。

米国、英国はこのWHOのルールを実施せず、SIDSは積極的に選択されていたためにSIDSが死因として正確に分類された。

わが国では平成7年の人口動態統計よりICD-10を使用することになり、ICD-10の死因選択のルールにはICD-9の準則5に当てはまるものが外されたことにより、SIDSが死因として分類されるようになった。

その結果、平成7年の人口動態より乳児のSIDSは総数526名、死亡率0.44(出生千対)、割合10.4で、乳児死因順位の第3位にランクされるようになった。

以上のことより、今後、SIDSの発生数、発生率などについてみるにあたっては人口動態統計が有力な資料となると考えられる。

しかし、この方法には限界があり、育児環境因子について明らかにすることなどは不可能である。そこで、磁気テープによるSIDSの解析と共にうつぶせ寝、栄養方法、両親の喫煙などの育児環境との関連を調べるために

保健所の保健婦による家族への聞き取り調査が必要である。

以上の点を除いて、今回の検討より、わが国におけるSIDSの発生数や発生率などの動向をみる上で、人口動態統計が大変有用であることが明らかになった。

## 文献

1) 厚生省大臣官房統計情報部：疾病、傷害および死因統計分類提要昭和54年版第1巻総論(東京),昭和56年。

2) 厚生省大臣官房統計情報部：疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠,第1巻総論(東京),平成7年。

## SIDSの原死因の選択ルールと比較（ICD-9とICD-10）

|        | ICD-9                                                                                                                                                                                               | ICD-10                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病 名    | 乳児突然死症候群<br>(寝台死<Cot death><crib death>)                                                                                                                                                            | 乳幼児突然死症候群<br>(SIDS)                                                                                                                                                                             |
| 分類項目   | 診断不明確または原因不明の病因および死因（797～799）                                                                                                                                                                       | 診断名不明確及び原因不明の死亡（R95～R99）                                                                                                                                                                        |
| コード名   | 798.0                                                                                                                                                                                               | R 95                                                                                                                                                                                            |
| 原死因の選択 | <p>ICD-9では、死因は死亡診断書のⅠ欄の最下欄に単独で記載されているものを選択するとされている。</p> <p>しかし、準則5があり、これでは診断名不明確の条件があり、選ばれた原死因が780-796、798-799(診断名不明確の状態)に分類できて、更に780-799以外に分類される病態が記載されている場合は、診断名不明確の状態は記載されていないものとして原死因を選び直す。</p> | <p>ICD-10の原死因の選択では死亡診断書に複数の病態が記載されている場合には、Ⅰ欄の最下欄に単独で記載された病態が、その上欄に記載された全ての病態を引き起こす可能性がある場合に限り、その病態を選ぶとされている。</p> <p>また、ICD-10においては一般原則(ルール1からルール3)、修正ルール(ルールAからルールF)にはICD-9の準則5に当てはまるものはない。</p> |

表1. SIDSの発生数と発生率

平成7年

|        | 総数 (男女)     | 発生率* | 男           |      | 女           |      |
|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|        | 実数 (%)      |      | 実数 (%)      | 発生率* | 実数 (%)      | 発生率* |
| SIDS実数 | 579 (100.0) | 0.49 | 341 ( 58.9) | 0.56 | 238 ( 41.1) | 0.41 |
| 1歳未満   | 526 ( 90.8) | 0.44 | 315 ( 92.4) | 0.52 | 211 ( 88.7) | 0.36 |
| 2歳未満   | 561 ( 96.9) |      | 331 ( 97.1) |      | 230 ( 96.6) |      |

\*出生千人対

平成8年

|        | 総数 (男女)     | 発生率* | 男           |      | 女           |      |
|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|        | 実数 (%)      |      | 実数 (%)      | 発生率* | 実数 (%)      | 発生率* |
| SIDS実数 | 526 (100.0) | 0.44 | 317 ( 60.3) | 0.51 | 209 ( 39.7) | 0.36 |
| 1歳未満   | 477 ( 90.7) | 0.40 | 288 ( 90.9) | 0.46 | 189 ( 90.4) | 0.32 |
| 2歳未満   | 515 ( 97.9) |      | 312 ( 98.4) |      | 203 ( 97.1) |      |

\*出生千人対

表2-a. SIDS死因順位（乳児：1歳未満）

平成7年

| 死因                    | 死亡数        | (割合)           | 死亡率*        |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 総数                    | 5054       | (100.0)        | 425.8       |
| 1 先天奇形、変形及び染色体異常      | 1786       | ( 35.3)        | 150.5       |
| 2 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 764        | ( 15.1)        | 64.4        |
| <b>3 乳幼児突然死症候群</b>    | <b>526</b> | <b>( 10.4)</b> | <b>44.3</b> |
| 4 不慮の事故               | 329        | ( 6.5)         | 27.7        |
| 5 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 241        | ( 4.8)         | 20.3        |
| 6 心疾患                 | 143        | ( 2.8)         | 12.0        |
| 7 周産期に特異的な感染症         | 133        | ( 2.6)         | 11.2        |
| 8 肺炎                  | 114        | ( 2.3)         | 9.6         |
| 9 肺血症                 | 107        | ( 2.1)         | 9.0         |
| 10 妊娠期間及び胎児発育に関する障害   | 76         | ( 1.5)         | 6.4         |

\*死亡率は出生10万対

平成8年

| 死因                    | 死亡数        | (割合)           | 死亡率*        |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 総数                    | 4546       | (100.0)        | 376.8       |
| 1 先天奇形、変形及び染色体異常      | 1615       | ( 35.5)        | 133.9       |
| 2 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 757        | ( 16.7)        | 62.7        |
| <b>3 乳幼児突然死症候群</b>    | <b>477</b> | <b>( 10.5)</b> | <b>39.5</b> |
| 4 不慮の事故               | 269        | ( 5.9)         | 22.3        |
| 5 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 203        | ( 4.5)         | 16.8        |
| 6 周産期に特異的な感染症         | 134        | ( 2.9)         | 11.1        |
| 7 心疾患                 | 125        | ( 2.7)         | 10.4        |
| 8 肺炎                  | 90         | ( 2.0)         | 7.5         |
| 9 妊娠期間及び胎児発育に関する障害    | 84         | ( 1.8)         | 7.0         |
| 10 敗血症                | 82         | ( 1.8)         | 6.8         |

\*死亡率は出生10万対

表2-b. SIDS死因順位（4週以降1歳未満）

| 平成7年                  |      |         |       |
|-----------------------|------|---------|-------|
| 死因                    | 死亡数  | （割合）    | 死亡率*  |
| 総数                    | 2439 | (100.0) | 205.5 |
| 1 先天奇形、変形及び染色体異常      | 790  | ( 32.4) | 66.6  |
| 2 乳幼児突然死症候群           | 473  | ( 19.4) | 39.8  |
| 3 不慮の事故               | 313  | ( 12.8) | 26.4  |
| 4 肺炎                  | 105  | ( 4.3)  | 8.8   |
| 5 心疾患                 | 92   | ( 3.8)  | 7.8   |
| 6 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 79   | ( 3.2)  | 6.7   |
| 7 敗血症                 | 70   | ( 2.9)  | 5.9   |
| 8 脳血管疾患               | 22   | ( 0.9)  | 1.9   |
| 9 悪性新生物               | 20   | ( 0.8)  | 1.7   |
| 10 髄膜炎                | 19   | ( 0.8)  | 1.6   |

\*死亡率は出生10万対

| 平成8年                  |      |         |       |
|-----------------------|------|---------|-------|
| 死因                    | 死亡数  | （割合）    | 死亡率*  |
| 総数                    | 2108 | (100.0) | 174.7 |
| 1 先天奇形、変形及び染色体異常      | 681  | ( 32.3) | 56.4  |
| 2 乳幼児突然死症候群           | 432  | ( 20.5) | 35.8  |
| 3 不慮の事故               | 259  | ( 12.3) | 21.5  |
| 4 心疾患                 | 91   | ( 4.3)  | 7.5   |
| 5 肺炎                  | 71   | ( 3.4)  | 5.9   |
| 6 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 60   | ( 2.8)  | 5.0   |
| 7 敗血症                 | 47   | ( 2.2)  | 3.9   |
| 8 他殺                  | 26   | ( 1.2)  | 2.2   |
| 9 悪性新生物               | 20   | ( 0.9)  | 1.7   |
| 10 周産期に特異的な感染症        | 16   | ( 0.8)  | 1.3   |

\*死亡率は出生10万対

表3-a. 生存期間 (SIDS)

|      | SIDS (平成7年) | (%)         |  | SIDS(平成8年)  | (%)         |
|------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 総数   | 579 (100.0) |             |  | 526 (100.0) |             |
| 0ヵ月  | 55 ( 9.5)   |             |  | 51 ( 9.7)   |             |
| 1    | 74 ( 12.8)  | 311 ( 53.7) |  | 70 ( 13.3)  | 268 ( 51.0) |
| 2    | 83 ( 14.3)  |             |  | 75 ( 14.3)  |             |
| 3    | 68 ( 11.7)  |             |  | 54 ( 10.3)  |             |
| 4    | 86 ( 14.9)  |             |  | 69 ( 13.1)  |             |
| 5    | 55 ( 9.5)   |             |  | 46 ( 8.7)   |             |
| 6    | 26 ( 4.5)   |             |  | 33 ( 6.3)   |             |
| 7    | 32 ( 5.5)   |             |  | 24 ( 4.6)   |             |
| 8    | 15 ( 2.6)   |             |  | 21 ( 4.0)   |             |
| 9    | 17 ( 2.9)   |             |  | 14 ( 2.7)   |             |
| 10   | 10 ( 1.7)   |             |  | 12 ( 2.3)   |             |
| 11   | 5 ( 0.9)    |             |  | 8 ( 1.5)    |             |
| 12   | 6 ( 1.0)    |             |  | 4 ( 0.8)    |             |
| 13   | 5 ( 0.9)    |             |  | 1 ( 0.2)    |             |
| 14   | 4 ( 0.7)    |             |  | 2 ( 0.4)    |             |
| 15   | 4 ( 0.7)    |             |  | 8 ( 1.5)    |             |
| 16   | 4 ( 0.7)    |             |  | 4 ( 0.8)    |             |
| 17   | 2 ( 0.3)    |             |  | 2 ( 0.4)    |             |
| 18   | 3 ( 0.5)    |             |  | 2 ( 0.4)    |             |
| 19   | 2 ( 0.3)    |             |  | 3 ( 0.6)    |             |
| 20   | 0 ( 0.0)    |             |  | 4 ( 0.8)    |             |
| 21   | 1 ( 0.2)    |             |  | 1 ( 0.2)    |             |
| 22   | 2 ( 0.3)    |             |  | 5 ( 1.0)    |             |
| 23   | 2 ( 0.3)    |             |  | 2 ( 0.4)    |             |
| 1歳未満 | 526 ( 90.8) |             |  | 477 ( 90.7) |             |
| 2歳未満 | 561 ( 96.9) |             |  | 515 ( 97.9) |             |

表3-b. 生存期間 (乳児)

|     | 乳児死亡(平成7年) (%) |  | 乳児死亡(平成8年) (%) |
|-----|----------------|--|----------------|
| 総数  | 5,054 (100.0)  |  | 4,546 (100.0)  |
| 0ヵ月 | 2,615 ( 51.7)  |  | 2,438 ( 53.6)  |
| 1   | 540 ( 10.7)    |  | 458 ( 10.1)    |
| 2   | 341 ( 6.7)     |  | 311 ( 6.8)     |
| 3   | 254 ( 5.0)     |  | 218 ( 4.8)     |
| 4   | 293 ( 5.8)     |  | 242 ( 5.3)     |
| 5   | 226 ( 4.5)     |  | 171 ( 3.8)     |
| 6   | 167 ( 3.3)     |  | 154 ( 3.4)     |
| 7   | 170 ( 3.4)     |  | 142 ( 3.1)     |
| 8   | 126 ( 2.5)     |  | 120 ( 2.6)     |
| 9   | 135 ( 2.7)     |  | 90 ( 2.0)      |
| 10  | 87 ( 1.7)      |  | 109 ( 2.4)     |
| 11  | 100 ( 2.0)     |  | 93 ( 2.0)      |

表4-a. 出生体重(500g階級)

|              | 平成7年        |         |                 |         | 平成8年        |         |                 |         |
|--------------|-------------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
|              | SIDS        |         | 出生数             |         | SIDS        |         | 出生数             |         |
|              | 実数          | 構成割合(%) | 実数              | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数              | 構成割合(%) |
| 総数           | 579         |         | 1,187,064       |         | 526         |         | 1,206,555       |         |
| ～499         | 1 ( 0.2)    |         | 154 ( 0.0)      |         | 0 ( 0.0)    |         | 166 ( 0.0)      |         |
| 500～999      | 6 ( 1.3)    |         | 2,456 ( 0.2)    |         | 4 ( 1.0)    |         | 2,368 ( 0.2)    |         |
| 1000～1499    | 12 ( 2.5)   |         | 4,703 ( 0.4)    |         | 13 ( 3.1)   |         | 4,623 ( 0.4)    |         |
| 1500～1999    | 17 ( 3.6)   |         | 11,836 ( 1.0)   |         | 19 ( 4.5)   |         | 11,942 ( 1.0)   |         |
| 2000～2499    | 60 ( 12.6)  |         | 69,963 ( 5.9)   |         | 55 ( 13.1)  |         | 71,783 ( 6.0)   |         |
| 2500～2999    | 152 ( 31.9) |         | 404,795 ( 34.1) |         | 140 ( 33.3) |         | 414,103 ( 34.3) |         |
| 3000～3499    | 172 ( 36.1) |         | 524,098 ( 44.2) |         | 145 ( 34.4) |         | 531,223 ( 44.0) |         |
| 3500～3999    | 50 ( 10.5)  |         | 152,333 ( 12.8) |         | 40 ( 9.5)   |         | 153,669 ( 12.7) |         |
| 4000～4499    | 5 ( 1.1)    |         | 15,339 ( 1.3)   |         | 5 ( 1.2)    |         | 15,371 ( 1.3)   |         |
| 4500～        | 1 ( 0.2)    |         | 1,096 ( 0.1)    |         | 0 ( 0.0)    |         | 1,117 ( 0.1)    |         |
| 不詳           | 103         |         | 291             |         | 105         |         | 190             |         |
| 1kg以上2.5kg未満 | 89 ( 18.7)  |         | 86,502 ( 7.3)   |         | 87 ( 20.7)  |         | 88,348 ( 7.3)   |         |
| 2.5kg未満      | 96 ( 20.2)  |         | 89,112 ( 7.5)   |         | 91 ( 21.6)  |         | 90,882 ( 7.5)   |         |

\*構成割合は不詳を除いた割合

表4-b. 出生時の体重(100g階級)

|           | 平成7年        |         |                   |         | 平成8年        |         |                   |         |
|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
|           | SIDS        |         | 出生数               |         | SIDS        |         | 出生数               |         |
|           | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数        | 579         |         | 1,187,064         |         | 526         |         | 1,206,555         |         |
| ～499      | 1 ( 0.2)    |         | 154 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 166 ( 0.0)        |         |
| 500～599   | 0 ( 0.0)    |         | 247 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 271 ( 0.0)        |         |
| 600～699   | 1 ( 0.2)    |         | 415 ( 0.0)        |         | 1 ( 0.2)    |         | 416 ( 0.0)        |         |
| 700～799   | 0 ( 0.0)    |         | 501 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 465 ( 0.0)        |         |
| 800～899   | 1 ( 0.2)    |         | 581 ( 0.0)        |         | 2 ( 0.5)    |         | 550 ( 0.0)        |         |
| 900～999   | 4 ( 0.8)    |         | 712 ( 0.1)        |         | 1 ( 0.2)    |         | 666 ( 0.1)        |         |
| 1000～1099 | 3 ( 0.6)    |         | 772 ( 0.1)        |         | 3 ( 0.7)    |         | 676 ( 0.1)        |         |
| 1100～1199 | 2 ( 0.4)    |         | 786 ( 0.1)        |         | 2 ( 0.5)    |         | 782 ( 0.1)        |         |
| 1200～1299 | 3 ( 0.6)    |         | 841 ( 0.1)        |         | 1 ( 0.2)    |         | 897 ( 0.1)        |         |
| 1300～1399 | 3 ( 0.6)    |         | 1,026 ( 0.1)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 1,066 ( 0.1)      |         |
| 1400～1499 | 1 ( 0.2)    |         | 1,278 ( 0.1)      |         | 4 ( 1.0)    |         | 1,202 ( 0.1)      |         |
| 1500～1599 | 2 ( 0.4)    |         | 1,425 ( 0.1)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 1,382 ( 0.1)      |         |
| 1600～1699 | 2 ( 0.4)    |         | 1,684 ( 0.1)      |         | 2 ( 0.5)    |         | 1,677 ( 0.1)      |         |
| 1700～1799 | 3 ( 0.6)    |         | 2,182 ( 0.2)      |         | 7 ( 1.7)    |         | 2,202 ( 0.2)      |         |
| 1800～1899 | 4 ( 0.8)    |         | 2,748 ( 0.2)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 2,926 ( 0.2)      |         |
| 1900～1999 | 6 ( 1.3)    |         | 3,797 ( 0.3)      |         | 4 ( 1.0)    |         | 3,755 ( 0.3)      |         |
| 2000～2099 | 6 ( 1.3)    |         | 5,416 ( 0.5)      |         | 6 ( 1.4)    |         | 5,385 ( 0.4)      |         |
| 2100～2199 | 10 ( 2.1)   |         | 7,594 ( 0.6)      |         | 11 ( 2.6)   |         | 7,938 ( 0.7)      |         |
| 2200～2299 | 13 ( 2.7)   |         | 11,453 ( 1.0)     |         | 9 ( 2.1)    |         | 11,847 ( 1.0)     |         |
| 2300～2399 | 14 ( 2.9)   |         | 17,766 ( 1.5)     |         | 14 ( 3.3)   |         | 18,292 ( 1.5)     |         |
| 2400～2499 | 17 ( 3.6)   |         | 27,734 ( 2.3)     |         | 15 ( 3.6)   |         | 28,321 ( 2.3)     |         |
| 2500～2599 | 21 ( 4.4)   |         | 42,801 ( 3.6)     |         | 16 ( 3.8)   |         | 44,139 ( 3.7)     |         |
| 2600～2699 | 23 ( 4.8)   |         | 61,251 ( 5.2)     |         | 24 ( 5.7)   |         | 62,809 ( 5.2)     |         |
| 2700～2799 | 35 ( 7.4)   |         | 82,466 ( 6.9)     |         | 26 ( 6.2)   |         | 83,768 ( 6.9)     |         |
| 2800～2899 | 37 ( 7.8)   |         | 101,601 ( 8.6)    |         | 33 ( 7.8)   |         | 104,532 ( 8.7)    |         |
| 2900～2999 | 36 ( 7.6)   |         | 116,676 ( 9.8)    |         | 41 ( 9.7)   |         | 118,855 ( 9.9)    |         |
| 3000～3099 | 40 ( 8.4)   |         | 124,953 ( 10.5)   |         | 36 ( 8.6)   |         | 126,159 ( 10.5)   |         |
| 3100～3199 | 32 ( 6.7)   |         | 121,259 ( 10.2)   |         | 43 ( 10.2)  |         | 123,032 ( 10.2)   |         |
| 3200～3299 | 41 ( 8.6)   |         | 109,602 ( 9.2)    |         | 26 ( 6.2)   |         | 111,582 ( 9.2)    |         |
| 3300～3399 | 33 ( 6.9)   |         | 93,585 ( 7.9)     |         | 21 ( 5.0)   |         | 94,609 ( 7.8)     |         |
| 3400～3499 | 26 ( 5.5)   |         | 74,699 ( 6.3)     |         | 19 ( 4.5)   |         | 75,841 ( 6.3)     |         |
| 3500～3599 | 24 ( 5.0)   |         | 56,153 ( 4.7)     |         | 14 ( 3.3)   |         | 56,342 ( 4.7)     |         |
| 3600～3699 | 8 ( 1.7)    |         | 40,002 ( 3.4)     |         | 11 ( 2.6)   |         | 40,436 ( 3.4)     |         |
| 3700～3799 | 11 ( 2.3)   |         | 26,960 ( 2.3)     |         | 12 ( 2.9)   |         | 27,509 ( 2.3)     |         |
| 3800～3899 | 4 ( 0.8)    |         | 17,979 ( 1.5)     |         | 2 ( 0.5)    |         | 18,161 ( 1.5)     |         |
| 3900～3999 | 3 ( 0.6)    |         | 11,239 ( 0.9)     |         | 1 ( 0.2)    |         | 11,221 ( 0.9)     |         |
| 4000～4099 | 3 ( 0.6)    |         | 6,819 ( 0.6)      |         | 4 ( 1.0)    |         | 6,808 ( 0.6)      |         |
| 4100～4199 | 1 ( 0.2)    |         | 4,084 ( 0.3)      |         | 0 ( 0.0)    |         | 4,076 ( 0.3)      |         |
| 4200～4299 | 0 ( 0.0)    |         | 2,316 ( 0.2)      |         | 0 ( 0.0)    |         | 2,350 ( 0.2)      |         |
| 4300～4399 | 1 ( 0.2)    |         | 1,394 ( 0.1)      |         | 1 ( 0.2)    |         | 1,340 ( 0.1)      |         |
| 4400～4499 | 0 ( 0.0)    |         | 726 ( 0.1)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 797 ( 0.1)        |         |
| 4500～     | 1 ( 0.2)    |         | 1,096 ( 0.1)      |         | 0 ( 0.0)    |         | 1,117 ( 0.1)      |         |
| 不詳        | 103         |         | 291               |         | 105         |         | 190               |         |
| 有回答       | 476 (100.0) |         | 1,186,773 (100.0) |         | 421 (100.0) |         | 1,206,365 (100.0) |         |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答に対する割合とする

表5-a. 妊娠期間別出生数（4週区分）

|           | 平成7年        |         |                   |         | 平成8年        |         |                   |         |
|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
|           | SIDS        |         | 出生数               |         | SIDS        |         | 出生数               |         |
|           | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数        | 579         |         | 1,187,064         |         | 526         |         | 1,206,555         |         |
| 満22週未満    | 0 ( 0.0)    |         | 12 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 7 ( 0.0)          |         |
| 満22週～満23週 | 1 ( 0.2)    |         | 277 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 303 ( 0.0)        |         |
| 満24週～満27週 | 6 ( 1.3)    |         | 2,095 ( 0.2)      |         | 8 ( 2.0)    |         | 2,031 ( 0.2)      |         |
| 満28週～満31週 | 12 ( 2.5)   |         | 5,067 ( 0.4)      |         | 14 ( 3.4)   |         | 5,047 ( 0.4)      |         |
| 満32週～満35週 | 24 ( 5.1)   |         | 22,762 ( 1.9)     |         | 27 ( 6.6)   |         | 23,484 ( 1.9)     |         |
| 満36週～満39週 | 268 ( 56.9) |         | 694,759 ( 58.5)   |         | 222 ( 54.1) |         | 714,157 ( 59.2)   |         |
| 満40週以上    | 160 ( 34.0) |         | 461,637 ( 38.9)   |         | 139 ( 33.9) |         | 461,096 ( 38.2)   |         |
| 不詳        | 108         |         | 455               |         | 116         |         | 430               |         |
| 有効回答      | 471 (100.0) |         | 1,186,609 (100.0) |         | 410 (100.0) |         | 1,206,125 (100.0) |         |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答の割合

表5-b. 妊娠期間別出生数（各週区分）

|        | 平成7年        |         |                   |         | 平成8年        |         |                   |         |
|--------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
|        | SIDS        |         | 出生数               |         | SIDS        |         | 出生数               |         |
|        | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数     | 579         |         | 1,187,064         |         | 526         |         | 1,206,555         |         |
| 満22週未満 | 0 ( 0.0)    |         | 12 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 7 ( 0.0)          |         |
| 満22週   | 1 ( 0.2)    |         | 88 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 112 ( 0.0)        |         |
| 満23週   | 0 ( 0.0)    |         | 189 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 191 ( 0.0)        |         |
| 満24週   | 1 ( 0.2)    |         | 340 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 350 ( 0.0)        |         |
| 満25週   | 0 ( 0.0)    |         | 458 ( 0.0)        |         | 3 ( 0.7)    |         | 505 ( 0.0)        |         |
| 満26週   | 1 ( 0.2)    |         | 592 ( 0.0)        |         | 2 ( 0.5)    |         | 515 ( 0.0)        |         |
| 満27週   | 4 ( 0.8)    |         | 705 ( 0.1)        |         | 3 ( 0.7)    |         | 661 ( 0.1)        |         |
| 満28週   | 5 ( 1.1)    |         | 893 ( 0.1)        |         | 2 ( 0.5)    |         | 885 ( 0.1)        |         |
| 満29週   | 2 ( 0.4)    |         | 1,067 ( 0.1)      |         | 2 ( 0.5)    |         | 1,074 ( 0.1)      |         |
| 満30週   | 1 ( 0.2)    |         | 1,346 ( 0.1)      |         | 7 ( 1.7)    |         | 1,319 ( 0.1)      |         |
| 満31週   | 4 ( 0.8)    |         | 1,761 ( 0.1)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 1,769 ( 0.1)      |         |
| 満32週   | 4 ( 0.8)    |         | 2,352 ( 0.2)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 2,434 ( 0.2)      |         |
| 満33週   | 4 ( 0.8)    |         | 3,521 ( 0.3)      |         | 5 ( 1.2)    |         | 3,543 ( 0.3)      |         |
| 満34週   | 5 ( 1.1)    |         | 5,912 ( 0.5)      |         | 9 ( 2.2)    |         | 5,990 ( 0.5)      |         |
| 満35週   | 11 ( 2.3)   |         | 10,977 ( 0.9)     |         | 10 ( 2.4)   |         | 11,517 ( 1.0)     |         |
| 満36週   | 19 ( 4.0)   |         | 28,080 ( 2.4)     |         | 21 ( 5.1)   |         | 29,449 ( 2.4)     |         |
| 満37週   | 53 ( 11.3)  |         | 90,750 ( 7.6)     |         | 44 ( 10.7)  |         | 95,233 ( 7.9)     |         |
| 満38週   | 82 ( 17.4)  |         | 224,123 ( 18.9)   |         | 81 ( 19.8)  |         | 231,738 ( 19.2)   |         |
| 満39週   | 114 ( 24.2) |         | 351,806 ( 29.6)   |         | 76 ( 18.5)  |         | 357,737 ( 29.7)   |         |
| 満40週   | 116 ( 24.6) |         | 322,570 ( 27.2)   |         | 102 ( 24.9) |         | 322,314 ( 26.7)   |         |
| 満41週   | 41 ( 8.7)   |         | 125,022 ( 10.5)   |         | 30 ( 7.3)   |         | 124,718 ( 10.3)   |         |
| 満42週以上 | 3 ( 0.6)    |         | 14,045 ( 1.2)     |         | 7 ( 1.7)    |         | 14,064 ( 1.2)     |         |
| 不詳     | 108         |         | 455               |         | 116         |         | 430               |         |
| 有効回答   | 471 (100.0) |         | 1,186,609 (100.0) |         | 410 (100.0) |         | 1,206,125 (100.0) |         |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答の割合

表6-a. SIDSの母の年齢（5歳区分）

|       | 平成7年        |         |                   |         | 平成8年        |         |                   |         |
|-------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
|       | SIDS        |         | 出生数               |         | SIDS        |         | 出生数               |         |
|       | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数    | 579         |         | 1,187,064         |         | 526         |         | 1,206,555         |         |
| ～14   | 0 ( 0.0)    |         | 37 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 19 ( 0.0)         |         |
| 15～19 | 29 ( 6.1)   |         | 16,075 ( 1.4)     |         | 18 ( 4.3)   |         | 15,602 ( 1.3)     |         |
| 20～24 | 124 ( 26.1) |         | 193,514 ( 16.3)   |         | 115 ( 27.6) |         | 190,520 ( 15.8)   |         |
| 25～29 | 161 ( 33.9) |         | 492,714 ( 41.5)   |         | 154 ( 37.0) |         | 504,575 ( 41.8)   |         |
| 30～34 | 125 ( 26.3) |         | 371,773 ( 31.3)   |         | 96 ( 23.1)  |         | 377,274 ( 31.3)   |         |
| 35～39 | 31 ( 6.5)   |         | 100,053 ( 8.4)    |         | 27 ( 6.5)   |         | 105,630 ( 8.8)    |         |
| 40～44 | 5 ( 1.1)    |         | 12,472 ( 1.1)     |         | 6 ( 1.4)    |         | 12,526 ( 1.0)     |         |
| 45～   | 0 ( 0.0)    |         | 414 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 397 ( 0.0)        |         |
| 不詳    | 104         |         | 12                |         | 110         |         | 12                |         |
| 有効回答  | 475 (100.0) |         | 1,187,052 (100.0) |         | 416 (100.0) |         | 1,206,543 (100.0) |         |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答の割合

表6-b. SIDSの母の年齢（各歳区分）

|      | 平成7年        |         |                   |         | 平成8年        |         |                   |         |
|------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
|      | SIDS        |         | 出生数               |         | SIDS        |         | 出生数               |         |
|      | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数   | 579         |         | 1,187,064         |         | 526         |         | 1,206,555         |         |
| ～14  | 0 ( 0.0)    |         | 37 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 19 ( 0.0)         |         |
| 15   | 0 ( 0.0)    |         | 109 ( 0.0)        |         | 1 ( 0.2)    |         | 104 ( 0.0)        |         |
| 16   | 2 ( 0.4)    |         | 656 ( 0.1)        |         | 2 ( 0.5)    |         | 601 ( 0.0)        |         |
| 17   | 4 ( 0.8)    |         | 1,837 ( 0.2)      |         | 5 ( 1.2)    |         | 1,997 ( 0.2)      |         |
| 18   | 12 ( 2.5)   |         | 4,091 ( 0.3)      |         | 6 ( 1.4)    |         | 4,005 ( 0.3)      |         |
| 19   | 11 ( 2.3)   |         | 9,382 ( 0.8)      |         | 4 ( 1.0)    |         | 8,895 ( 0.7)      |         |
| 20   | 20 ( 4.2)   |         | 17,023 ( 1.4)     |         | 18 ( 4.3)   |         | 15,749 ( 1.3)     |         |
| 21   | 27 ( 5.7)   |         | 27,104 ( 2.3)     |         | 17 ( 4.1)   |         | 25,179 ( 2.1)     |         |
| 22   | 27 ( 5.7)   |         | 36,800 ( 3.1)     |         | 27 ( 6.5)   |         | 36,253 ( 3.0)     |         |
| 23   | 25 ( 5.3)   |         | 49,007 ( 4.1)     |         | 28 ( 6.7)   |         | 49,131 ( 4.1)     |         |
| 24   | 25 ( 5.3)   |         | 63,580 ( 5.4)     |         | 25 ( 6.0)   |         | 64,208 ( 5.3)     |         |
| 25   | 29 ( 6.1)   |         | 79,455 ( 6.7)     |         | 34 ( 8.2)   |         | 78,943 ( 6.5)     |         |
| 26   | 31 ( 6.5)   |         | 96,625 ( 8.1)     |         | 27 ( 6.5)   |         | 94,355 ( 7.8)     |         |
| 27   | 35 ( 7.4)   |         | 109,750 ( 9.2)    |         | 36 ( 8.7)   |         | 107,216 ( 8.9)    |         |
| 28   | 33 ( 6.9)   |         | 107,075 ( 9.0)    |         | 31 ( 7.5)   |         | 116,141 ( 9.6)    |         |
| 29   | 33 ( 6.9)   |         | 99,809 ( 8.4)     |         | 26 ( 6.3)   |         | 107,920 ( 8.9)    |         |
| 30   | 35 ( 7.4)   |         | 105,613 ( 8.9)    |         | 23 ( 5.5)   |         | 93,704 ( 7.8)     |         |
| 31   | 25 ( 5.3)   |         | 88,321 ( 7.4)     |         | 17 ( 4.1)   |         | 95,781 ( 7.9)     |         |
| 32   | 22 ( 4.6)   |         | 73,137 ( 6.2)     |         | 26 ( 6.3)   |         | 77,471 ( 6.4)     |         |
| 33   | 22 ( 4.6)   |         | 59,026 ( 5.0)     |         | 17 ( 4.1)   |         | 61,898 ( 5.1)     |         |
| 34   | 21 ( 4.4)   |         | 45,676 ( 3.8)     |         | 13 ( 3.1)   |         | 48,420 ( 4.0)     |         |
| 35   | 10 ( 2.1)   |         | 34,939 ( 2.9)     |         | 9 ( 2.2)    |         | 36,745 ( 3.0)     |         |
| 36   | 12 ( 2.5)   |         | 26,566 ( 2.2)     |         | 6 ( 1.4)    |         | 27,630 ( 2.3)     |         |
| 37   | 4 ( 0.8)    |         | 17,998 ( 1.5)     |         | 5 ( 1.2)    |         | 19,581 ( 1.6)     |         |
| 38   | 4 ( 0.8)    |         | 12,152 ( 1.0)     |         | 4 ( 1.0)    |         | 13,011 ( 1.1)     |         |
| 39   | 1 ( 0.2)    |         | 8,398 ( 0.7)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 8,663 ( 0.7)      |         |
| 40   | 2 ( 0.4)    |         | 5,441 ( 0.5)      |         | 1 ( 0.2)    |         | 5,626 ( 0.5)      |         |
| 41   | 2 ( 0.4)    |         | 3,314 ( 0.3)      |         | 0 ( 0.0)    |         | 3,414 ( 0.3)      |         |
| 42   | 1 ( 0.2)    |         | 1,999 ( 0.2)      |         | 2 ( 0.5)    |         | 1,915 ( 0.2)      |         |
| 43   | 0 ( 0.0)    |         | 1,160 ( 0.1)      |         | 3 ( 0.7)    |         | 1,035 ( 0.1)      |         |
| 44   | 0 ( 0.0)    |         | 558 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 536 ( 0.0)        |         |
| 45   | 0 ( 0.0)    |         | 244 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 228 ( 0.0)        |         |
| 46   | 0 ( 0.0)    |         | 108 ( 0.0)        |         | 0 ( 0.0)    |         | 94 ( 0.0)         |         |
| 47   | 0 ( 0.0)    |         | 40 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 48 ( 0.0)         |         |
| 48   | 0 ( 0.0)    |         | 12 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 19 ( 0.0)         |         |
| 49   | 0 ( 0.0)    |         | 10 ( 0.0)         |         | 0 ( 0.0)    |         | 8 ( 0.0)          |         |
| 50～  | 0 ( 0.0)    |         | 0 ( 0.0)          |         | 0 ( 0.0)    |         | 0 ( 0.0)          |         |
| 不詳   | 104         |         | 12                |         | 110         |         | 12                |         |
| 有効回答 | 475 (100.0) |         | 1,187,052 (100.0) |         | 416 (100.0) |         | 1,206,543 (100.0) |         |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答の割合

表7. 単産・複産

|      | SIDS |         |      |         | 全出生       |         |           |         |
|------|------|---------|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 平成7年 |         | 平成8年 |         | 平成7年      |         | 平成8年      |         |
|      | 実数   | 構成割合(%) | 実数   | 構成割合(%) | 実数        | 構成割合(%) | 実数        | 構成割合(%) |
| 総数   | 579  |         | 526  |         | 1,187,064 |         | 1,206,555 |         |
| 単産   | 513  | ( 97.5) | 458  | ( 96.0) | 1,166,596 | ( 98.3) | 1,185,052 | ( 98.2) |
| 複産   | 13   | ( 2.5)  | 19   | ( 4.0)  | 20,468    | ( 1.7)  | 21,503    | ( 1.8)  |
| 2    | 11   | ( 2.1)  | 18   | ( 3.8)  |           |         |           |         |
| 3    | 1    | ( 0.2)  | 1    | ( 0.2)  |           |         |           |         |
| 4    | 1    | ( 0.2)  | 0    | ( 0.0)  |           |         |           |         |
| 不詳   | 53   |         | 49   |         | 0         |         | 0         |         |
| 有効回答 | 526  | (100.0) | 477  | (100.0) | 1,187,064 | (100.0) | 1,206,555 | (100.0) |

\*構成割合は不詳を除いた有効回答の割合

表8. 解剖の有無

|      | SIDS |         |      |         | 乳児死亡  |         |       |         |
|------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|      | 平成7年 |         | 平成8年 |         | 平成7年  |         | 平成8年  |         |
|      | 実数   | 構成割合(%) | 実数   | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) |
| 総数   | 579  | (100.0) | 526  | (100.0) | 5,054 | (100.0) | 4,546 | (100.0) |
| 解剖あり | 148  | ( 25.6) | 140  | ( 26.6) | 1,169 | ( 23.1) | 1,074 | ( 23.6) |
| なし   | 431  | ( 74.4) | 386  | ( 73.4) | 3,885 | ( 76.9) | 3,472 | ( 76.4) |

表9. 死亡場所

|       | SIDS |         |      |         | 乳児死亡  |         |       |         |
|-------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|       | 平成7年 |         | 平成8年 |         | 平成7年  |         | 平成8年  |         |
|       | 実数   | 構成割合(%) | 実数   | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) |
| 総数    | 579  | (100.0) | 526  | (100.0) | 5,054 | (100.0) | 4,546 | (100.0) |
| 施設内総数 | 382  | ( 66.0) | 333  | ( 63.3) | 4,545 | ( 89.9) | 4,106 | ( 90.3) |
| 病院    | 359  | ( 62.0) | 312  | ( 59.3) | 4,370 | ( 86.5) | 3,922 | ( 86.3) |
| 診療所   | 22   | ( 3.8)  | 21   | ( 4.0)  | 173   | ( 3.4)  | 183   | ( 4.0)  |
| 助産所   | 1    | ( 0.2)  | 0    | ( 0.0)  | 2     | ( 0.0)  | 1     | ( 0.0)  |
| 施設外総数 | 197  | ( 34.0) | 193  | ( 36.7) | 509   | ( 10.1) | 440   | ( 9.7)  |
| 自宅    | 166  | ( 28.7) | 173  | ( 32.9) | 409   | ( 8.1)  | 376   | ( 8.3)  |
| その他   | 31   | ( 5.4)  | 20   | ( 3.8)  | 100   | ( 2.0)  | 64    | ( 1.4)  |

表10. 死亡月(SIDS)

|       | SIDS |         |      |         | 乳児死亡  |         |       |         |
|-------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|       | 平成7年 |         | 平成8年 |         | 平成7年  |         | 平成8年  |         |
|       | 実数   | 構成割合(%) | 実数   | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) | 実数    | 構成割合(%) |
| 総数    | 579  | (100.0) | 526  | (100.0) | 5,054 | (100.0) | 4,546 | (100.0) |
| 1月    | 52   | ( 9.0)  | 47   | ( 8.9)  | 498   | ( 9.9)  | 378   | ( 8.3)  |
| 2月    | 53   | ( 9.2)  | 60   | (11.4)  | 443   | ( 8.8)  | 402   | ( 8.8)  |
| 3月    | 59   | (10.2)  | 47   | ( 8.9)  | 460   | ( 9.1)  | 401   | ( 8.8)  |
| 4月    | 55   | ( 9.5)  | 56   | (10.6)  | 412   | ( 8.2)  | 394   | ( 8.7)  |
| 5月    | 44   | ( 7.6)  | 55   | (10.5)  | 442   | ( 8.7)  | 385   | ( 8.5)  |
| 6月    | 46   | ( 7.9)  | 35   | ( 6.7)  | 406   | ( 8.0)  | 372   | ( 8.2)  |
| 7月    | 40   | ( 6.9)  | 32   | ( 6.1)  | 411   | ( 8.1)  | 377   | ( 8.3)  |
| 8月    | 32   | ( 5.5)  | 30   | ( 5.7)  | 411   | ( 8.1)  | 366   | ( 8.1)  |
| 9月    | 33   | ( 5.7)  | 31   | ( 5.9)  | 355   | ( 7.0)  | 335   | ( 7.4)  |
| 10月   | 51   | ( 8.8)  | 34   | ( 6.5)  | 428   | ( 8.5)  | 378   | ( 8.3)  |
| 11月   | 46   | ( 7.9)  | 38   | ( 7.2)  | 367   | ( 7.3)  | 370   | ( 8.1)  |
| 12月   | 68   | (11.7)  | 61   | (11.6)  | 421   | ( 8.3)  | 388   | ( 8.5)  |
| 12～5月 | 331  | (57.2)  | 326  | (62.0)  | 2,676 | (52.9)  | 2,348 | (51.6)  |
| 6～11月 | 248  | (42.8)  | 200  | (38.0)  | 2,378 | (47.1)  | 2,198 | (48.4)  |

表11. 死亡時刻(SIDS)

|    | 平成7年 |         | 平成8年 |         |
|----|------|---------|------|---------|
|    | 実数   | 構成割合(%) | 実数   | 構成割合(%) |
| 総数 | 579  |         | 526  |         |
| 0  | 16   | ( 2.8)  | 16   | ( 3.0)  |
| 1  | 21   | ( 3.7)  | 21   | ( 4.0)  |
| 2  | 23   | ( 4.0)  | 19   | ( 3.6)  |
| 3  | 30   | ( 5.2)  | 23   | ( 4.4)  |
| 4  | 17   | ( 3.0)  | 27   | ( 5.1)  |
| 5  | 37   | ( 6.4)  | 28   | ( 5.3)  |
| 6  | 21   | ( 3.7)  | 30   | ( 5.7)  |
| 7  | 37   | ( 6.4)  | 30   | ( 5.7)  |
| 8  | 33   | ( 5.7)  | 35   | ( 6.7)  |
| 9  | 33   | ( 5.7)  | 23   | ( 4.4)  |
| 10 | 29   | ( 5.0)  | 27   | ( 5.1)  |
| 11 | 38   | ( 6.6)  | 24   | ( 4.6)  |
| 12 | 35   | ( 6.1)  | 21   | ( 4.0)  |
| 13 | 29   | ( 5.0)  | 25   | ( 4.8)  |
| 14 | 33   | ( 5.7)  | 24   | ( 4.6)  |
| 15 | 23   | ( 4.0)  | 24   | ( 4.6)  |
| 16 | 25   | ( 4.3)  | 20   | ( 3.8)  |
| 17 | 19   | ( 3.3)  | 22   | ( 4.2)  |
| 18 | 13   | ( 2.3)  | 19   | ( 3.6)  |
| 19 | 15   | ( 2.6)  | 14   | ( 2.7)  |
| 20 | 17   | ( 3.0)  | 15   | ( 2.9)  |
| 21 | 7    | ( 1.2)  | 11   | ( 2.1)  |
| 22 | 10   | ( 1.7)  | 11   | ( 2.1)  |
| 23 | 14   | ( 2.4)  | 17   | ( 3.2)  |
| 不詳 | 4    |         | 0    |         |

\* (％) は不詳を除いた割合とする

表12 世帯主の主な仕事

|     | SIDS        |         |             |         | 乳児死亡          |         |               |         |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|     | 平成7年        |         | 平成8年        |         | 平成7年          |         | 平成8年          |         |
|     | 実数          | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数            | 構成割合(%) | 実数            | 構成割合(%) |
| 総数  | 579         |         | 526         |         | 5,054         |         | 4,546         |         |
| 農家  | 30 ( 5.4)   |         | 21 ( 4.2)   |         | 282 ( 5.7)    |         | 231 ( 5.3)    |         |
| 無職  | 52 ( 9.3)   |         | 57 ( 11.4)  |         | 399 ( 8.1)    |         | 353 ( 8.1)    |         |
| 自営  | 61 ( 10.9)  |         | 39 ( 7.8)   |         | 462 ( 9.4)    |         | 415 ( 9.5)    |         |
| その他 | 121 ( 21.7) |         | 100 ( 20.0) |         | 889 ( 18.1)   |         | 763 ( 17.5)   |         |
| 勤帯Ⅰ | 155 ( 27.8) |         | 140 ( 27.9) |         | 1,322 ( 26.9) |         | 1,194 ( 27.4) |         |
| 勤帯Ⅱ | 139 ( 24.9) |         | 144 ( 28.7) |         | 1,552 ( 31.6) |         | 1,394 ( 32.0) |         |
| 不詳  | 21          |         | 25          |         | 148           |         | 196           |         |
| 回答数 | 558 (100.0) |         | 501 (100.0) |         | 4,906 (100.0) |         | 4,350 (100.0) |         |

|     | 平成7年              |         | 平成8年              |         |
|-----|-------------------|---------|-------------------|---------|
|     | 実数                | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数  | 1,187,064         |         | 1,206,555         |         |
| 農家  | 57,767 ( 4.9)     |         | 52,544 ( 4.4)     |         |
| 無職  | 16,277 ( 1.4)     |         | 15,709 ( 1.3)     |         |
| 自営  | 109,710 ( 9.3)    |         | 110,541 ( 9.3)    |         |
| その他 | 148,270 ( 12.6)   |         | 140,399 ( 11.8)   |         |
| 勤帯Ⅰ | 358,421 ( 30.4)   |         | 376,212 ( 31.6)   |         |
| 勤帯Ⅱ | 488,466 ( 41.4)   |         | 496,483 ( 41.7)   |         |
| 不詳  | 8,153             |         | 14,667            |         |
| 回答数 | 1,178,911 (100.0) |         | 1,191,888 (100.0) |         |

表13 出生順位

|     | SIDS        |         |             |         | 出生数               |         |                   |         |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|     | 平成7年        |         | 平成8年        |         | 平成7年              |         | 平成8年              |         |
|     | 実数          | 構成割合(%) | 実数          | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) | 実数                | 構成割合(%) |
| 総数  | 579         |         | 526         |         | 1,187,064         |         | 1,206,555         |         |
| 0   | 144 ( 31.3) |         | 117 ( 29.0) |         | 567,530 ( 47.8)   |         | 574,054 ( 47.6)   |         |
| 1   | 176 ( 38.3) |         | 168 ( 41.6) |         | 428,394 ( 36.1)   |         | 444,571 ( 36.8)   |         |
| 2   | 101 ( 22.0) |         | 90 ( 22.3)  |         | 156,586 ( 13.2)   |         | 154,457 ( 12.8)   |         |
| 3   | 29 ( 6.3)   |         | 17 ( 4.2)   |         | 27,556 ( 2.3)     |         | 26,532 ( 2.2)     |         |
| 4   | 6 ( 1.3)    |         | 8 ( 2.0)    |         | 5,002 ( 0.4)      |         | 4,926 ( 0.4)      |         |
| 5   | 2 ( 0.4)    |         | 2 ( 0.5)    |         | 1,261 ( 0.1)      |         | 1,261 ( 0.1)      |         |
| 6   | 1 ( 0.2)    |         | 0 ( 0.0)    |         | 406 ( 0.0)        |         | 462 ( 0.0)        |         |
| 7   | 1 ( 0.2)    |         | 1 ( 0.2)    |         | 193 ( 0.0)        |         | 157 ( 0.0)        |         |
| 8   | 0 ( 0.0)    |         | 1 ( 0.2)    |         | 70 ( 0.0)         |         | 73 ( 0.0)         |         |
| 9～  | 0 ( 0.0)    |         | 0 ( 0.0)    |         | 66 ( 0.0)         |         | 62 ( 0.0)         |         |
| 不詳  | 119         |         | 122         |         | 0                 |         | 0                 |         |
| 回答数 | 460 (100.0) |         | 404 (100.0) |         | 1,187,064 (100.0) |         | 1,206,555 (100.0) |         |

表14-a. 地域（地区別）

|         | 平成7年 |           |      | 平成8年 |           |      |
|---------|------|-----------|------|------|-----------|------|
|         | SIDS | 出生数       | 死亡率  | SIDS | 出生数       | 死亡率  |
| 総計      | 579  | 1,187,064 | 48.8 | 526  | 1,206,555 | 43.6 |
| 1 北海道地方 | 31   | 49,950    | 62.1 | 25   | 49,784    | 50.2 |
| 2 東北地方  | 39   | 92,068    | 42.4 | 40   | 91,767    | 43.6 |
| 3 関東地方  | 167  | 365,980   | 45.6 | 122  | 213,198   | 57.2 |
| 4 中部地方  | 96   | 209,531   | 45.8 | 141  | 371,814   | 37.9 |
| 5 近畿地方  | 101  | 215,278   | 46.9 | 71   | 221,916   | 32.0 |
| 6 中国地方  | 38   | 71,958    | 52.8 | 32   | 72,985    | 43.8 |
| 7 四国地方  | 24   | 37,561    | 63.9 | 19   | 37,625    | 50.5 |
| 8 九州地方  | 83   | 144,471   | 57.5 | 76   | 147,164   | 51.6 |

表14-b. 地域（県別）

|    |       |     | 平成7年 |           |       | 平成8年 |           |      |
|----|-------|-----|------|-----------|-------|------|-----------|------|
|    |       |     | SIDS | 出生数       | 死亡率   | SIDS | 出生数       | 死亡率  |
| 総計 |       |     | 579  | 1,186,797 | 48.8  | 526  | 1,206,253 | 43.6 |
| 1  | 北海道地方 | 北海道 | 31   | 49,950    | 62.1  | 25   | 49,784    | 50.2 |
| 2  | 東北地方  | 青森  | 5    | 13,972    | 35.8  | 6    | 13,955    | 43.0 |
| 3  |       | 岩手  | 4    | 13,021    | 30.7  | 8    | 12,845    | 62.3 |
| 4  |       | 宮城  | 11   | 22,267    | 49.4  | 5    | 22,155    | 22.6 |
| 5  |       | 秋田  | 5    | 9,995     | 50.0  | 4    | 9,744     | 41.1 |
| 6  |       | 山形  | 3    | 11,507    | 26.1  | 4    | 11,643    | 34.4 |
| 7  |       | 福島  | 11   | 21,306    | 51.6  | 13   | 21,425    | 60.7 |
| 8  | 関東地方  | 茨城  | 16   | 28,234    | 56.7  | 12   | 28,785    | 41.7 |
| 9  |       | 栃木  | 14   | 18,662    | 75.0  | 15   | 19,112    | 78.5 |
| 10 |       | 群馬  | 9    | 19,431    | 46.3  | 16   | 19,761    | 81.0 |
| 11 |       | 埼玉  | 26   | 67,750    | 38.4  | 26   | 68,695    | 37.8 |
| 12 |       | 千葉  | 32   | 54,388    | 58.8  | 20   | 55,415    | 36.1 |
| 13 |       | 東京  | 36   | 96,823    | 37.2  | 29   | 97,954    | 29.6 |
| 14 |       | 神奈川 | 34   | 80,692    | 42.1  | 23   | 82,092    | 28.0 |
| 15 | 中部地方  | 新潟  | 5    | 22,694    | 22.0  | 10   | 22,873    | 43.7 |
| 16 |       | 富山  | 3    | 10,049    | 29.9  | 2    | 10,272    | 19.5 |
| 17 |       | 石川  | 6    | 11,093    | 54.1  | 8    | 11,484    | 69.7 |
| 18 |       | 福井  | 3    | 8,244     | 36.4  | 4    | 8,330     | 48.0 |
| 19 |       | 山梨  | 2    | 8,833     | 22.6  | 6    | 8,949     | 67.0 |
| 20 |       | 長野  | 11   | 21,187    | 51.9  | 5    | 21,286    | 23.5 |
| 21 |       | 岐阜  | 11   | 20,187    | 54.5  | 17   | 20,546    | 82.7 |
| 22 |       | 静岡  | 23   | 35,345    | 65.1  | 18   | 36,081    | 49.9 |
| 23 |       | 愛知  | 32   | 71,899    | 44.5  | 52   | 73,377    | 70.9 |
| 24 | 近畿地方  | 三重  | 12   | 17,500    | 68.6  | 5    | 17,780    | 28.1 |
| 25 |       | 滋賀  | 7    | 13,320    | 52.6  | 8    | 13,897    | 57.6 |
| 26 |       | 京都  | 17   | 23,219    | 73.2  | 9    | 24,023    | 37.5 |
| 27 |       | 大阪  | 22   | 86,076    | 25.6  | 25   | 89,291    | 28.0 |
| 28 |       | 兵庫  | 29   | 51,947    | 55.8  | 20   | 53,131    | 37.6 |
| 29 |       | 奈良  | 6    | 13,337    | 45.0  | 3    | 13,663    | 22.0 |
| 30 |       | 和歌山 | 8    | 9,879     | 81.0  | 1    | 10,131    | 9.9  |
| 31 | 中国地方  | 鳥取  | 3    | 5,723     | 52.4  | 2    | 5,582     | 35.8 |
| 32 |       | 島根  | 4    | 6,764     | 59.1  | 6    | 6,828     | 87.9 |
| 33 |       | 岡山  | 18   | 18,622    | 96.7  | 10   | 19,143    | 52.2 |
| 34 |       | 広島  | 12   | 27,609    | 43.5  | 8    | 28,081    | 28.5 |
| 35 |       | 山口  | 1    | 13,240    | 7.6   | 6    | 13,351    | 44.9 |
| 36 | 四国地方  | 徳島  | 5    | 7,472     | 66.9  | 1    | 7,390     | 13.5 |
| 37 |       | 香川  | 4    | 9,301     | 43.0  | 6    | 9,311     | 64.4 |
| 38 |       | 愛媛  | 8    | 13,849    | 57.8  | 8    | 13,739    | 58.2 |
| 39 |       | 高知  | 7    | 6,939     | 100.9 | 4    | 7,185     | 55.7 |
| 40 | 九州地方  | 福岡  | 36   | 46,849    | 76.8  | 23   | 47,948    | 48.0 |
| 41 |       | 佐賀  | 5    | 8,729     | 57.3  | 5    | 8,941     | 55.9 |
| 42 |       | 長崎  | 5    | 14,780    | 33.8  | 13   | 15,182    | 85.6 |
| 43 |       | 熊本  | 14   | 17,895    | 78.2  | 11   | 18,035    | 61.0 |
| 44 |       | 大分  | 5    | 11,125    | 44.9  | 2    | 11,344    | 17.6 |
| 45 |       | 宮崎  | 8    | 11,693    | 68.4  | 5    | 11,792    | 42.4 |
| 46 |       | 鹿児島 | 5    | 16,649    | 30.0  | 8    | 16,858    | 47.5 |
| 47 |       | 沖縄  | 5    | 16,751    | 29.8  | 9    | 17,064    | 52.7 |

表15-a. 昭和54年よりのSIDSの死亡数

| I C D - 9 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 |
| 総数        | 75  | 120 | 141 | 146 | 161 | 151 | 156 | 187 | 193 |
| 男         | 43  | 65  | 84  | 88  | 99  | 86  | 84  | 117 | 116 |
| 女         | 32  | 55  | 57  | 58  | 62  | 65  | 72  | 70  | 77  |
| 0歳        | 70  | 108 | 120 | 129 | 143 | 139 | 128 | 176 | 171 |
| 1歳        | 4   | 11  | 13  | 12  | 11  | 8   | 21  | 10  | 15  |
| 2歳        | 1   | 1   | 6   | 3   | 5   | 3   | 4   | 1   | 4   |
| 3歳        | 0   | 0   | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 3   |
| 4歳        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   |
| 0-4歳      | 75  | 120 | 141 | 145 | 161 | 151 | 155 | 187 | 193 |
| 5-9歳      | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |

| I C D - 9 |     |     |     |     |     |     |     | I C D - 1 0 |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
|           | S63 | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  | H7          | H8  |
| 総数        | 248 | 312 | 365 | 411 | 434 | 466 | 524 | 579         | 526 |
| 男         | 148 | 169 | 218 | 234 | 254 | 252 | 326 | 341         | 317 |
| 女         | 100 | 143 | 147 | 177 | 180 | 214 | 198 | 238         | 209 |
| 0歳        | 222 | 282 | 323 | 383 | 396 | 419 | 468 | 526         | 477 |
| 1歳        | 18  | 17  | 28  | 19  | 28  | 33  | 47  | 35          | 38  |
| 2歳        | 7   | 9   | 7   | 4   | 6   | 8   | 5   | 7           | 7   |
| 3歳        | 0   | 2   | 5   | 5   | 3   | 5   | 2   | 8           | 3   |
| 4歳        | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1           | 0   |
| 0-4歳      | 247 | 311 | 364 | 411 | 434 | 466 | 523 | 577         | 525 |
| 5-9歳      | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2           | 1   |


昭和54年より平成6年はICD-9  
平成7年よりICD-10使用

表15-b. 昭和54年よりSIDS死亡率、出生10万対

| I C D - 9 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|           | S54 | S55 | S56  | S57  | S58  | S59  | S60  | S61  | S62  |
| 総数        | 4.6 | 7.6 | 9.2  | 9.6  | 10.7 | 10.1 | 10.9 | 13.5 | 14.3 |
| 男         | 5.1 | 8.0 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 11.2 | 11.4 | 16.4 | 16.8 |
| 女         | 4.0 | 7.2 | 7.7  | 7.9  | 8.5  | 9.0  | 10.3 | 10.4 | 11.8 |


| I C D - 9 |      |      |      |      |      |      |      | I C D - 1 0 |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|
|           | S63  | H1   | H2   | H3   | H4   | H5   | H6   | H7          | H8   |
| 総数        | 18.9 | 25.0 | 29.9 | 33.6 | 35.9 | 39.2 | 42.3 | 48.8        | 43.6 |
| 男         | 21.9 | 26.4 | 34.8 | 37.2 | 40.8 | 41.3 | 51.3 | 56.0        | 51.1 |
| 女         | 15.6 | 23.6 | 24.7 | 29.8 | 30.7 | 37.0 | 32.9 | 41.1        | 35.6 |

昭和54年より平成6年はICD-9  
平成7年よりICD-10使用



## 検索用テキスト OCR(光学的文字認識)ソフト使用

論文の一部ですが、認識率の関係で誤字が含まれる場合があります



要約:乳幼児突然死症候群(SIDS)の疫学を明らかにするために、総務庁より指定統計の目的外使用許可を得て、人口動態磁気テープを使用し解析を行った。

平成 7、8 年の SIDS 症例について 患者数、性別、世帯の主な仕事、死亡場所、解剖の有無、出生体重、単産・複産、妊娠週数別の患者数、母の年齢、前回出生数、前回死産数、前回妊娠回数、児の生存期間、死亡月、死亡時刻、県地区別数の 16 項目について解析を行った。その結果、明らかになった主な点は、平成 7 年の SIDS は 579 名で発生頻度は出生 1,000 人対で 0.49、平成 8 年の SIDS は 526 名で 0.44 であり、平成 7 年 8 年共に乳児(0 歳)死因順位の第 3 位であった。また、新生児期を除いた生後 4 週間以降 1 歳未満の死因順位では先天奇形に次いで第 2 位であった。SIDS は男児、複産、出生体重 2,500g 未満、妊娠期間 36 週未満、母の年齢 25 歳未満、死亡月は 12 月から 5 月、死亡時刻は早朝 4 時から午前中、および第 3 子以降に多かった。今回の調査の結果、わが国における SIDS 症例は諸外国の報告とほぼ同様の特徴を持っていることが明らかになった。